

平阳县 国有企业采购招标文件

(线上电子招投标)

项目名称：平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目

招标编号：PYCG241114086

采购人：平阳县城市建设投资有限公司

联系人：张先生

联系电话：0577-58105299

采购机构：温州广信工程管理有限公司

联系人：吴先生

联系电话：18815152086

二〇二四年十一月

温州广信工程管理有限公司关于平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2024 年 11 月 15 日

项目概况

平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）线上申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），并于 2024 年 12 月 11 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG241114086

项目名称：平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目

预算金额（元）：8000000

最高限价（元）：8000000

采购需求：

标项名称：平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目

数量：不限

预算金额（元）：8000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：本项目按实结算，以折扣率报价，根据折后单价进行结算，总价不折扣的方式。

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81 号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024 年 11 月 15 日至 2024 年 12 月 11 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上；

方式：供应商登录乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）；

售价（元）：500 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024 年 12 月 11 日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线投标

开标时间：2024 年 12 月 11 日 09:30（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上

五、公告期限:自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

1. 质疑投诉：供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2. 本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履行不满意的，向监管部门投诉。

3. 其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招标投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成 CA 数字证书办理。3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）

在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县城市建设投资有限公司

联 系 人：张先生

联系电话：0577-58105299

联系传真：/

地 址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口平阳城投

2、采购代理机构名称：温州广信工程管理有限公司

机构地点：平阳县昆阳镇汇水河路四栋四单元 302 室

联系人：吴先生

联系电话：18815152086

传真：

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县城市建设投资有限公司办公室

联系人：潘先生

监督投诉电话：0577-58105304

传真：0577-58105304

地址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口平阳城投

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州广信工程管理有限公司对平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

序号	内容	说明与要求
1.	项目名称	平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目
2.	项目编号	PYCG241114086
3.	资金来源	自筹
4.	采购预算 (最高限价)	预算金额(元)：8000000 ▲最高限价(折扣率)：92%；投标供应商报价(折扣率报价)须小于等于 92%，超过最高限价的按无效标处理。
5.	采购方式	公开招标
6.	采购人	采购方：平阳县城市建设投资有限公司 联 系 人：张先生 联系电话：0577-58105299 联系传真：/ 地 址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口平阳城投
7.	采购代理机构	代理机构名称：温州广信工程管理有限公司 机构地址：平阳县昆阳镇汇水河路四栋四单元 302 室 联 系 人：吴先生 联系电话：18815152086 传真：/
8.	评标办法	综合评分法
9.	招标内容	具体内容见招标文件
10.	投标供应商 资格要求	详见招标公告
11.	是否接受联合 体投标	☒ 不接受
12.	踏勘现场	☒ 不组织
13.	是否允许递交 备选投标方案	☒ 不允许
14.	投标货币	人民币
15.	投标语言	中文
16.	投标文件的组 成	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

17.	投标文件的编制	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
18.	签字或盖章要求	电子签章。 招标文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按招标文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。
19.	投标文件的形式	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书）， 其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
20.	投标文件份数	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交，一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇汇水河路四栋四单元 302 室 吴先生收 联系电话：18815152086）。
21.	投标文件的上传和递交	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a. 投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b. “电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a. 投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的“备份投标文件”（一份）； b. 邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c. 通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。
22.	电子加密投标文件的解密和异常情况处理	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。
23.	投标有效期	提交投标文件截止日起 90 天内
24.	投标样品	☑不需要。

25.	履约担保	☒ 需要：合同签订之后 7 个工作日内中标人向采购人支付合同总价的 5%作为履约保证金（银行转账或保险或保函）。
26.	投标保证金	☒ 不需要
27.	质疑受理联系方式	代理机构名称：温州广信工程管理有限公司 机构地址：平阳县昆阳镇汇水河路四栋四单元 302 室 联系人：黄宇航 联系方式：13353356642 传真：/
28.	投诉	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81 号）的规定，供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
29.	投诉受理联系方式	3、同级采购监督管理部门名称：平阳县城市建设投资有限公司办公室 联系人：潘先生 监督投诉电话：0577-58105304 传真：0577-58105304 地址：平阳县昆阳镇飞鳌大道与状元路交叉口平阳城投
30.	投标截止时间	2024 年 12 月 11 日 09:30 截止(北京时间)。
31.	开标时间 评审地点	开标时间：2024 年 12 月 11 日 09:30(北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。
32.	评审委员会的 组建	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。
33.	政府采购 扶持政策	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）， 本项目为服务类项目，属于 其他未列明 行业。
34.	供应商信用查 询	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81 号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
35.	合同备案	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起 30 日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2 日历天内将合同扫描件电子版发给温州广信工程管理有限公司：邮箱：873944896@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）

		予以公告。
36.	合同履行管理	合同签订后，采购人依法加强对合同履行进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。
37.	免责声明	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。
38.	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
39.	特别说明	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严肃处理，并追究其相应的民事赔偿责任。

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

注：招标文件中加粗条款为重要条款，提醒供应商注意；加“▲”的条款，为实质性条款，着重提醒供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标采购单位概不负责。

第一部分 项目简介

一、概况

温州广信工程管理有限公司受平阳县城市建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.1 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2 供应商提供的服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商提供的服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容及要求

1、平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目主要道路范围情况如下，具体地点由采购人根据工作安排指定：

1、道路面积统计

序号	道路名称	长度 (m)	宽度 (m)	总面积 (m ²)	备注
1	兴良路	456	29	13224	
2	昆宋大道（白垞河至经十三路）	2837.3	30	85119	
3	万鳌路（山洞口至昆宋）	1315.5	28	36834	
4	万联东路	937.3	14	13122.2	
5	横阳路（状元路）	1042.4	14	14593.6	
6	经五路（横阳路至临区街）	1594	19	30286	

7	万鳌公路（昆宋大道至西浦河）	2072	30	62160	
8	一环路（万鳌公路至经八路）	486	15	7290	
9	三号路（昆宋大道至临区街）	775	14	10850	
10	环城路（老 104 国道至万鳌公路）	1313.5	16	21016	
11	远东路（老 104 国道至万鳌公路）	1325	18	23850	
12	经四路（昆宋大道至远东路）	826	15	12390	
13	体育场路（老 104 国道至经四路）	517	16	8272	
14	兴工路（兴良路至体育场路）	275	14	3850	
15	兴工路支路（老 104 国道路至兴工路）	220	9	1980	
16	万联东路（万鳌公路至平宋塘河-3）	485	14	6790	
17	白垸路（万鳌公路至百垸村办公楼）	423	22	9306	
18	纬二十路（万鳌公路-白垸路）	389	7	2723	360932.8
	合计			363655.8	

2、非机动车道面积统计

序号	道路名称	长度 (m)	宽度 (m)	总面积 (m ²)	备注
1	一环路（万鳌公路至经八路）	486	8	3888	南北两侧各 4 米
2	环城路（老 104 国道至万鳌公路）	1313.5	9	11821.5	南北两侧各 4.5 米
3	经四路（昆宋大道至远东路）	826	6	4956	东西两侧各 3 米
4	合计			20665.5	

3、人行道面积统计

序号	道路名称	长度 (m)	宽度 (m)	总面积 (m ²)	备注
1	兴良路人行道	456	8	3648	左右各 4 米

2	万鳌路（山洞口至昆宋）	1315.5	10	13155	左右各 5 米
3	万联东路	937.3	6	5623.8	左右各 3 米
4	横阳东路（状元路）	1042.4	6	6254.4	左右各 3 米
5	万鳌公路（昆宋大道至西浦河）	2072	7	14504	东西两侧各 3.5 米
6	一环路（万鳌公路至经八路）	486	8	3888	南北两侧各 4 米
7	经五路（横阳路至临区街）	1594	5.5	8767	东西两侧各 2.75 米
8	三号路（昆宋大道至临区街）	775	6	4650	东西两侧各 3 米
9	环城路（老 104 国道至万鳌公路）	1313.5	7	9194.5	南北两侧各 3.5 米
10	远东路（老 104 国道至万鳌公路）	1325	5	6625	南北两侧各 2.5 米
11	经四路（昆宋大道至远东路）	826	5	4130	东西两侧各 2.5 米
12	体育场路（老 104 国道至经四路）	517	6	3102	南北两侧各 3 米
13	兴工路（兴良路至体育场路）	275	6	1650	东西两侧各 3 米
14	万联东路（万鳌公路至平宋塘河-3）	485	6	2910	左右各 3 米
15	白垟路（万鳌公路至百垟村办公楼）	423	8	3384	左右各 4 米
16	纬二十路（万鳌公路-白垟路）	389	5	1945	左右各 2.5 米
	合计			93430.7	91485.7

4、小区雨污、污水零直排改造

序号	服务内容
1	璟祥家园、福祥家园、泽丰家园、泰和家园等 4 个小区雨污混接处理，污水零直排改造

3、主要维修内容及综合单价最高限价如下：

序号	项目名称	项目特征	计量单位	暂定量	全费用综合单价限价(元)	备注
	(一) 水泥砼路面破除及修复					
1	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面; 2、拆除方式:岩石破碎机拆除; 3、厚度:15cm; 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	47.30	
2	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面; 2、拆除方式:岩石破碎机拆除; 3、厚度:每增减 1cm; 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	2.97	
3	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面; 2、拆除方式:风镐及其他拆除; 3、厚度:15cm; 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	41.43	
4	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面; 2、拆除方式:风镐及其他拆除 3、厚度:每增减 1cm; 4、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	2.76	
5	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 商品砼; 2、厚度:20cm; 3、报价含模板、伸缩缝、养护、刻防滑槽、熟料运输等所有费用; 4、具体做法以原路面为准。	m2	1	108.11	
6	水泥混凝土	1、面层混凝土强度等级: C30 商品砼。 2、厚度:每增减 1cm。 3、报价含模板、伸缩缝、养护、熟料运输等所有费用。	m2	1	4.46	
7	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 砼(现拌); 2、厚度:20cm; 3、报价含模板、伸缩缝、养护、刻防滑槽、熟料运输等所有费用; 4、具体做法以原路面为准。	m2	1	117.19	
8	水泥混凝土	1、面层混凝土强度等级: C30 砼(现拌)。 2、厚度:每增减 1cm。 3、报价含模板、伸缩缝、养护、熟料运输等所有费用。	m2	1	4.92	
	(二) 沥青砼路面破除及修复			1		
9	拆除路面	1、路面材料:沥青混凝土路面(拆除); 2、厚度:10cm; 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	27.49	
10	拆除路面	1、路面材料:沥青混凝土路面(拆除); 2、厚度:每增减 1cm; 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	2.73	
11	拆除路面	1、路面材料:沥青混凝土路面(铣刨); 2、厚度:3cm; 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	11.60	

12	拆除路面	1、路面材料：沥青混凝土路面（铣刨）； 2、厚度：每增减 1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	1.93	
13	透层、粘层	1、材料品种：PC-2 乳化沥青透层； 2、喷油量：1.0L/m2。	m2	1	5.25	
14	封层	1、沥青品种：乳化沥青 2、下封层	m2	1	7.38	
15	沥青混凝土	1、沥青品种：粗粒式沥青砼； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：8cm。	m2	1	120.35	
16	沥青混凝土	1、沥青品种：粗粒式沥青砼； 2、石料粒径：AC-25C； 3、厚度：每增减 1cm。	m2	1	15.04	
17	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：8cm。	m2	1	120.80	
18	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼； 2、石料粒径：AC-20C； 3、厚度：每增减 1cm。	m2	1	15.10	
19	透层、粘层	1、材料品种：PC-3 乳化沥青粘层； 2、喷油量：0.5L/m2。	m2	1	2.63	
20	自流坪楼地面	1、地坪漆部位：（沥青面或水泥面）彩色环氧地坪涂料地面； 2、做法：底涂一道；	m2	1	17.16	
21	自流坪楼地面	1、地坪漆部位：（沥青面或水泥面）彩色环氧地坪涂料地面； 2、做法：中涂一道；	m2	1	14.72	
22	自流坪楼地面	1、地坪漆部位：（沥青面或水泥面）彩色环氧地坪涂料地面； 2、做法：中涂增加一道；	m2	1	10.89	
23	自流坪楼地面	1、地坪漆部位：（沥青面或水泥面）彩色环氧地坪涂料地面； 2、做法：面涂一道；	m2	1	19.59	
24	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：4cm。	m2	1	67.35	
25	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼； 2、石料粒径：AC-13C； 3、厚度：每增减 1cm。	m2	1	16.86	
26	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：4cm。	m2	1	91.71	
27	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青砼； 2、石料粒径：SMA-13； 3、厚度：每增减 1cm。	m2	1	22.96	

28	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式 SBS 改性沥青砼； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：4cm。	m2	1	73.96	
29	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式 SBS 改性沥青砼； 2、石料粒径：AC-13； 3、厚度：每增减 1cm。	m2	1	18.52	
30	彩色沥青混凝土	1、沥青品种：蓝色沥青砼； 2、石料粒径：CAC-13 玄武岩； 3、厚度：4cm。	m2	1	179.38	
31	彩色沥青混凝土	1、沥青品种：蓝色沥青砼； 2、石料粒径：CAC-13 玄武岩； 3、厚度：每增减 1cm。	m2	1	44.88	
32	彩色沥青混凝土	1、沥青品种：绿色沥青砼； 2、石料粒径：CAC-13 玄武岩； 3、厚度：4cm。	m2	1	179.38	
33	彩色沥青混凝土	1、沥青品种：绿色沥青砼； 2、石料粒径：CAC-13 玄武岩； 3、厚度：每增减 1cm。	m2	1	44.88	
34	彩色沥青混凝土	1、沥青品种：红色沥青砼； 2、石料粒径：CAC-13 玄武岩； 3、厚度：4cm。	m2	1	136.53	
35	彩色沥青混凝土	1、沥青品种：红色沥青砼； 2、石料粒径：CAC-13 玄武岩； 3、厚度：每增减 1cm。	m2	1	34.16	
	(三)基层拆除及修复			1		
36	拆除基层	1、材质:原有道路基层； 2、厚度:15cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	35.16	
37	拆除基层	1、材质:原有道路基层； 2、厚度:每增减 1cm； 3、报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	2.32	
38	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（商品外购）； 3、厚度：20cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。	m2	1	75.64	
39	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（商品外购）； 3、厚度：每增减 1cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。	m2	1	3.62	
40	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（现拌）； 3、厚度：20cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。	m2	1	71.75	
41	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：5%； 2、石料规格：水泥稳定碎石（现拌）； 3、厚度：每增减 1cm； 4、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。	m2	1	3.39	

42	垫层	1、垫层材料：C15 商品混凝土； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。	m3	1	430.76	
	(四) 人行道破除及修复			1		
43	拆除人行道	1、材质:花岗岩（具体与现场原有一致）； 2、含砂浆结合层的拆除。 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	19.03	
44	拆除人行道	1、材质:人行道彩砖及透水砖； 2、含砂浆结合层的拆除。 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	15.19	
45	拆除基层	1、材质:水泥混凝土基层； 2、厚度:15cm； 3、报价包含锯缝、拆除、装车、外运及消纳等所有费用。	m2	1	41.43	
46	人行道整形碾压	1、部位：人行道； 2、范围：详见设计图纸。	m2	1	2.71	
47	垫层	1、垫层材料：C15 商品混凝土； 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。	m3	1	430.76	
48	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：3cm 厚花岗岩； 2、基础、垫层：3cm 厚 M10 水泥砂浆。	m2	1	178.04	
49	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm 厚花岗岩； 2、基础、垫层：3cm 厚 M10 水泥砂浆。	m2	1	282.74	
50	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm 厚透水砖； 2、基础、垫层：3cm 厚 M10 水泥砂浆。	m2	1	117.28	
51	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：250*250*50mm 砼彩砖； 2、基础、垫层：3cm 厚 M10 水泥砂浆。	m2	1	69.31	
52	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：6cm 厚荷兰砖； 2、基础、垫层：3cm 厚 M10 水泥砂浆。	m2	1	117.28	
	(五) 侧石破除及修复			1		
53	拆除侧、平（缘）石	1、材质：混凝土及花岗岩，包括砼后背保护拆除； 2、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 3、报价含外运、消纳等所有费用。	m	1	14.83	
54	侧石拆除及安装	1、原侧石拆除，包括砼后背保护拆除； 2、侧石安装：利用原拆除的侧石； 3、3cm 厚 M10 水泥砂浆结合层； 4、砼垫层：10cm 厚 C15 砼后背保护； 5、包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 6、报价含外运、消纳、模板等所有费用。	m	1	34.62	
55	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：100*12.5*35cm 砼侧石； 2、3cm 厚 M10 水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm 厚 C15 砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。	m	1	39.23	
56	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：100*10*15cm 花岗岩压条； 2、3cm 厚 M10 水泥砂浆结合层； 3、砼垫层：10cm 厚 C15 砼后背保护； 4、报价含模板等所有费用。	m	1	75.95	

57	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：100*12.5*35cm 花岗岩侧石； 2、3cm 厚 M10 水泥砂浆结合层； 3、垫层：10cm 厚 C15 垫后背保护； 4、报价含模板等所有费用。	m	1	166.74	
58	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：100*15*45cm 花岗岩侧石； 2、3cm 厚 M10 水泥砂浆结合层； 3、垫层：10cm 厚 C15 垫后背保护； 4、报价含模板等所有费用。	m	1	241.34	
59	树池砌筑	1、材料品种、规格：15*10cm 花岗岩； 2、树池尺寸：以现场为准； 3、3cm 厚 M10 水泥砂浆结合层； 4、垫层：10cm 厚 C15 垫后背保护； 5、报价含模板等所有费用。	m	1	68.87	
	（六）道路土石方量			1		
60	挖一般土方	1. 土壤类别：自行测定； 2. 挖土深度：自行测定； 3. 包括生活、建筑等各种垃圾。	m3	1	7.36	
61	挖淤泥、流砂	1. 挖土深度：自行测定。	m3	1	10.88	
62	余方弃置	1、废弃料品种：原土； 2、运距：5km； 3、报价含渣土消纳费。	m3	1	115.19	
63	余方弃置	1、废弃料品种：原土； 2、运距：每增减 1km。	m3	1	3.27	
64	余方弃置	1、废弃料品种：淤泥； 2、运距：5km； 3、报价含渣土消纳费。	m3	1	178.12	
65	余方弃置	1、废弃料品种：淤泥； 2、运距：每增减 1km。	m3	1	4.25	
66	回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：塘渣（利用原开挖的土方回填）	m3	1	23.52	
67	回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：塘渣（外购）	m3	1	144.50	
68	回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：碎石（外购）	m3	1	195.95	
	（七）管道土方及管道基础			1		
69	挖沟槽土方	1. 土壤类别：现场自行测定； 2. 挖土深度：H<1.5m； 3. 报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。	m3	1	16.00	
70	挖沟槽土方	1. 土壤类别：现场自行测定； 2. 挖土深度：≤1.5mH<2m； 3. 报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。	m3	1	38.60	
71	挖沟槽土方	1. 土壤类别：现场自行测定； 2. 挖土深度：≤2mH<3m； 3. 报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。	m3	1	51.84	

72	挖基坑土方	1. 土壤类别:现场自行测定; 2. 挖土深度:H<1.5m; 3. 报价含湿土排水、沟槽支撑等费用; 4. 部位: 检查井土方	m3	1	16.00	
73	挖基坑土方	1. 土壤类别:现场自行测定; 2. 挖土深度:≤1.5mH<2m; 3. 报价含湿土排水、基坑支撑等费用。 4. 部位: 检查井土方	m3	1	38.60	
74	挖沟槽土方	1. 土壤类别:现场自行测定; 2. 挖土深度:≤2mH<3m; 3. 报价含湿土排水、基坑支撑等费用。 4. 部位: 检查井土方	m3	1	51.84	
75	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求; 2. 填方材料品种:原土。	m3	1	19.76	
76	余方弃置	1、废弃料品种: 原土; 2、运距: 5km; 3、报价含、装车、外运、及渣土消纳费。	m3	1	118.99	
77	余方弃置	1、废弃料品种: 原土; 2、运距: 每增减 1km。	m3	1	3.27	
78	垫层	1、材料品种、规格: 中粗砂垫层 (沟槽)	m3	1	251.83	
79	垫层	1、材料品种、规格: 碎石垫层 (沟槽)	m3	1	287.38	
80	垫层	1、材料品种、规格: 片石垫层 (沟槽)	m3	1	286.32	
81	垫层	1、材料品种、规格: C15 砼垫层; 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。	m3	1	519.09	
82	混凝土基础	1、混凝土强度等级: C25 砼管座; 2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。	m3	1	831.03	
83	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求; 2. 填方材料品种:沟槽中粗砂回填。	m3	1	227.13	
84	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求; 2. 填方材料品种:沟槽塘渣回填。	m3	1	179.76	
	(七) 新建 HDPE 双壁波纹管			1		
85	塑料管	1、管道材料名称: HDPE 双壁波纹管 (环刚度 8KN/m ²); 2、管材规格及型号: DN225; 3、接口形式: 承插橡胶圈接口。	m	1	61.33	
86	塑料管	1、管道材料名称: HDPE 双壁波纹管 (环刚度 8KN/m ²); 2、管材规格及型号: DN300; 3、接口形式: 承插橡胶圈接口。	m	1	79.41	
87	塑料管	1、管道材料名称: HDPE 双壁波纹管 (环刚度 8KN/m ²); 2、管材规格及型号: DN400; 3、接口形式: 承插橡胶圈接口。	m	1	152.72	

88	塑料管	1、管道材料名称：HDPE 双壁波纹管（环刚度 8KN/m ² ）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：承插橡胶圈接口。	m	1	214.76	
89	塑料管	1、管道材料名称：HDPE 双壁波纹管（环刚度 8KN/m ² ）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：承插橡胶圈接口。	m	1	305.75	
90	塑料管	1、管道材料名称：HDPE 双壁波纹管（环刚度 8KN/m ² ）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：承插橡胶圈接口。	m	1	535.39	
91	塑料管	1、管道材料名称：HDPE 双壁波纹管（环刚度 8KN/m ² ）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：承插橡胶圈接口。	m	1	970.14	
	(八) 新建 HDPE 中空缠绕管 (A 型)			1		
92	塑料管	1、管道材料名称:HDPE 中空缠绕管(A 型)(环刚度 8KN/m ²)； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：胶圈接口。	m	1	86.29	
93	塑料管	1、管道材料名称:HDPE 中空缠绕管(A 型)(环刚度 8KN/m ²)； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：胶圈接口。	m	1	114.08	
94	塑料管	1、管道材料名称:HDPE 中空缠绕管(A 型)(环刚度 8KN/m ²)； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：胶圈接口。	m	1	200.52	
95	塑料管	1、管道材料名称:HDPE 中空缠绕管(A 型)(环刚度 8KN/m ²)； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：胶圈接口。	m	1	310.05	
96	塑料管	1、管道材料名称:HDPE 中空缠绕管(A 型)(环刚度 8KN/m ²)； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：胶圈接口。	m	1	413.21	
97	塑料管	1、管道材料名称:HDPE 中空缠绕管(A 型)(环刚度 8KN/m ²)； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：胶圈接口。	m	1	767.37	
98	塑料管	1、管道材料名称:HDPE 中空缠绕管(A 型)(环刚度 8KN/m ²)； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：热熔接口。	m	1	1129.53	
	(九) 新建 HDPE 缠绕结构壁增强 B 型管			1		

99	塑料管	1、管道材料名称：HDPE 缠绕结构壁增强 B 型管（环刚度 8KN/m ² ）； 2、管材规格及型号：DN225； 3、接口形式：热熔接口。	m	1	131.33	
100	塑料管	1、管道材料名称：HDPE 缠绕结构壁增强 B 型管（环刚度 8KN/m ² ）； 2、管材规格及型号：DN300； 3、接口形式：热熔接口。	m	1	173.25	
101	塑料管	1、管道材料名称：HDPE 缠绕结构壁增强 B 型管（环刚度 8KN/m ² ）； 2、管材规格及型号：DN400； 3、接口形式：热熔接口。	m	1	267.56	
102	塑料管	1、管道材料名称：HDPE 缠绕结构壁增强 B 型管（环刚度 8KN/m ² ）； 2、管材规格及型号：DN500； 3、接口形式：热熔接口。	m	1	405.55	
103	塑料管	1、管道材料名称：HDPE 缠绕结构壁增强 B 型管（环刚度 8KN/m ² ）； 2、管材规格及型号：DN600； 3、接口形式：热熔接口。	m	1	528.84	
104	塑料管	1、管道材料名称：HDPE 缠绕结构壁增强 B 型管（环刚度 8KN/m ² ）； 2、管材规格及型号：DN800； 3、接口形式：热熔接口。	m	1	970.43	
105	塑料管	1、管道材料名称：HDPE 缠绕结构壁增强 B 型管（环刚度 8KN/m ² ）； 2、管材规格及型号：DN1000； 3、接口形式：热熔接口。	m	1	1238.50	
	(十) 新建钢筋 砼 II 级管			1		
106	混凝土管	1、管座材质：钢筋混凝土 II 级管； 2、规格：DN200； 3、接口方式：橡胶圈接口。	m	1	97.00	
107	混凝土管	1、管座材质：钢筋混凝土 II 级管； 2、规格：DN250； 3、接口方式：橡胶圈接口。	m	1	105.10	
108	混凝土管	1、管座材质：钢筋混凝土 II 级管； 2、规格：DN300； 3、接口方式：橡胶圈接口。	m	1	112.15	
109	混凝土管	1、管座材质：钢筋混凝土 II 级管； 2、规格：DN400； 3、接口方式：橡胶圈接口。	m	1	139.49	
110	混凝土管	1、管座材质：钢筋混凝土 II 级管； 2、规格：DN500； 3、接口方式：橡胶圈接口。	m	1	182.13	
111	混凝土管	1、管座材质：钢筋混凝土 II 级管； 2、规格：DN600； 3、接口方式：橡胶圈接口。	m	1	207.14	

112	混凝土管	1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN700； 3、接口方式：橡胶圈接口。	m	1	247.84	
113	混凝土管	1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN800； 3、接口方式：橡胶圈接口。	m	1	279.53	
114	混凝土管	1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN900； 3、接口方式：橡胶圈接口。	m	1	357.12	
115	混凝土管	1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN1000； 3、接口方式：橡胶圈接口。	m	1	419.82	
116	混凝土管	1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN1100； 3、接口方式：橡胶圈接口。	m	1	503.18	
117	混凝土管	1、管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 2、规格：DN1200； 3、接口方式：橡胶圈接口。	m	1	554.51	
	(十一) 新增检查井			1		
118	砌筑井	1、材料：Mu10 水泥标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ700； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700 重型钢纤维混凝土双层井盖； 6、垫层：100mm 厚碎石垫层，100mm 厚 C15 混凝土垫层； 7、具体做法见 02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹灰；	座	1	2274.26	
119	混凝土井	1、材料：混凝土检查井； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ700； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700 球墨铸铁五防井盖； 6、垫层：100mm 厚碎石垫层，100mm 厚 C15 混凝土垫层； 7、具体做法见 02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹灰；	座	1	4614.47	
120	砌筑井	1、材料：Mu10 水泥标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1000（收口式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700 重型钢纤维混凝土双层井盖； 6、垫层：100mm 厚碎石垫层，100mm 厚 C15 混凝土垫层； 7、具体做法见 02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹灰；	座	1	2570.25	

121	砌筑井	1、材料：Mu10 水泥标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1000（盖板式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700 重型钢纤维混凝土双层井盖； 6、垫层：100mm 厚碎石垫层，100mm 厚 C15 混凝土垫层； 7、具体做法见 02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹灰。	座	1	2776.42	
122	混凝土井	1、材料：混凝土检查井； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1000； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700 球墨铸铁五防井盖； 6、垫层：100mm 厚碎石垫层，100mm 厚 C15 混凝土垫层； 7、具体做法见 02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹灰；	座	1	5658.19	
123	砌筑井	1、材料：Mu10 水泥标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1250（收口式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700 重型钢纤维混凝土双层井盖； 6、垫层：100mm 厚碎石垫层，100mm 厚 C15 混凝土垫层； 7、具体做法见 02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹灰。	座	1	2825.62	
124	砌筑井	1、材料：Mu10 水泥标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1250（盖板式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700 重型钢纤维混凝土双层井盖； 6、垫层：100mm 厚碎石垫层，100mm 厚 C15 混凝土垫层； 7、具体做法见 02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹灰。	座	1	3181.92	
125	混凝土井	1、材料：混凝土检查井； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1250； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700 球墨铸铁五防井盖； 6、垫层：100mm 厚碎石垫层，100mm 厚 C15 混凝土垫层； 7、具体做法见 02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹灰；	座	1	6542.58	
126	砌筑井	1、材料：Mu10 水泥标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑； 2、井深：2.5m； 3、井径：Φ1500（盖板式）； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700 重型钢纤维混凝土双层井盖； 6、垫层：100mm 厚碎石垫层，100mm 厚 C15 混凝土垫层； 7、具体做法见 02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹灰。	座	1	4738.31	

127	混凝土井	1、材料：混凝土检查井； 2、井深：1.8m； 3、井径：Φ1500； 4、定型井名称：检查井； 5、Φ700 球墨铸铁五防井盖； 6、垫层：100mm 厚碎石垫层，100mm 厚 C15 混凝土垫层； 7、具体做法见 02S515； 8、含脚手架、井圈及模板制作； 9、井内外均采用 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹灰；	座	1	9803.15	
128	砌筑井	1、材料：Mu10 水泥标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑； 2、井深：80cm； 3、井径：500*500mm，井壁厚度 24cm，井内外均需粉刷； 4、井盖、座：钢纤维混凝土井盖、井座； 5、垫层：10cm 厚碎石垫层，10cm 厚 C15 混凝土垫层； 6、含脚手架及模板制作； 7、具体做法见 02S515。	座	1	1792.69	
129	砌筑井	1、Φ700 圆形检查井，井深平均每增减 5cm； 2、砌体：Mu10 水泥标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度 24cm。	座	1	37.52	
130	砌筑井	1、Φ1000 圆形检查井，井深平均每增减 5cm； 2、砌体：Mu10 水泥标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度 24cm。	座	1	49.48	
131	砌筑井	1、Φ1250 圆形检查井，井深平均每增减 5cm； 2、砌体：Mu10 水泥标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度 24cm。	座	1	59.45	
132	砌筑井	1、Φ1500 圆形检查井，井深平均每增减 5cm； 2、砌体：Mu10 水泥标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度 24cm。	座	1	69.41	
133	砌筑井	1、500*500 矩形检查井，井深平均每增减 5cm； 2、砌体：Mu10 水泥标准砖，M7.5 水泥砂浆砌筑； 3、井壁厚度 24cm。	座	1	34.36	
134	雨水口	1、井深：1m； 2、材料：Mu10 水泥标准砖，M10 水泥砂浆砌筑； 3、雨水口名称：砖砌偏沟式单算雨水口； 4、雨水口规格：680×380mm； 5、钢纤维混凝土井盖； 6、垫层：100mm 厚碎石垫层，100mm 厚 C15 混凝土垫层； 7、井内外 1:2 水泥砂浆抹灰，井底 50mm 厚细石混凝土找平； 8、具体做法见 06MS201-8。 9、含脚手架、井圈及模板制作； 10、井内外均采用 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹灰。	座	1	1019.98	
135	雨水口	1、井深：1m； 2、材料：Mu10 水泥标准砖，M10 水泥砂浆砌筑； 3、雨水口名称：砖砌偏沟式单算雨水口； 4、雨水口规格：680×380mm； 5、球墨铸铁井篦； 6、垫层：100mm 厚碎石垫层，100mm 厚 C15 混凝土垫层； 7、井内外 1:2 水泥砂浆抹灰，井底 50mm 厚细石混凝土找平； 8、具体做法见 06MS201-8。 9、含脚手架、井圈及模板制作； 10、井内外均采用 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹灰。	座	1	1346.65	
	(十二) 检查井 井盖更换			1		

136	圆形检查井井盖、座更换	1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）； 2、材质：Φ700mm 钢纤维砼双层井盖； 3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。	套	1	1050.75	
137	圆形检查井井盖、座更换	1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）； 2、材质：D400 级 Φ700mm 钢纤维砼井盖（带钢圈）； 3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。	套	1	930.17	
138	圆形检查井井盖、座更换	1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）； 2、材质：D400 级 Φ700mm 钢纤维砼井盖、井座； 3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。	套	1	713.42	
139	圆形检查井井盖更换	1、检查井规格：Φ700mm。 2、材质：D400 级钢纤维砼井盖。 3、包括原井盖拆除、清理场地、垃圾外运。 4、井盖。	座	1	9.94	
140	雨水篦井盖、座更换	1、雨水篦规格：680*380mm。 2、材质：钢纤维砼井盖、井座。 3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。 4、井座、井盖。	套	1	320.94	
141	雨水篦井盖更换	1、雨水篦规格：680*380mm。 2、材质：钢纤维砼井盖。 3、包括原井盖拆除、清理场地、垃圾外运。 4、井盖。	座	1	114.28	
142	检查井防坠网安装	1、规格：静态沉重 500kg； 2、不锈钢挂钉（每座 8 个）； 3、规格：Φ700； 4、防坠网和不锈钢挂钉。	片	1	87.20	
143	检查井升降	1、部位：调换铸铁检查井井盖座 井座（提升、修复） 2、尺寸、提升高度：内径 Φ70cm 3、原检查井井座凿除并清洗 4、井筒加高或修复，混凝土井圈修复 5、Φ700mm D400 自调式球墨铸铁防沉降井盖及井座安装 6、检查井内设置安全防护网	座	1	1782.17	
144	检查井升降	1、部位：调换铸铁雨水口 井盖（提升、修复） 2、尺寸、提升高度：内径 39cm*51cm，抬升 10cm 3、原雨水口井圈凿除并清洗，废料外运消纳 4、砖砌井墙加高或修复，混凝土井圈修复 5、更换球墨铸铁井篦 6、详见图纸，工程量暂定。	座	1	878.12	
145	检查井加固	1、拆除原有路面、井圈 2、弃方外运消纳自行考虑 3、浇筑 C30 混凝土井圈，钢筋、模板制安 4、详见图纸	座	1	552.63	
146	雨水口加固	1、拆除原有路面、井圈 2、弃方外运消纳自行考虑 3、浇筑 C30 混凝土井圈，钢筋、模板制安 4、详见图纸	座	1	365.15	
	(十三) 排水井清捞			1		

147	排水检查井清捞	1、规格：井内积泥清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：根据现场，自行考虑综合报价； 3、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑，今后不做调整。	座	1	119.14	
148	沉井清捞	1、井内积泥清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：投标单位自行测定； 3、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑。	座	1	751.58	
149	雨水口清捞	1、规格：井内积泥清捞，疏通整理流槽； 2、尺寸：根据现场，自行考虑综合报价； 3、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用； 4、运距由投标单位自行考虑，今后不做调整。	座	1	61.07	
	(十四) 排水管道疏通			1		
150	排水管道疏通	1、规格：公称直径 $\leq$ DN150。 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。	m	1	12.36	
151	排水管道疏通	1、规格：DN150 $<$ 公称直径 $<$ DN300。 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。	m	1	18.92	
152	排水管道疏通	1、规格：DN300 $\leq$ 公称直径 $<$ DN400 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。	m	1	21.55	
153	排水管道疏通	1、规格：DN400 $\leq$ 公称直径 $<$ DN500 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。	m	1	25.02	
154	排水管道疏通	1、规格：DN500 $\leq$ 公称直径 $<$ DN600 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。	m	1	29.13	
155	排水管道疏通	1、规格：DN600 $\leq$ 公称直径 $<$ DN800 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。	m	1	32.80	
156	排水管道疏通	1、规格：DN800 $\leq$ 公称直径 $<$ DN900。 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。	m	1	43.51	
157	排水管道疏通	1、规格：DN900 $\leq$ 公称直径 $<$ DN1000 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。	m	1	50.01	

158	排水管道疏通	1、规格:DN1000≤公称直径≤DN1500。 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。	m	1	74.46	
159	排水管道疏通	1、规格:>DN1500。 2、报价含封堵、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3、运距由投标单位自行考虑。	m	1	143.29	
	(十五) 新建球墨铸铁管			1		
160	铸铁管	1、材质及规格:DN100, 球墨铸铁管(K9级); 2、连接形式:胶圈接口; 3、铺设深度:详见设计图纸; 5、管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒;	m	1	135.95	
161	铸铁管	1、材质及规格:DN150, 球墨铸铁管(K9级); 2、连接形式:胶圈接口; 3、铺设深度:详见设计图纸; 5、管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒;	m	1	179.04	
162	铸铁管	1、材质及规格:DN200, 球墨铸铁管(K9级); 2、连接形式:胶圈接口; 3、铺设深度:详见设计图纸; 5、管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒;	m	1	240.81	
163	铸铁管	1、材质及规格:DN300, 球墨铸铁管(K9级); 2、连接形式:胶圈接口; 3、铺设深度:详见设计图纸; 5、管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒;	m	1	383.29	
164	铸铁管	1、材质及规格:DN400, 球墨铸铁管(K9级); 2、连接形式:胶圈接口; 3、铺设深度:详见设计图纸; 5、管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒;	m	1	566.35	
165	铸铁管	1、材质及规格:DN500, 球墨铸铁管(K9级); 2、连接形式:胶圈接口; 3、铺设深度:详见设计图纸; 5、管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒;	m	1	781.84	
	(十六) 新建钢管			1		
166	钢管	1、管材材质: 钢管(埋地); 2、管材规格: D114*6mm; 3、埋设深度: 详见图纸; 4、钢管外防腐: 外壁除锈达 Sa2.5 级, 埋地钢管为二布四油, 底漆为 IPN8710-1; 布为脱脂玻璃纤维布; 面漆为 IPN8710-3 防腐涂料, 总厚度大于 500 μm; 5、内防腐: 内壁除锈达到 Sa2.5 级, IPN8710-2B 四道, 总厚度大于 200 μm; 6、压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压、冲洗、消毒;	m	1	182.35	

167	钢管	1、管材材质：钢管（埋地）； 2、管材规格：D159*7mm； 3、埋设深度：详见图纸； 4、钢管外防腐：外壁除锈达 Sa2.5 级，埋地钢管为二布四油，底漆为 IPN8710-1；布为脱脂玻璃纤维布；面漆为 IPN8710-3 防腐涂料，总厚度大于 500 μm； 5、内防腐：内壁除锈达到 Sa2.5 级，IPN8710-2B 四道，总厚度大于 200 μm； 6、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗、消毒；	m	1	279.13	
168	钢管	1、管材材质：钢管（埋地）； 2、管材规格：D219*8mm； 3、埋设深度：详见图纸； 4、钢管外防腐：外壁除锈达 Sa2.5 级，埋地钢管为二布四油，底漆为 IPN8710-1；布为脱脂玻璃纤维布；面漆为 IPN8710-3 防腐涂料，总厚度大于 500 μm； 5、内防腐：内壁除锈达到 Sa2.5 级，IPN8710-2B 四道，总厚度大于 200 μm； 6、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗、消毒；	m	1	407.67	
169	钢管	1、管材材质：钢管（埋地）； 2、管材规格：D325*8mm； 3、埋设深度：详见图纸； 4、钢管外防腐：外壁除锈达 Sa2.5 级，埋地钢管为二布四油，底漆为 IPN8710-1；布为脱脂玻璃纤维布；面漆为 IPN8710-3 防腐涂料，总厚度大于 500 μm； 5、内防腐：内壁除锈达到 Sa2.5 级，IPN8710-2B 四道，总厚度大于 200 μm； 6、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗、消毒。	m	1	604.23	
170	钢管	1、管材材质：钢管（埋地）； 2、管材规格：D426*10mm； 3、埋设深度：详见图纸； 4、钢管外防腐：外壁除锈达 Sa2.5 级，埋地钢管为二布四油，底漆为 IPN8710-1；布为脱脂玻璃纤维布；面漆为 IPN8710-3 防腐涂料，总厚度大于 500 μm； 5、内防腐：内壁除锈达到 Sa2.5 级，IPN8710-2B 四道，总厚度大于 200 μm； 6、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗、消毒。	m	1	926.37	
171	钢管	1、管材材质：钢管（埋地）； 2、管材规格：D529*10mm； 3、埋设深度：详见图纸； 4、钢管外防腐：外壁除锈达 Sa2.5 级，埋地钢管为二布四油，底漆为 IPN8710-1；布为脱脂玻璃纤维布；面漆为 IPN8710-3 防腐涂料，总厚度大于 500 μm； 5、内防腐：内壁除锈达到 Sa2.5 级，IPN8710-2B 四道，总厚度大于 200 μm； 6、压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗、消毒。	m	1	1175.08	
	(十七) 新建 PE 实壁管			1		
172	塑料管	1、管道材料名称：PE 管(PE100, SDR17, PN1.0)； 2、管材规格及型号：DN100； 3、接口形式：热熔接口；	m	1	57.70	

173	塑料管	1、管道材料名称: PE 管(PE100, SDR17, PN1.0) ; 2、管材规格及型号: DN150; 3、接口形式: 热熔接口;	m	1	106.37	
174	塑料管	1、管道材料名称: PE 管(PE100, SDR17, PN1.0) ; 2、管材规格及型号: DN200; 3、接口形式: 热熔接口;	m	1	164.72	
175	塑料管	1、管道材料名称: PE 管(PE100, SDR17, PN1.0) ; 2、管材规格及型号: DN300; 3、接口形式: 热熔接口;	m	1	378.43	
176	塑料管	1、管道材料名称: PE 管(PE100, SDR17, PN1.0) ; 2、管材规格及型号: DN400; 3、接口形式: 热熔接口;	m	1	600.03	
177	塑料管	1、管道材料名称: PE 管(PE100, SDR17, PN1.0) ; 2、管材规格及型号: DN500; 3、接口形式: 热熔接口。	m	1	931.77	
	(十八) 闸门			1		
178	阀门	1. 种类: 闸阀, Z45X-10 (Z45T-10) ; 2. 材质及规格: DN100; 3. 连接形式: 法兰连接(不锈钢螺栓、螺帽); 4. 品牌满足建设单位及有关单位的要求。	个	1	786.81	
179	阀门	1. 种类: 闸阀, Z45X-10 (Z45T-10) ; 2. 材质及规格: DN150; 3. 连接形式: 法兰连接(不锈钢螺栓、螺帽); 4. 品牌满足建设单位及有关单位的要求。	个	1	1381.68	
180	阀门	1. 种类: 闸阀, Z45X-10 (Z45T-10) ; 2. 材质及规格: DN200; 3. 连接形式: 法兰连接(不锈钢螺栓、螺帽); 4. 品牌满足建设单位及有关单位的要求。	个	1	2042.88	
181	阀门	1. 种类: 蝶阀, D343X-10; 2. 材质及规格: DN300; 3. 连接形式: 法兰连接(不锈钢螺栓、螺帽); 4. 品牌满足建设单位及有关单位的要求。	个	1	3286.80	
182	阀门	1. 种类: 蝶阀, D343X-10; 2. 材质及规格: DN400; 3. 连接形式: 法兰连接(不锈钢螺栓、螺帽); 4. 品牌满足建设单位及有关单位的要求。	个	1	6037.54	
183	阀门	1. 种类: 蝶阀, D343X-10; 2. 材质及规格: DN500; 3. 连接形式: 法兰连接(不锈钢螺栓、螺帽); 4. 品牌满足建设单位及有关单位的要求。	个	1	8358.26	
184	消火栓	1、规格: SSFDZ150/65-1.0; 2、安装部位、方式: 室外地上式; 3、包括 L=30cm 消防短管; 4、具体做法详见图集 13S201P (15)。	个	1	2233.94	
	(十九) 阀门井			1		

185	砌筑井	1、材料：M10 水泥砂浆砌筑 MU10 标准砖； 2、定型井名称、定型图号、尺寸：井内径 1.2m 盖板式砖砌阀门井，平均井深详见设计图纸； 3、垫层、基础：100mm 厚 C10 砼垫层，200mm 厚 C25 钢筋砼底板； 4、抹灰：井壁内外需采用 2cm 厚 1:2 水泥砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：150mm 厚 C25 钢筋混凝土预制盖板； 6、井盖、井座：Φ700 钢纤维砼双层井盖，子盖采用玻璃钢材质，井座采用铸铁材料； 6、包括模板、钢筋制作及安装等全部费用； 7、具体做法详见图集 05S502P（16）。	座	1	3379.07	
186	砌筑井	1、材料：M10 水泥砂浆砌筑 MU10 标准砖； 2、定型井名称、定型图号、尺寸：井内径 1.4m 盖板式砖砌阀门井，平均井深详见设计图纸； 3、垫层、基础：100mm 厚 C10 砼垫层，200mm 厚 C25 钢筋砼底板； 4、抹灰：井壁内外需采用 2cm 厚 1:2 水泥砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：150mm 厚 C25 钢筋混凝土预制盖板； 6、井盖、井座：Φ700 钢纤维砼双层井盖，子盖采用玻璃钢材质，井座采用铸铁材料； 6、包括模板、钢筋制作及安装等全部费用； 7、具体做法详见图集 05S502P（16）。	座	1	3937.14	
187	砌筑井	1、材料：M10 水泥砂浆砌筑 MU10 标准砖； 2、定型井名称、定型图号、尺寸：井内径 1.8m 盖板式砖砌阀门井，平均井深详见设计图纸； 3、垫层、基础：100mm 厚 C10 砼垫层，200mm 厚 C25 钢筋砼底板； 4、抹灰：井壁内外需采用 2cm 厚 1:2 水泥砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：150mm 厚 C25 钢筋混凝土预制盖板； 6、井盖、井座：Φ700 钢纤维砼双层井盖，子盖采用玻璃钢材质，井座采用铸铁材料； 6、包括模板、钢筋制作及安装等全部费用； 7、具体做法详见图集 05S502P（16）。	座	1	5386.96	
	(二十) 球墨铸铁管件			1		
188	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN100*100。	个	1	291.47	
189	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN150*100。	个	1	371.17	
190	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN150*150。	个	1	412.59	
191	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN200*100。	个	1	495.83	
192	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN200*150。	个	1	542.70	
193	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN200*200。	个	1	597.20	
194	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN300*100。	个	1	709.95	
195	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN300*150。	个	1	756.82	
196	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN300*200。	个	1	816.77	

197	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN300*300。	个	1	945.39	
198	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN400*100。	个	1	1059.87	
199	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN400*150。	个	1	1138.35	
200	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN400*200。	个	1	1216.83	
201	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN400*300。	个	1	1372.70	
202	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN400*400。	个	1	1548.19	
203	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN500*100。	个	1	1593.95	
204	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN500*150。	个	1	1676.79	
205	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN500*200。	个	1	1786.88	
206	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN500*300。	个	1	1980.90	
207	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN500*400。	个	1	2293.73	
208	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN500*500。	个	1	2523.72	
209	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN100*11.25°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	242.42	
210	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN100*22.5°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	244.60	
211	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN100*45°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	253.32	
212	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN150*11.25°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	345.41	
213	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN150*22.5°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	350.86	
214	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN150*45°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	358.36	
215	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN200*11.25°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	408.63	

216	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN200*22.5°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	422.80	
217	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN200*45°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	454.41	
218	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN300*11.25°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	622.75	
219	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN300*22.5°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	659.81	
220	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN300*45°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	949.75	
221	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN400*11.25°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	999.92	
222	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN400*22.5°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	1064.23	
223	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN400*45°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	1216.83	
224	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN500*11.25°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	1611.39	
225	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN500*22.5°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	1722.57	
226	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁弯头； 2、规格：DN500*45°； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	1952.56	
227	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁插盘短管； 2、材质：球墨铸铁； 3、规格：DN100。	个	1	239.15	
228	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁插盘短管； 2、材质：球墨铸铁； 3、规格：DN150。	个	1	298.14	
229	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁插盘短管； 2、规格：DN200； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	408.63	
230	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁插盘短管； 2、规格：DN300； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	618.39	
231	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁插盘短管； 2、规格：DN400； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	968.31	

232	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁插盘短管； 2、规格：DN500； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	1482.77	
233	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁承盘短管； 2、材质：球墨铸铁； 3、规格：DN100。	个	1	230.43	
234	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁承盘短管； 2、材质：球墨铸铁； 3、规格：DN150。	个	1	286.15	
235	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁承盘短管； 2、规格：DN200； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	390.10	
236	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁承盘短管； 2、规格：DN300； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	581.33	
237	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁承盘短管； 2、规格：DN400； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	898.55	
238	铸铁管管件	1、类型：球墨铸铁承盘短管； 2、规格：DN500； 3、接口形式：胶圈接口。	个	1	1372.68	
	(二十一) 钢制 管件			1		
239	钢管管件制作、 安装	1、种类：挖眼三通； 2、挖眼直径：≥DN200； 3、接口形式：焊接。	个	1	115.03	
240	钢管管件制作、 安装	1、种类：挖眼三通； 2、挖眼直径：DN300； 3、接口形式：焊接。	个	1	231.83	
241	钢管管件制作、 安装	1、种类：挖眼三通； 2、挖眼直径：DN400； 3、接口形式：焊接。	个	1	340.77	
242	钢管管件制作、 安装	1、种类：挖眼三通； 2、挖眼直径：DN500； 3、接口形式：焊接。	个	1	435.74	
243	钢管管件制作、 安装	1、种类：挖眼三通； 2、挖眼直径：DN600； 3、接口形式：焊接。	个	1	551.86	
244	钢管管件制作、 安装	1、种类：挖眼三通； 2、挖眼直径：DN800； 3、接口形式：焊接。	个	1	795.07	
245	钢管管件制作、 安装	1、种类：挖眼三通； 2、挖眼直径：DN1000； 3、接口形式：焊接。	个	1	976.29	
246	钢管管件制作、 安装	1、种类：钢制弯头； 2、材质及规格：DN100*30°； 3、接口形式：焊接。	个	1	324.80	

247	钢管管件制作、 安装	1、种类：钢制弯头； 2、材质及规格：DN100*45° ； 3、接口形式：焊接。	个	1	429.83	
248	钢管管件制作、 安装	1、种类：钢制弯头； 2、材质及规格：DN100*60° ； 3、接口形式：焊接。	个	1	438.45	
249	钢管管件制作、 安装	1、种类：钢制弯头； 2、材质及规格：DN100*90° ； 3、接口形式：焊接。	个	1	630.37	
250	钢管管件制作、 安装	1、种类：钢制弯头； 2、材质及规格：DN150*30° ； 3、接口形式：焊接。	个	1	385.92	
251	钢管管件制作、 安装	1、种类：钢制弯头； 2、材质及规格：DN150*45° ； 3、接口形式：焊接。	个	1	495.24	
252	钢管管件制作、 安装	1、种类：钢制弯头； 2、材质及规格：DN150*60° ； 3、接口形式：焊接。	个	1	509.40	
253	钢管管件制作、 安装	1、种类：钢制弯头； 2、材质及规格：DN150*90° ； 3、接口形式：焊接。	个	1	713.62	
254	钢管管件制作、 安装	1、种类：钢制弯头； 2、材质及规格：DN200*30° ； 3、接口形式：焊接。	个	1	464.84	
255	钢管管件制作、 安装	1. 种类:钢制弯头； 2. 材质及规格:DN200*45° ； 3. 接口形式:焊接。	个	1	580.62	
256	钢管管件制作、 安装	1. 种类:钢制弯头； 2. 材质及规格:DN200*60° ； 3. 接口形式:焊接。	个	1	603.08	
257	钢管管件制作、 安装	1. 种类:钢制弯头； 2. 材质及规格:DN200*90° ； 3. 接口形式:焊接。	个	1	825.76	
258	钢管管件制作、 安装	1. 种类:钢制弯头； 2. 材质及规格:DN300*30° ； 3. 接口形式:焊接。	个	1	670.92	
259	钢管管件制作、 安装	1. 种类:钢制弯头； 2. 材质及规格:DN300*45° ； 3. 接口形式:焊接。	个	1	829.44	
260	钢管管件制作、 安装	1. 种类:钢制弯头； 2. 材质及规格:DN300*60° ； 3. 接口形式:焊接。	个	1	859.42	
261	钢管管件制作、 安装	1. 种类:钢制弯头； 2. 材质及规格:DN300*90° ； 3. 接口形式:焊接。	个	1	1172.78	
262	钢管管件制作、 安装	1. 种类:钢制弯头； 2. 材质及规格:DN400*30° ； 3. 接口形式:焊接。	个	1	1023.34	

263	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制弯头; 2. 材质及规格:DN400*45° ; 3. 接口形式:焊接。	个	1	1258.14	
264	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制弯头; 2. 材质及规格:DN400*60° ; 3. 接口形式:焊接。	个	1	1331.95	
265	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制弯头; 2. 材质及规格:DN400*90° ; 3. 接口形式:焊接。	个	1	1838.30	
266	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制弯头; 2. 材质及规格:DN500*30° ; 3. 接口形式:焊接。	个	1	1404.44	
267	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制弯头; 2. 材质及规格:DN500*45° ; 3. 接口形式:焊接。	个	1	1751.21	
268	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制弯头; 2. 材质及规格:DN500*60° ; 3. 接口形式:焊接。	个	1	1866.32	
269	钢管管件制作、安装	1. 种类:钢制弯头; 2. 材质及规格:DN500*90° ; 3. 接口形式:焊接。	个	1	2626.21	
270	盲堵板制作、安装	1. 材质及规格:法兰盲板, DN100。	个	1	147.24	
271	盲堵板制作、安装	1. 材质及规格:法兰盲板, DN150。	个	1	239.29	
272	盲堵板制作、安装	1. 材质及规格:法兰盲板, DN200。	个	1	321.66	
273	盲堵板制作、安装	1. 材质及规格:法兰盲板, DN300。	个	1	601.32	
274	盲堵板制作、安装	1. 材质及规格:法兰盲板, DN400。	个	1	1020.63	
275	盲堵板制作、安装	1. 材质及规格:法兰盲板, DN500。	个	1	1500.27	
276	法兰	1. 材质、规格、结构形式:DN100 钢制法兰	个	1	117.03	
277	法兰	1. 材质、规格、结构形式:DN150 钢制法兰	个	1	171.00	
278	法兰	1. 材质、规格、结构形式:DN200 钢制法兰	个	1	242.25	
279	法兰	1. 材质、规格、结构形式:DN300 钢制法兰	个	1	397.49	
280	法兰	1. 材质、规格、结构形式:DN400 钢制法兰	个	1	576.21	
281	法兰	1. 材质、规格、结构形式:DN500 钢制法兰	个	1	733.02	
	(二十二) PE 管件			1		
282	塑料管管件	1、种类: PE 三通 2、材质及规格: DN100*100 3、连接形式: 热熔连接	个	1	97.70	
283	塑料管管件	1、种类: PE 三通 2、材质及规格: DN160*100 3、连接形式: 热熔连接	个	1	166.12	

284	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN160*160 3、连接形式：热熔连接	个	1	186.17	
285	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN200*100 3、连接形式：热熔连接	个	1	291.22	
286	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN200*160 3、连接形式：热熔连接	个	1	398.75	
287	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN200*200 3、连接形式：热熔连接	个	1	312.48	
288	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN300*100 3、连接形式：热熔连接	个	1	701.27	
289	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN300*160 3、连接形式：热熔连接	个	1	721.34	
290	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN300*200 3、连接形式：热熔连接	个	1	731.37	
291	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN300*300 3、连接形式：热熔连接	个	1	815.64	
292	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN400*100 3、连接形式：热熔连接	个	1	1381.10	
293	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN400*150 3、连接形式：热熔连接	个	1	1471.39	
294	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN400*200 3、连接形式：热熔连接	个	1	1491.45	
295	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN400*300 3、连接形式：热熔连接	个	1	1571.70	
296	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN400*400 3、连接形式：热熔连接	个	1	1752.28	
297	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN500*100 3、连接形式：热熔连接	个	1	3162.23	
298	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN500*160 3、连接形式：热熔连接	个	1	3400.83	
299	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN500*200 3、连接形式：热熔连接	个	1	3561.86	

300	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN500*300 3、连接形式：热熔连接	个	1	3628.36	
301	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN500*400 3、连接形式：热熔连接	个	1	3935.95	
302	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN500*500 3、连接形式：热熔连接	个	1	4624.13	
303	塑料管管件	1、种类：PE 弯头； 2、材质及规格：DN100*22.5°； 3、连接形式：热熔连接	个	1	68.87	
304	塑料管管件	1、种类：PE 弯头； 2、材质及规格：DN100*45°； 3、连接形式：热熔连接	个	1	87.10	
305	塑料管管件	1、种类：PE 弯头； 2、材质及规格：DN160*22.5°； 3、连接形式：热熔连接	个	1	115.62	
306	塑料管管件	1、种类：PE 弯头； 2、材质及规格：DN160*45°； 3、连接形式：热熔连接	个	1	161.20	
307	塑料管管件	1、种类：PE 弯头； 2、材质及规格：DN200*22.5°； 3、连接形式：热熔连接	个	1	172.32	
308	塑料管管件	1、种类：PE 弯头； 2、材质及规格：DN200*45°； 3、连接形式：热熔连接	个	1	266.40	
309	塑料管管件	1、种类：PE 弯头； 2、材质及规格：DN300*22.5°； 3、连接形式：热熔连接	个	1	412.91	
310	塑料管管件	1、种类：PE 弯头； 2、材质及规格：DN300*45°； 3、连接形式：热熔连接	个	1	687.39	
311	塑料管管件	1、种类：PE 弯头； 2、材质及规格：DN400*22.5°； 3、连接形式：热熔连接	个	1	900.50	
312	塑料管管件	1、种类：PE 弯头； 2、材质及规格：DN400*45°； 3、连接形式：热熔连接	个	1	1364.15	
313	塑料管管件	1、种类：PE 弯头； 2、材质及规格：DN500*22.5°； 3、连接形式：热熔连接	个	1	1674.13	
314	塑料管管件	1、种类：PE 弯头； 2、材质及规格：DN500*45°； 3、连接形式：热熔连接	个	1	1915.84	
315	塑料管管件	1、种类：PE 法兰及法兰头 2、材质及规格：DN100 3、连接形式：热熔连接	个	1	63.59	

316	塑料管管件	1、种类：PE 法兰及法兰头 2、材质及规格：DN160 3、连接形式：热熔连接	个	1	88.37	
317	塑料管管件	1、种类：PE 法兰及法兰头 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：热熔连接	个	1	147.97	
318	塑料管管件	1、种类：PE 法兰及法兰头 2、材质及规格：DN300 3、连接形式：热熔连接	个	1	289.97	
319	塑料管管件	1、种类：PE 三通 2、材质及规格：DN400 3、连接形式：热熔连接	个	1	508.33	
320	塑料管管件	1、种类：PE 法兰及法兰头 2、材质及规格：DN500 3、连接形式：热熔连接	个	1	707.51	
	(二十三) 技术措施			1		
321	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机进退场费	次	1	6197.30	
322	大型机械设备进出场及安拆	压路机机械进出场费	次	1	4729.25	
323	大型机械设备进出场及安拆	沥青混凝土摊铺机机械进出场费	次	1	7499.69	
324	大型机械设备进出场及安拆	除挖掘机、压路机、沥青混凝土摊铺机外的其他机械进出场，各投标单位根据施工组织设计，自行测定，	次	1	10900.00	
325	临时围挡	水马（灌水），高度 1.8m	m	1	81.75	
326	临时围挡	水马（灌水），高度 1.2m	m	1	59.95	
327	临时围挡	彩钢板夹芯围挡，高度 1.8m，间距 3m 1、立柱 80*80*1900*1.0 2、夹芯板 950*50*1800*0.15 3、斜撑 4*4*2000*2 4、上下包边 51*30*2870*1.0 5、左右包边 51*30*1800*1.0	m	1	163.50	
328	临时围挡	单层彩钢板围挡，高度 1.8m，间距 3m 1、立柱 80*80*1900*1.0 2、彩钢板 950*1*1800*0.15	m	1	87.20	
	(二十四) 其他			1		
329	混凝土支墩	1、混凝土强度等级：C20 混凝土支墩； 2、报价含模板费用，具体做法详见图集 10S505。	m3	1	900.41	
330	临时任务	1、≥5 小时按天（工）结算； 2、不到 5 小时计算公式：日工资÷8 小时×用工时间。	工日	1	436.00	
331	挖掘机	1、120 型履带式挖掘机。	工时	1	163.50	
332	挖掘机	1、160 型履带式挖掘机。	工时	1	196.20	
333	挖掘机	1、200 型履带式挖掘机。	工	1	228.90	

			时			
334	挖掘机	1、220 型履带式挖掘机。	工时	1	305.20	
335	挖掘机	1、长壁式挖掘机。	工时	1	741.20	
336	潜水	1、以完成建设单位要求的任务为准； 2、因承包人或潜水人员的原因一次任务由多人完成的，按 1 人考虑； 4、原则上以井（潜水点）为单位； 报价已包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。	处	1	5995.00	
337	CCTV 检测	1、包括所有管道； 2、出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。	m	1	24.30	
338	化粪池清捞	1、清捞，疏通整理化粪池； 2、尺寸:投标单位自行测定； 3、报价含清理场地及垃圾外运消纳费； 4、运距由投标单位自行考虑。	m3	1	210.39	
339	排水跨越	1、为确保排水通畅，跨越施工段排水而产生的费用； 2、自行确定每段跨越长度、泵的数量及口径和排水管，风险自行承担； 3、工程量未超过 3000m 的按实际工程量予以结算，若工程量超出 3000m 的按 3000m 结算，超出部分不予结算。	m	1	19.62	
340	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件； 2、圆钢 HPB300。	t	1	8231.21	
341	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件； 2、螺纹钢 HRB400。	t	1	5080.10	
342	隔离护栏	1、规格、型号：1270mm 高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准	m	1	163.50	
343	隔离护栏	1、规格、型号：500mm 高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准	m	1	98.10	
344	景观灯维修	1、原有景观灯拆装、除锈、重新烤漆等所有内容； 2、报价包括运费。	套	1	708.50	
345	草坪灯维修	1、更换原有破损或缺少的草坪灯玻璃，更换原有节能灯	套	1	130.80	
346	路灯维修	1、原有路灯更换节能灯（60W）； 2、报价包括拆除、安装、运费、外运及登高车等所有内容。	套	1	481.08	
347	路灯维修	1、原有路灯更换节能灯（80W）； 2、报价包括拆除、安装、运费、外运及登高车等所有内容。	套	1	615.39	
348	路灯维修	1、原有路灯更换节能灯（100W）； 2、报价包括拆除、安装、运费、外运及登高车等所有内容。	套	1	723.28	
349	路灯维修	1、原有路灯更换节能灯（120W）； 2、报价包括拆除、安装、运费、外运及登高车等所有内容。	套	1	811.35	
350	锯缝	1、对原路面结构进行锯缝，锯缝深度自行测定	m	1	4.86	
351	路床（槽）整形	1、压实度:达到设计要求及施工规范规定。	m2	1	2.92	
352	挖淤泥、流砂	1、人工挖淤泥、流砂	m3	1	91.23	
353	挖淤泥、流砂	1、抓铲挖掘机挖 淤泥、流砂不装车深 6m 以内	m3	1	12.49	

354	挖淤泥、流砂	1、抓铲挖掘机挖 淤泥、流砂不装车深 6m 以外	m3	1	14.14	
355	挖淤泥、流砂	1、抓铲挖掘机挖 淤泥、流砂装车深 6m 以内	m3	1	14.14	
356	挖淤泥、流砂	1、抓铲挖掘机挖 淤泥、流砂装车深 6m 以外	m3	1	15.73	
357	挖淤泥、流砂	1、反铲挖掘机挖 淤泥、流砂不装车深 6m 以内	m3	1	9.45	
358	挖淤泥、流砂	1、反铲挖掘机挖 淤泥、流砂不装车深 6m 以外	m3	1	10.88	
359	挖淤泥、流砂	1、反铲挖掘机挖 淤泥、流砂装车深 6m 以内	m3	1	10.88	
360	挖淤泥、流砂	1、反铲挖掘机挖 淤泥、流砂装车深 6m 以外	m3	1	12.50	
361	挖淤泥、流砂	1、人工运淤泥、流砂~运距 20m 内	m3	1	35.86	
362	挖淤泥、流砂	1、人工运淤泥、流砂 200m 以内每增加 20m	m3	1	17.34	
363	挖淤泥、流砂	1、双轮斗车运淤泥、流砂~运距 50m 内	m3	1	25.93	
364	挖淤泥、流砂	1、双轮斗车运淤泥、流砂 500m 以内每增加 50m	m3	1	14.45	
365	挖淤泥、流砂	1、河道水冲法清淤	m3	1	8.51	
366	挖淤泥、流砂	1、船运淤泥、流砂~ 运距 1km 以内	m3	1	8.79	
367	挖淤泥、流砂	1、船运淤泥、流砂 运距每增加 1km	m3	1	2.19	
368	挖淤泥、流砂	1、河道水冲法清淤 2、抽泥浆（淤泥冲洗后抽出）淤泥与水混合物按 1：3 计入	m3	1	14.03	
369	挖淤泥、流砂	1、抽淤泥软管租赁	m	1	16.36	
370	余方弃置	1、淤泥外运 5 公里 2、淤泥消纳于融帆堆场	m3	1	307.08	
371	围堰	1、筑土围堰	m3	1	91.44	
372	围堰	1、编织袋围堰	m3	1	168.17	
373	围堰	1、过水土、石围堰	m3	1	259.28	
374	围堰	1、不过水土、石围堰	m3	1	274.66	
375	围堰	1、双排圆木桩围堰高 3m 以内	m	1	829.96	
376	围堰	1、双排圆木桩围堰高 4m 以内	m	1	1463.34	
377	围堰	1、双排圆木桩围堰高 5m 以内	m	1	1930.70	
378	围堰	1、双排钢桩围堰高 4m 以内	m	1	1416.47	
379	围堰	1、双排钢桩围堰高 5m 以内	m	1	1829.46	
380	围堰	1、双排钢桩围堰高 6m 以内	m	1	2704.12	
381	围堰	1、双排钢板围堰高 4m 以内	m	1	1271.94	
382	围堰	1、双排钢板围堰高 5m 以内	m	1	1733.54	

383	围堰	1、双排钢板围堰高 6m 以内	m	1	2598.31	
384	围堰	1、双层竹笼围堰高 3m 以内	m	1	3098.52	
385	围堰	1、双层竹笼围堰高 4m 以内	m	1	4419.96	
386	围堰	1、双层竹笼围堰高 5m 以内	m	1	5905.23	
	(二十五) 标志 标线工程			1		
	标线			1		
387	标线	1. 路面标线; 2. 热熔型 (内含玻璃反光珠); 3. 具体要求以建设单位为准	m ²	1	45.67	
388	标线	1. 路面标线; 2. 热熔型 (内含玻璃反光珠); 3. 具体要求以建设单位为准	m ²	1	45.67	
389	标记	1. 标记 箭头 直行 (3m); 2. 常温型; 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	17.76	
390	标记	1. 标记 箭头 直行 (3m); 2. 热熔型 (内含玻璃反光珠); 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	37.99	
391	标记	1. 标记 箭头 直行 (6m); 2. 常温型; 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	73.71	
392	标记	1. 标记 箭头 直行 (6m); 2. 热熔型 (内含玻璃反光珠); 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	149.82	
393	标记	1. 标记 箭头 直行 (9m); 2. 常温型; 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	164.21	
394	标记	1. 标记 箭头 直行 (9m); 2. 热熔型 (内含玻璃反光珠); 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	336.21	
395	标记	1. 标记 箭头 转弯 (3m); 2. 常温型; 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	22.97	
396	标记	1. 标记 箭头 转弯 (3m); 2. 热熔型 (内含玻璃反光珠); 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	47.77	
397	标记	1. 标记 箭头 转弯 (6m); 2. 常温型; 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	93.10	

398	标记	1. 标记 箭头 转弯（6m）； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	190.89	
399	标记	1. 标记 箭头 转弯（9m）； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	210.71	
400	标记	1. 标记 箭头 转弯（9m）； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	430.01	
401	标记	1. 标记 箭头 直行转弯（3m）； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	31.73	
402	标记	1 标记 箭头 直行转弯（3m）； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	64.05	
403	标记	1. 标记 箭头 直行转弯（6m）； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	124.82	
404	标记	1 标记 箭头 直行转弯（6m）； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	254.87	
405	标记	1. 标记 箭头 直行转弯（9m）； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	281.13	
406	标记	1 标记 箭头 直行转弯（9m）； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	573.80	
407	标记	1. 标记 箭头 直行掉头（3m）； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	28.93	
408	标记	1. 标记 箭头 直行掉头（3m）； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	61.52	
409	标记	1. 标记 箭头 直行掉头（6m）； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	118.62	
410	标记	1. 标记 箭头 直行掉头（6m）； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	243.09	
411	标记	1. 标记 箭头 直行掉头（9m）； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	266.45	

412	标记	1. 标记 箭头 直行掉头（9m）； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	546.25	
413	标记	1. 标记 箭头 转弯掉头（3m）； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	35.95	
414	标记	1. 标记 箭头 转弯掉头（3m）； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	71.55	
415	标记	1. 标记 箭头 转弯掉头（6m）； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	140.25	
416	标记	1. 标记 箭头 转弯掉头（6m）； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	286.40	
417	标记	1. 标记 箭头 转弯掉头（9m）； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	315.26	
418	标记	1. 标记 箭头 转弯掉头（9m）； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	644.84	
419	标记	1. 标记 箭头 禁止掉头（5m）； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	个	1	162.58	
420	标记	1. 标记 箭头 禁止掉头（5m）； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	个	1	333.18	
421	标记	1. 字符、图型； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	m2	1	33.41	
422	标记	1. 字符、图型 热熔型； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	m2	1	68.23	
423	横道线	1. 横道线； 2. 常温型； 3. 具体要求以建设单位为准	m2	1	25.45	
424	横道线	1. 字符、图型； 2. 热熔型（内含玻璃反光珠）； 3. 具体要求以建设单位为准.	m2	1	57.46	
425	横道线	1. 横道线 震荡标线； 2. 具体要求以建设单位为准.	m2	1	104.43	
426	清除标线	清除原有标线，包括清除、场地清理等所有内容	m2	1	8.39	

	标志板			1		
427	标志板	1. 材料品种:铝合金底板; 2. 规格:以建设单位实际需要为准,板厚 1.5mm; 3. 反光膜:采用Ⅴ类及以上反光膜,反光膜的逆反射性能应符合设计及规范要求,反光膜长度不得拼接及宽度小于 1.2 米的不得拼接; 4. 具体做法及要求详见施工图纸; 5. 报价含抱箍、紧固件等全部费用。 6. 交通标志板严格按照国标《道路交通标志和标线 (GB5768-2009)》要求。	m2	1	588.60	
428	标志板	1. 材料品种:铝合金底板; 2. 规格:以建设单位实际需要为准,板厚 2mm; 3. 反光膜:采用Ⅴ类及以上反光膜,反光膜的逆反射性能应符合设计及规范要求,反光膜长度不得拼接及宽度小于 1.2 米的不得拼接; 4. 具体做法及要求详见施工图纸; 5. 报价含抱箍、紧固件等全部费用。 6. 交通标志板严格按照国标《道路交通标志和标线 (GB5768-2009)》要求。	m2	1	654.00	
429	标志板	1. 材料品种:铝合金底板; 2. 规格:以建设单位实际需要为准,板厚 3mm; 3. 反光膜:采用Ⅴ类及以上反光膜,反光膜的逆反射性能应符合设计及规范要求,反光膜长度不得拼接及宽度小于 1.2 米的不得拼接; 4. 具体做法及要求详见施工图纸; 5. 报价含抱箍、紧固件等全部费用。 6. 交通标志板严格按照国标《道路交通标志和标线 (GB5768-2009)》要求。	m2	1	654.00	
	(二十六) 其他 部分零星项目			1		
430	石材零星项目	1. 零星石材修为铺贴 2. 石材厚度 3cm	m2	1	296.79	
431	石材零星项目	1. 零星石材修为铺贴 2. 石材厚度 5cm	m2	1	377.95	
432	木栏杆	1. 防腐木栏杆维修 2. 包含拆除、垃圾外运、消纳	m	1	305.20	
433	石栏杆	1. 石栏杆维修 2. 包含拆除、垃圾外运、消纳	m	1	414.20	
434	铁栏杆	1. 铁栏杆维修 2. 包含拆除、垃圾外运、消纳	m	1	239.80	
435	栈道	1. 防腐木栈道拆除 2. 包含拆除、垃圾外运、消纳	m2	1	8.64	
436	栈道	1. 防腐木栈道维修 2. 油漆三遍	m2	1	311.84	
437	铺种草皮	1. 草皮修复(马尼拉、果岭草、黑麦草...等草坪修复种植) 2. 养护期一年	m2	1	35.82	

438	种植土回（换）填	1. 黄泥种植土回填	m ³	1	87.27	
439	候车亭修复	1. 候车亭结构零星修复 2. 包含除油漆、维修、喷漆、清洗	座	1	1635.00	
440	候车亭修复	1. 候车亭零星修复（翻修） 2. 包含除油漆、维修、喷漆、清洗	座	1	654.00	
441	更换交通候车亭视窗玻璃	1. 候车亭零星修复 2. 3550+1660*6) 含人工，运输，拆除，安装，材料	座	1	1090.00	
442	公共自行车亭（暂定翻修）	1. 公共自行车亭零星修复 2. 包含除油漆、维修、喷漆、清洗	座	1	1635.00	
443	更换自行车亭视窗玻璃	1. 候车亭零星修复 2. (2860*1240*6) 含人工，运输，拆除，安装，材料	座	1	872.00	

注明：项目涉及的景观小品类，按市场（询价）价格结合中标折扣率给予结算。询价时，选取至少 3 家进行报价，选取报价最低的供应商作为该景观小品的最高限价。

▲如项目实施过程有部分采购项目与公告附件中各分部分项工程名称及项目特征未涉及的或项目特征不同的，采购单价由中标人根据《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》；《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》；《浙江省建筑工程预算定额（2018 版）》；《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；《浙江省安装工程预算定额（2018 版）》；《浙江省建设安装材料 2018 基期价格》；《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018 版）》。《浙江省市政工程预算定额(2018 版)》；建建发【2013】273 号文件、温住建发【2013】395 号文件、浙建站信【2018】52 号文件、浙建建【2018】61 号、浙建建发【2019】92 号、材料价格参照《平阳工程造价信息》2024 年 10 月，没有信息价按市场价，缺项部分套用温州市及浙江省同期信息价、国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等计算单价，按中标价折扣率折扣后执行。

- 1.1 所有淤泥及土方外运运距均以实际为准，今后不再调整。
- 1.2 本工程土方及渣土消纳场地各投标供应商自行测定，今后不予调整。
- 1.3 本工程措施费处单列的措施费外，其他措施费均包含在综合单价里面。
- 1.4 所有管道疏通及检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的封堵、抽水、管内照明、防毒、气体检测等。
- 1.5 对井下及管内作业均应符合《城镇排水管道维护安全技术规范》CJJ6-2009 的相关规定。
- 1.6 疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。
- 1.7 对原路面应进行锯缝破除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除。
- 1.8 路面修复按商品砼，为确保道路畅通，经要求需铺铁板的，其费用也应在综合单价中考虑。
- 1.9 500*500、600*600、700*700 污水井做法以 02S515（排水检查井图集）为准，但取消混凝土盖板，井盖、井座直接与井规格配套。
- 1.10 最低配置要求：拖拉机、小型挖掘机、小型钢轮压路机、风动凿岩机、道路切割机、疏通

车、潜望镜各一台（须提供图片及购置发票复印件加盖公章，如是租赁的须另附租赁合同）

- 1.11 本次预算采用一般计税法，综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。
- 1.12 本工程涉及到沟槽的清单工程量，均按沟槽底直槽考虑，由于投标供应商采用放坡开挖而增加的费用，均在全费用综合单价中考虑。
- 1.13 表例工程量内容仅供参考，实际结算金额=实际工程量*对应的合同全费用综合单价*中标折扣率进行结算，工程量上报采购人审核后按实际调整增加或减少，价格按照合同全费用综合单价不变。列表之外的工程内容参考单价以双方协商单价或第三方出具的全费用综合单价作为取费基数，根据中标折扣率折扣后进行结算。
- 1.14 结算办法：由采购人现场管理人员签证，最终以第三方审核作为结算依据。
- 1.15 因本次采购中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，投标供应商要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用，合理报价。
- 1.16 清单中缺项内容，由成交供应商上报经采购人确认，按计量规范、计价规范、最新预算定额、取费定额及平阳县施工当月信息价（缺陷部分可参照同期温州、浙江省信息价）完成组价后结合中标折扣率予以下浮。
- 1.17 为强化安全文明施工，管道疏通时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，城市主要道路（按采购人要求）修复后必须采用铁板等维护，管道疏通产生的淤泥等垃圾须按规定消纳，供应商应充分考虑可能增加的相关费用。因成交供应商原因引起的相关不利后果及法律责任，由成交供应商自行承担。
- 1.18 **下井作业前必须做好有毒有害气体检测，并按规范定时做好检测记录，同时做好排风等措施，下井人员必须规范装备防毒设施，系好安全绳、信号绳，井上至少安排 2 名监护人员。其相关费用包含在投标报价中。**
- 1.19 本项目为零星应急项目，投标供应商要充分考虑可能增加的相应费用。
2. **施工要求**
 - 2.1 **施工完工后，项目实施过程中涉及的资料视采购人需要提供，如竣工图、坐标（包含管内坐标及管内底标高）等。**
 - 2.2 **按采购人要求保质保量的完成任务。（成交供应商须对采购人下达的工作任务单 24 小时内作出响应，应急件以采购人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，处以相应的扣罚（直接在工程款中抵扣），情况严重的，视为成交供应商违约，采购人有权终止合同。）**
 - 2.3 做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、项目（工程）完成情况、项目（工程）竣工验收等情况)。
 - 2.4 成交供应商须指定一名接单人，且接单人不得随意更换。
 - 2.5 项目（工程）**日常巡查**：组织人员不定期巡查，并做好记录，巡查的现场记录必须及时整理归档，编写检查月报，并送采购人审阅，在巡查过程中，巡查人员还应统一着装并佩戴

工作证。

3. **施工的其他要求**

- 3.1 本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，投标供应商需考虑施工班组的安排。
- 3.2 **服务期限：自合同签订之日起一年。每次维修工期以实际派单要求为准。合同服务期内，实际采购金额达到采购合同金额或承包期到期时，本合同自动终止。**
- 3.3 **单个项目质保期（缺陷责任期）：自竣工验收合格之日起两年。**
- 3.4 工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有索贿或受贿的行为，平时还应积极协助采购人开展工作。
- 3.5 成交供应商从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由成交供应商自行管理和承担。
- 3.6 成交供应商派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购人无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因成交供应商原因引起的事故由成交供应商自行承担。
- 3.7 各投标供应商须在对采购人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。
- 3.8 成交供应商达不到采购人要求以及成交供应商的各项服务承诺，采购人有权要求其整改、扣款直至终止合同。
- 3.9 成交供应商的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受采购人或采购人指定第三方的监督检查及安排。
- 3.10 成交供应商需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。
- 3.11 成交供应商须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价。
- 3.12 **如成交供应商出现以下情况，采购人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成的损失由成交供应商承担：**
 - (1) 质量问题：单个项目未通过一次性验收合格的，施工过程中有严重质量隐患，经督告拒不返工的；
 - (2) 进度情况：经现场管理人员及相关人员 2 次及 2 次以上催告后，分项工程进度仍无实质性进展，或总体完工进度任务达不到采购人要求的；
 - (3) 安全措施做不到位经采购人提醒后拒不整改的，或因投标供应商原因发生重大安全事故的。
- 3.13 **成交供应商如要提前终止合同，需提前 1 个月，并征得采购人书面同意，采购人视情况决定是否扣除履约保证金，给采购人造成损失的由成交供应商承担。**
- 3.14 成交供应商必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员

工在采购人单位做出不良行为给采购人造成影响承担责任。

- 3.15 在合同执行期间，成交供应商有责任与采购人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。
- 3.16 在合同执行期间，成交供应商应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。
- 3.17 标后管理部门随机抽查，若不符合采购文件要求，采购人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由成交供应商承担。
- 3.18 成交供应商必须做好安全文明施工，并满足采购人的要求，施工中用到的路牌成交供应商自行采购，样式和设置需满足采购人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由成交供应商负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。
- 3.19 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、采购人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。
- 3.20 专业性较强的特殊项目可由采购人另行委托发包。
- 3.21 **施工范围内承包人须经发包人和监理人确定后方可进场施工，施工范围外自行施工部分不予计量。施工质量须由采购人委托第三方有资质的监理单位记录确认。**
- 3.22 **项目涉及到的相关审批手续，须由成交供应商自行负责办理。**

4. 商务要求

- 4.1 投标报价：采用固定折扣率报价方式。**各投标供应商在采购人设定的全费用综合单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率。投标折扣率保留二位小数（第三位四舍五入）。全费用综合单价已包含成交供应商在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、餐费、各种保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、管理费、规费、安全文明施工费、措施费（除本采购工程量清单已注明或已单列外）、税费（须提供增值税发票）、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。**
- 4.2 采购人有权要求成交供应商派人员随采购人前往现场调查踏勘，成交供应商应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
- 4.3 **▲投标供应商报价（折扣率报价）须小于等于 92%，超过最高限价的按无效标处理。**
- 4.4 投标供应商认为合同全费用综合单价含有不合理的风险，由投标供应商在投标报价中考虑，事后不得以此为理由提出额外的费用。

三、付款方式：

- 1) 在采购合同签署后 7 天内，成交供应商须以银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险机构出具的保函等非现金形式向采购人提交本项目合同价 5%的履约担保；

2) 采用保函形式提交的应满足以下几个条件：①为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同服务期满且提交全部验收资料之日止；③如果由于工期延误或金融机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

3) 履约担保的退还：合同服务期满且提交全部验收资料，予以全部退还。

4) 预付款：为项目合同价的10%，在合同生效以及具备实施条件后15日内支付。**本项目预付款将抵充工程进度款，在首月和次月支付进度款时平均分为2期逐月扣回。**

5) 项目进度款按每月工程实际完成量的80%支付工程款。支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量，经采购人或其委托的监理工程师及采购人委托的审价单位审核确认后，于次月30日前支付已完成部分的项目款。进度款付至合同总价(不包括未施工项目或价格调减造价)的80%时(并扣除暂列金额)暂停支付后续工程款。

6) 项目结算审计结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的98.5%，并在15个工作日内无息退还履约保证金。留工程总造价的1.5%作为工程保修金，保修期为2年。保修期满后退还。

▲以上工作内容的费用均包含在投标总价(或综合单价)中。

▲四、中标供应商需在中标并签订合同后7日内在平阳设立售后服务网点或分支机构(非本地企业承诺)，且投标书中承诺的人员、机械设备、车辆、材料投入等均应配备到位，并投入正常工作使用。否则视为中标供应商违约，采购人有权拒绝签订合同，并没收中标供应商的履约保证金，且供应商须承担由此发生的一切损失和费用。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律法规规章组织和实施。

2、无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部标的物，否则按无效投标处理。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用单价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲7、本项目采购预算 8000000 元；投标折扣率的范围在 0%（不含）-92%（含）之间。某些（个）供应商投标报价超出报价范围的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

9、知识产权

9.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

9.2 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

9.3 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

9.4 投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下

投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价 50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价 50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1) 投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）；“中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>）；

2) 投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3) 投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4) 信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81 号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是

否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

18、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

详见本招标文件公告“三、获取招标文件”内容

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚

至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

2.1 资格文件组成

1) “资格文件”封面

2) 关于符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定的承诺函

3) **具有独立承担民事责任能力的证明材料：**营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；

5) 投标供应商没有失信记录承诺函；

上述资格条件审查材料2-5项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1) “报价文件”封面

2) 开标一览表

3) 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1) 商务技术文件封面

2) 供应商自评分指引表

3) 投标函；

4) 法定代表人授权书；

5) 投标供应商情况声明

6) 商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

7) 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；

8) 自2021年01月01日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供）；

9) 服务方案、项目实施方案（由投标供应商根据评分办法自行拟定）

10) 投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

11) 供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

12) 质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

3. 投标文件编制

3.1 本项目通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2 投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5 投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4. 投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。**投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。**

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1 自开标日起 90 天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书

面形式进行。

5.3 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1 《投标文件》的签章：**电子签章**。招标文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3 电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1 投标文件的形式：见投标通知(邀请)书；

7.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3 “备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1 投标文件的份数：见投标通知(邀请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1 “投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1 “电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一) 开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1 开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1 开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2 开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1 开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所

提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2 投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二) 评标

2.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- 2) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- 3) 根据采购人授权确定中标供应商；
- 4) 向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1) 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2) 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3) 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理:

- 1) 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
- 2) 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
- 3) 没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件一投标文件格式）；
- 4) 投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
- 5) 供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6) 文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7) 付款方式、服务期出现负偏差的；

8) 投标文件附有采购人不能接受的条款；

9) 不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11) 有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12) 其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为 30 分钟。

3.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 报价均超过预算，不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后 30 日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标

供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1 中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）服务类标准收费），招标代理服务费 42000 元，招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。中标供应商在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。招标代理服务费收取账户：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳萧江小微企业专营支行

开户名称：温州广信工程管理有限公司平阳分公司

开户账号：805000120196188888

第四部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

- （1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
- （2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）
- （3）浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）
- （4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）
- （5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
- （6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

- （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

- （1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

- （1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

7、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注说明：

- 1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
- 2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

- （一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
- （二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
- （三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

- 2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分 合同格式（仅供参考）

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

项目名称： 项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据 平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目 的中标结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

投标折扣率： _____%(百分之_____)

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

6.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、税费

6.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、质量保证及后续服务

7.1 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

7.2 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)重做：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)解除合同。

7.3 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

7.4 在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、违约责任

8.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

8.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

8.3 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期 10 个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

11.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

11.4. 本合同正本一式 份，具有同等法律效力，甲乙双方各执 份；副本 份，(用途)。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

地址：

地址：

联系人：
联系电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
签订地点：

联系人：
联系电话：
传真：
开户银行：
银行账号：
签订日期：

合同附件一：

安全生产责任书

为在_____(项目名称)_____的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的采购单位_____（以下简称“甲方”）与中标单位_____（以下简称“乙方”），特此签订安全生产责任书：

第一条 甲方职责

- （一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- （二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- （三）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- （四）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条 乙方职责

- （一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行承包合同中的有关安全要求。
- （二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- （三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
- （四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
- （五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负

责人)必须承担管理责任。

(六)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人,或允许、容忍上述同样行为。

(七)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(八)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全检查员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(九)所有施工中采用新技术,新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(十)乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关责任人。

第三条 违约责任

如因乙方违约造成安全事故,将依法追究责任,并视事故轻重扣除一定比例的履约保证金。

甲方: _____ (盖章) 乙方: _____ (盖章)

法定代表人: _____ 法定代表人: _____

或 或

其授权的代理人: _____ (职务) 其授权的代理人: _____ (职务)

_____ (签字) _____ (签字)

日期: ____年__月__日

日期: ____年__月__日

合同附件二：

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，(项目名称)的委托人_____（以下称甲方）与中标单位_____（以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

- （一） 严格遵守党和国家工程建设的法律法规有关规定。
- （二） 严格执行(项目名称)项目的合同文件，自觉按合同办事。
- （三） 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。
- （四） 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。
- （五） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （六） 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

- （一） 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。
- （二） 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。
- （三） 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- （四） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。
- （五） 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
- （六） 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

- （一） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。
- （二） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
- （三） 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。
- （四） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(五) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条, 按管理权限, 依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理; 涉嫌犯罪的, 移送司法机关追究刑事责任; 给乙方单位造成经济损失的, 应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条, 按管理权限, 依据有关规定, 给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理; 给甲方单位造成经济损失的, 应予以赔偿; 情节严重的, 甲方建议有关主管部门给予乙方一至三年内不得参与项目投标的处罚。

第五条 双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条 本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该项目验收完成。

第七条 本责任书作为本项目合同的附件, 与项目合同具有同等的法律效力, 经甲、乙双方签署后生效。

第八条 本责任书甲、乙双方各执一份, 送交监督单位一份。

甲方: _____ (盖章) 乙方: _____ (盖章)

法定代表人: _____ 法定代表人: _____

或 或

其授权的代理人: _____ (职务) 其授权的代理人: _____ (职务)

_____ (签字) _____ (签字)

日期: ____年__月__日

日期: ____年__月__日

合同附件三：

工程质量责任书

甲方：

乙方:

甲乙双方根据有关的法律法规，经协商一致就（项目名称）签订工程质量责任书。

一、工程质量保修范围和内容

- 1、乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
- 2、质量保修范围为合同承包范围内的所有内容。

二、质量保修期

- 1、本项目质量保修期为**2年**。
- 2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

- 1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
- 2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由具有相应资质等级的单位提出保修方案，乙方实施保修。
- 3、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

在质量保修期内，由乙方承担。

注：工程质量责任书由甲方、乙方在项目验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方: _____ (盖章) 乙方: _____ (盖章)

法定代表人: _____ 法定代表人: _____

或其授权的代理人: _____ (职务) 或其授权的代理人: _____ (职务)

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

第六部分 附件一投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

一、“资格文件”格式

1.1 “资格文件”封面

平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市
创建、市政维修、应急抢修及零星维修项
目

投 标 文 件
(资格文件)

项目编号：

供应商名称（盖章）：_____

供应商地址：_____

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：_____

日期：_____

1.2 关于符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定的承诺函

平阳县城市建设投资有限公司：

我单位就平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目承诺具备下列条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加采购活动的时间是指供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

磋商供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

1.3 具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单
位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

1.4 与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县城市建设投资有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目（项目编号：_____）的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：_____

日期：_____年____月____日

1.5 没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

平阳县城市建设投资有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：_____

日期：_____年____月____日

二、“报价文件”格式

2.1 “报价文件”封面

平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市
创建、市政维修、应急抢修及零星维修项
目

投 标 文 件
(报价文件)

项目编号：

供应商名称（盖章）：_____

供应商地址：_____

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：_____

日期：_____

开标前不得启封

2.2 开标一览表

开标一览表

供应商名称：
 采购编号：
 报价单位： %

项目名称	投标报价（折扣率）
平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目	

- 1、开标一览表报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。
- 2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
- 3、▲投标供应商报价（折扣率报价）须小于等于92%，超过最高限价的按无效标处理。（例如：某投标供应商折扣率报价95%，则作无效标处理）；
- 4、实际结算款按：实际工程量*对应的合同全费用综合单价*中标折扣率进行结算；
- 5、本项目采用折扣率报价方式，所有单价按折扣率同比例下浮，项目预算金额不进行下浮。结算单价按中标单价执行，实际采购金额以采购人实际完成工程量为准。合同服务期内，实际采购金额达到采购预算或承包期到期时，本合同自动终止。

投标人全称（盖章）：
 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
 日期：

2.3 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（工程、服务）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于**其他未列明行业**；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于**其他未列明行业**；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予 6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

相关部门出具的监狱企业证明文件

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：_____。

本公司为参加（_____项目名称_____）（项目编号：_____）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

单位名称（盖章）：

日 期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式

3.1 “商务技术文件”封面

平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修
项目

投 标 文 件
(商务技术文件)

项目编号：

供应商名称（盖章）：_____

供应商地址：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

3.2 供应商自评分指引表

序号	评分项目	投标文件索引（页码）
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

3.3 投标函

投 标 函

平阳县城市建设投资有限公司：

_____（供应商全称）授权_____（授权代表名称）
（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的_____（招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对_____项目（采购项目名称）进行投标。

- 1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
- 2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
- 3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
- 4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____

邮编：_____电话：_____传真：_____

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

3.4法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县城市建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供 应 商 名 称）的法定代表人，现授权委托（单 位 名 称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（招标项目名称，括号中填写项目编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表： 性别：

年龄： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码：

电话： 传真：

供应商： （盖章）

法定代表人（负责人）： （签字或签章）

授权委托日期： 年 月 日

(授权代表身份证复印件或影印件)

3.5 投标供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

- (1) 供应商名称：_____
- (2) 总部地址：_____
- 传真/电话号码：_____
- (3) 温州设立长期驻点办公地址（如有）：_____
- 电话号码：_____
- (4) 成立或注册日期：_____
- (5) 实收资本：_____
- (6) 近期资产负债表（到_____年____月____日止）
 - 1) 固定资产：_____
 - 2) 流动资产：_____
 - 3) 长期负债：_____
 - 4) 流动负债：_____
 - 5) 净值：_____
- (6) 主要负责人姓名：_____

2. 企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数_____人，其中技术人员_____人，

4. 近三年的年营业总额_____

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称_____（盖章）

法定代表人姓名和职务_____

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）_____

签字日期_____

电子邮件_____

3.6.1 商务响应表

商 务 响 应 表

序 号	内 容	招标文件规范要求	投标文件 对应规范	备 注

供应商盖章：_____

注：不填写此表，视全部响应招标文件

3.6.2 技术响应表

技 术 响 应 表

序 号	内 容	招标文件规范要求	投标文件 对应规范	备 注

供应商盖章：_____

注：不填写此表，视全部响应招标文件

3.8 自2021年01月1日以来类似业绩证明

自 2021 年 01 月 1 日以来类似业绩证明

序号	项目名称	项目地址	合同内容	合同总价	签约日期	发包方联系人	联系电话

注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

3.12 质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致_____（采购人）：

本公司_____（供应商）对_____（项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为_____（项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商授权代表姓名职务：_____

供应商名称（公章）：_____

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的（项目名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
- 2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
- 3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
- 4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
- 5、不得以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不得以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
- 6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- 7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
- 8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
- 9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
- 10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)_____

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）_____

日 期_____

第七部分 评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关规定，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

开标后，采购人对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务技术、报价的评估，综合比较与评价。

其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分 20 分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分 20 分。报价评分计算公式为：报价得分 = (评标基准价 / 投标价) × 20% × 100；

2▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。

三、技术、服务、资信综合评分 80 分

序号	评分内容	分值	标准
1	企业相关资质	3	投标人具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，得 3 分； 注：提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分。
2	类似项目业绩	6	提供 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩。每个业绩得 2 分，最高得 6 分。 注：提供中标通知书、合同复印件竣工验收证明材料加盖公章，否则不得分。
3	供应商拟投入的设备	12	根据供应商提供的在满足最低设备要求基础上增加拟投入设备（如工程小货自卸车、柴油发电机、道路砌割机、水泥搅拌机、小型钢轮压路机、小型沥青混合料搅拌机、小型挖掘机、毒气检测设备、防毒设备、CCTV 检测仪、水下通讯设备、通风设备等），由专家进行打分。 完全满足并优于采购需求的得 9.1-12 分；基本满足采购需求的得 5.1-9 分；个别满足采购需求的得 0-5 分。 注：供应商自有或租赁或提供上述设备中标后配备承诺书（格式自拟），在投标文件中须提供购置发票或租赁合同或者承诺书或者其他证明材料。注：供应商自有或租赁或承诺事后提供满足本项目要求的相关设备：中标供应商与采购人签订合同七日历天内，中标供应商拟投入本项目设备数量（对照此部分供应商自有或租赁或承诺的设备数量）须全部到位，并报采购人备案，否则采购人有权中止合同权利。供应商在投标过程中未能提供上述设备且又无承诺的，不得分。）
4	项目组人员配备	14	项目负责人： 具备市政公用工程一级及以上注册建造师执业资格得 5 分； 具备市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格得 3 分。本项最高得 5 分。 注：提供相关证书复印件加盖公章及投标截止前近 6 个月内的连续 3 个月在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分。备：供应商在中标后 10 个日历天内，需提供项目负责人安全考核 B 证，否则采购人有权中止合同权利。 现场人员（除项目负责人外）： 具备市政或给排水或环保专业的工程师的每人得 3 分，最高得 3 分。 具备施工员资格证书得 2 分，最高得 2 分； 具备质量员（质检员）资格证书得 2 分，最高得 2 分； 具备安全员（现场安全管理人员）资格证书得 2 分，最高得 2 分。 以上人员不得兼任。 注：提供相关证书复印件加盖公章及投标截止前近 6 个月内的连续 3 个月在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分。
5	针对本项目的特点和难点分析及解决措施	6	针对本项目关键点、难点和其他可预见问题和相应的解决措施，由评标委员会进行打分；其中：解决方案满足采购需求：4.1-6 分；解决方案基本满足采购需求：2.1-4 分；解决方案部分满足采购需求：0-2 分。
6	项目实施方案	20	根据服务方案中的服务内容、服务范围及服务方案的详细叙述，由评标委员会进行打分，其中：满足项目需求的 3.1-4 分；基本满足的 2.1-3 分；部分满足的 0-2 分

			根据服务方案中的工作流程安排，由评标委员会进行打分，其中：满足项目需求的 3.1-4 分；基本满足的 2.1-3 分；部分满足的 0-2 分
			根据服务方案中的人员管理制度、确定班组人员排班计划，由评标委员会进行打分，其中：合理的 3.1-4 分；基本合理的 2.1-3 分；部分合理的 0-2 分
			根据服务方案中的档案管理制度，由评标委员会进行打分，其中：合理的 3.1-4 分；基本合理的 2.1-3 分；部分合理的 0-2 分
			根据服务方案中的合理化、优化建议，由评标委员会进行打分，其中：合理的 3.1-4 分；基本合理的 2.1-3 分；部分合理的 0-2 分
7	项目组织实施	12	根据项目实施技术措施，由评标委员会进行打分，其中：满足项目需求的 3.1-4 分；基本满足的 2.1-3 分；部分满足的 0-2 分
			根据安全保证措施、文明施工、环境保护保证措施，由评标委员会进行打分，其中：满足项目需求的 3.1-4 分；基本满足的 2.1-3 分；部分满足的 0-2 分
			根据项目实施进度保证措施等，由评标委员会进行打分，其中：满足项目需求的 3.1-4 分；基本满足的 2.1-3 分；部分满足的 0-2 分
8	售后服务承诺及相关保证措施	7	针对道路抢修服务响应的及时性与便利性描述及承诺，由评标委员会打分，其中：满足项目需求的 2-3 分；基本满足的 0.7-1.9 分；部分满足的 0-0.6 分
			根据投标人服务响应时间、应急处理能力等情况由评标委员会打分，其中：满足项目需求的 1.4-2 分；基本满足的 0.7-1.3 分；部分满足的 0-0.6 分
			保修方案及具体措施、承诺，由评标委员会打分，其中：满足项目需求的 1.4-2 分；基本满足的 0.7-1.3 分；部分满足的 0-0.6 分

三、说明

- 1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）+报价部分分值。
- 2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
- 3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。
- 4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

国企采购活动现场确认声明书

温州广信工程管理有限公司：

本人经由_____（单位）负责人_____（姓名）合法授权参加平阳县城东新区 2024-2025 年度文明城市创建、市政维修、应急抢修及零星维修项目（采购编号：PYCG241114086）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 ☐ 不存在利害关系 ☐ 存在下列利害关系_____：

- A. 投资关系 B. 行政隶属关系 C. 业务指导关系
D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 ☐ 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 ☐ 与_____（供应商名称）之间存在下列利害关系_____：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I. 其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供应商之间存在或可能存在上述第二条第_____项利害关系

（供应商代表签名）

年 月 日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在 15 分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：873944896@qq.com。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。