
穹岭-仙谷

永口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥）设计方案

目录-景观提升



启程篇

城市印象 区位交通

建地资讯 问题探析

分析总结

01


温州 - 内敛的城市背景与简约的生活特点



设计是生活的一种延续和提升。


温州是一个很有生活气息的城市：没有大城市的高楼林立，没有偏僻乡村的人烟稀少，这里很多地方保留了古老的建筑风格与简单的生活特色，不张扬不做作，传承与发展并存，给这里安静祥和的生活增添与众不同的气质。

人文资源









场地虽资源载体薄弱，但具有一定的稀缺性及市场知名度，适宜合理点状植入，塑造乡村个性与人文魅力。



建 地 资 讯

项目地点：平阳县山门镇西部

耕地面积：551 亩 **人口规模：**


1432 人 **山地面积：**2500 亩

森林覆盖率：89.6%

设计面积：76953.9 平方米



半路蜿蜒何处去
半山人家半山景





问 题 探 析


水流水系：

水流阻断，无法形成顺应地形地势的水景形势，裸露河床带来的景观负面效应。

-整合地形，联通水流，在打通景观视觉通廊的同时，归还场地以自然、生态。
-上游开挖蓄水池，保证水流生态，沿河道设置叠水，丰富景观层次，保持水流活性。







问 题 探 析

现状路网：

现状道路以水泥路和水泥碎石路为主，村庄道路体系杂乱，仅满足基础通行，路况破旧不 通畅，不能贯穿全村，道路有待改善提升。

-健身跑道融入，丰富道路功能。
-道路界面美化，整体外观提升。
-路灯等功能设施的置入。







探索篇

规划背景 规划定位
发展目标 设计理念
设计策略 设计元素

02

发展优点

- 村落在保留传统民居风貌的同时，适当融入“新元素”，**特色民宿等建筑尺度怡人，建筑元素质朴可亲；白墙灰瓦，素砖坡顶，有着特殊的乡村特色和乡土气息。**

- 山林形成天然景观背景，自然成趣。
- 森林覆盖率高，环境优美，自然资源丰富。 耕地、山地聚落下的景观斑块。
- 河流回廊环绕，一步一景。 “乡村振兴”背景下的政策扶持与发展的广泛空间。
-









围 绕 自 然

一个融入自然风光的空间，不管室内或是室外，都能感受到绿意轻轻围绕 的自在感。利用不同的铺装材质将自然搬进了民宿建筑之中，草地沿着墙面向着阳光 前进，斜角的墙面切线隐约传达出山环水绕的设计理念。户外区运用广泛的毛石围墙使得空间与建筑物周围的大自然融合在一起，空间感及开放感被四周山脉的景色影响下变得更宽广，深入其中，**感受咖啡香与自然造景带给旅人的温度。**

融 合 自 然

叠水不仅是一座无边际的景观斑块，还是跟自然环境呼应的指标。水天一色的设计将水系与景色融合，相称着周围的绿色植物，自成一脉。在设计叠水外观之前，利用当地现有的植物与山坡地形，将植物做最合适的安排，迎着阳光，微风徐徐，植物顺利成长，成为水系景观的加分造景。





肾蕨



鹤望兰



旅人蕉



木贼



落羽松



设 计 策 略

置入多元业态，激发乡村活力


形成以自然背景为基础、乡村娱乐休闲旅游经济为引擎、以乡村美食经济、民宿经济为延伸的多种发展模式。

与区域形成差异化发展，利用区域高端度假市场的缺口，构建以中高端休闲度假产品为核心的村庄发展定位，从而塑造水口村旅游亮点。

结合周边旅游市场需求，围绕活动、体验和产品，打造以中高端旅游为特色的休闲度假、文化体验、特色民宿、自然观光和水渔体验为特色的旅游产品体系。

注重每一个细节，珍惜对待大自然给予我们的色彩与画面，在空间中结合了得天独厚的自然资源，与独树一帜的人文风情。

景 观 序 列 - 以水为脉




水波
RIPPLE

水纹
WATERMARK

水浪
WATER

水花
SPRAY



演变
Evolution



特色雕塑
Features sculpture



线性跑道
linear runway



流线景观
Streamline



跌水景观
Water landscape


体验篇

总体规划 成果展示


03

标 识 形 象 系 统

- 引导标识
- 景点介绍牌
- 分区导览牌
- 方向指示牌



剖 面 图



叠水跟随着地理环境而建造，随地面的起伏而调整，形成不同板块的层次与层层叠叠的河道景观。

三层空间给你一座城市的体验

Three-storey space brings you a city



村落界面

Country interface

优质的展示界面，提升村落的景观氛围，带来更好的景观视觉感受，不管是人行还是车行，都会带来更好的空间感受。



运动界面

Moving interface

空间的开合与植物的疏密，使运动空间镶嵌在景观当中，打造一个漫步健身，舒适放松的环境，给居民及游客带来更丰富的场地认知。



体验界面

Taste interface

傍山栈道、摸鱼体验、垂钓、露营、采摘等元素的置入，给人以多元化的主观体验。走走停停，说说笑笑，感受生活的气息。

村落界面

优质的展示界面，提升村落的景观氛围，带来更好的景观视觉感受，不管是车行还是人行，都会带来更好的空间感受。



效 果 图

村落界面 - 入户门牌



村落界面 - 河道景观





体验界面

摸鱼、烧烤、垂钓、露营，走走停停，说说笑笑，感受生活的气息。

节点平面

特色体验区



1 傍山栈道
2 石拦水坝
3 浅滩摸鱼
4 滨水垂钓
5 休息平台
6 野外烧烤
7 许愿树
8 采摘乐园
9 背景花海

意向图 - 摸鱼














意向图 - 垂钓













意向图 - 烧烤











意向图 - 采摘











意向图 - 露营基地

房车







帐篷






分享篇

04

材料选用 专项设计

造价估算

材 料 选 用

［取之于自然，用之于自然］我们选用的建筑材料皆来自于当地天然资源，创造出与自然循环息息相关的设计，其中交错概念将当地木材与多元植物结合，打造出独有的休闲空间，活动在其中，除了感受设计带来的视觉新飨宴，也能让使用者产生仿佛被自然围绕的清新感受。

主要材质



白沙米黄




清水模




在地木材



毛石



乔木意向：
arbor reference



朴树
Celtis sinensis Pers



丛生金桂
Osmanthus fragrans



白玉兰
Magnolia denudata

灌木意向：
shrubs reference



海棠
Malus halliana



石榴
Punica granatum



樱花
Prunus serrulata



金叶女贞球
Ligustrum × vicaryi

庭院植物空间：
courtyard plant space:


设计风格：唯美、流畅
种植策略：开花地被与草坪完美融合，组成流畅灵动的空间
乔木修饰性的点缀在草坪上及建筑边角
修剪成球形的灌木以及观花灌木点缀其中，营造舒适自然的景观空间
乔木选择：朴树、丛生金桂、白玉兰
灌木选择：樱花、海棠、石榴、金叶女贞球

Design style：aestheticism、fluency

Planting strategy：Flowering was a perfect fusion of the lawn and fluency of clever space.
Trees with a decorative planting on the lawn and building corners .
Clip into spherical shrubs and flower shrubs adorned among them, creating English romantic manor.

Trees selection：Celtis sinensis Pers、Osmanthus fragrans.
Magnolia denudata.

Shrubs selection：Prunus serrulata 、Malus halliana.
Punica granatum、Ligustrum × vicaryi .








苗木选择：
Plant selection

乔木 arbor


银杏
Ginkgo biloba


三角枫
Acer buergerianum


榉树
Zelkova serrata (Thunb.)


朴树
Celtis sinensis Pers


香樟
Cinnamomum camphora


桂花
Osmanthus fragrans


白玉兰
Magnolia denudata


含笑
Michelia figo

灌木 shrub


红枫
Atropurpureum


紫薇
Lagerstroemia indica


樱花
Prunus serrulata


海棠
lus spectabilis


紫玉兰
Magnolia liliiflora


碧桃
Prunus persica

地被 cover


杜鹃
Rhododendron simsii


八仙花
Hydrangea macrophylla


金叶女贞
Ligustrum vicaryi


黄杨
Euonvmus japonlcus


红花继木
Redrlowered Loropetalum



栀子
Gardenia jasminoides Ellis


黄花鸢尾
Iris pseudacorus

景 观 小 品











乡土元素的景观小品，亦可取本地材料，朴实间散发独特的场地气息。

自然教育风格，设计上强化该区域主体性，使用较为鲜艳的颜色，卡通的造型。











座椅










垃圾回收

目录-亮化提升



水口村夜景发展需求

通过对水口村景区进行整体灯光规划，将灯光设计规划向旅游方向定位打造，能够更加符合水口村安逸，休闲的环境主题，提供舒适的夜间照明环境，扩大夜空间层次感。


打造全面系统的夜景照明规划，制定出符合水口村文化特色的灯光主题能够显著提高水口村旅游景区的品位和档次，进一步提升夜间形象。

目前水口村的夜景灯光还未经过统一规划和建设，存在大面积夜景暗区，缺乏夜景亮点。这一情况将会直接影响游客们的旅游体验，阻碍水口村夜间旅游经济的发展。

随着当地旅游产业的不断发展，以目前水口村的灯光照明设施已经满足不了游客们夜间景区观赏的娱乐需求。

设 计 原 则

在设计夜间灯光建设时候注意灯光的造型、色彩和亮度要与整体景观相融合，保持主体建筑物的格调，坚守适度配置原则，使整体视觉协调。





水口村作为以回归自然为主题的旅游景区，在设计夜间灯光建设时候，注意有效预防自然和人为破坏，保持自然景观的真实性和完整性。。

灯光主题要符合环境主题，做到和谐统一才能为游客们营造更好的夜间观赏体验。水口村主要以原始自然景观为特色，在设计灯光主题时也要贴近自然。

整体色温规划

水口村项目设计中**整体色温以3000K为主**，根据不同的功能以及建筑不同位置局部加入RGB调整，创造理想的光环境。






光色选取


水口村夜景现状：

目前水口村夜间灯光照明设施不够健全，还是存在部分面积的灯光暗区，不能够满足现在景区的旅游发展需求，而且景区的灯光建设缺乏整体规划，不能够明确凸显景区的旅游特色，需要根据景区文化亮点设计出全新的灯光主题。



夜景现状图


活力休闲 ⟷ 安逸宁静


I级亮度
白水台
White-Water Terraces
水口驿站餐厅
Siege dining room in Shuikou
临水居（木屋群）
Linshui Residence (log cabin group)
儿童乐园
Children's Playground
徐宪迈故居
（原平西区委书记）
Xu Xianmai Former Residence
(the former secretary of Western Pingyang Region)
月亮台
田园风情体验区
Experience Zone
for countryside customs
120m
临水居
Linshui Residence
古道第一家
First house along and
I级亮度
350m
650m
天然泳池
Natural swimming
110m
水口记忆馆（徐氏家庙）
Shuikou Memory shop
(Xu Shi Ancestral Temple)
水馨民宿
Shuixin Homestay
穹岭仙谷民宿
Xian'gu homestay
Qiongling Mounta
Tea bar茶吧
310m
顺安桥
Shun'an Bridge
古道枫情民宿
Fengqing Homestay in ancient path
红军挺进师驻所
Station for Marching
Division of the Red Arm
II级亮度
秋旭民宿(古道1号)
Qiuxu Homestay (ancient path I)
330m
游客中心
Visitor Center
徐氏古民居
Xu Shi ancient dwelling
高端民宿
high-end homestay

一源通四区

围绕内部蜿蜒河道孕育出
水口村山水古韵的宁静雅致与世外桃源的古色古香。

夜景效果展示







夜景效果展示



水口村驿站餐厅





夜景效果展示




徐氏家隍






夜景效果展示








夜景效果展示







夜景效果展示



水系





其 他 灯 具 说 明



1 品名：光束灯
光源：LED
功率：1300W
色温：4000K



2 品名：洗墙灯
光源：LED
功率：24W
色温：3000K



3 品名：泛光投光灯
光源：LED
功率：24W
色温：3000K



4 品名：聚光投光灯
光源：LED
功率：50W
色温：3000K



其 他 灯 具 说 明



1 品名：洗墙灯
光源：LED
功率：24W
色温：3000K



2 品名：泛光投光灯
光源：LED
功率：24W
色温：3000K



3 品名：聚光投光灯
光源：LED
功率：50W
色温：3000K



其他灯具说明



1 品名：洗墙灯
光源：LED
功率：18W
色温：3000K




2 品名：聚光投光灯
光源：LED
功率：50W
色温：3000K



3 品名：瓦楞灯
光源：LED
功率：3W
色温：3000K



其他灯具说明



1 品名：洗墙灯
光源：LED
功率：18W
色温：3000K



2 品名：太阳能草坪灯
光源：LED
功率：15W
色温：3000K



感谢聆听

