

1#养老服务中心

1F ①-C轴 交 ①-1 轴之间增加配电小间
①-C 轴交 ①-3 轴之间增加弱电井
2F-6F ①-C轴 交 ①-3 轴之间增加弱电井
1-6F全护间卫生间推门宽度900改为1000

2#养老服务中心

1F ②-1轴 交 ②-C 轴之间增加配电小间
②-4 轴 交 ②-D 轴之间增加弱电井
2F-6F ②-D轴 交 ②-4 轴之间增加弱电井
2-6F全护间卫生间推门宽度900改为1000

3#养老配套服务中心

3F ③-5 至 ③-H轴交 ③-1至 ③-2轴之间办公室改为弱电机房
③-1 至 ③-2轴交 ③-J轴之间走廊增加外窗
③-H 至 ③-E轴交 ③-1至 ③-2轴之间办公室改为多功能活动室

4#养老配套服务中心

1F ④-1轴交④-C轴之间增加办公室隔墙
④-7 轴至④-8轴交④-C轴至④-B轴之间增加柜台、值班室、物资保管室
值班室宽度1900改为2300宽,外墙窗户缩短
1-6F ④-2轴交④-D轴之间开水间改为配电小间
④-7轴交④-D轴之间开水间改为弱电井
3F ④-1 轴至④-5轴交④-C轴至④-A轴之间儿童居室改为办公室和活动室
6F ④-1 轴至④-5轴交④-C轴至④-A轴之间儿童居室改为办公室和活动室
3F-6F儿童居室和救助站宿舍卫生间推门宽度900改为1000