

平阳县国企“党建同心圆·幸福共富圈”党建联创阵地项目

装饰施工图

室内装饰施工图纸目录

表一

工程号		工程名称 平阳县国企“党建同心圆·幸福共富圈”党建联创阵地项目		
序号	图号	图纸名称或设计项目名称	图幅	附注
01	ML-01	目录一	A2	
02	SM-01	施工图设计说明	A2	
03	SM-02	装饰工程设计说明（一）	A2	
04	SM-03	装饰工程设计说明（二）	A2	
05	SM-04	装饰工程设计说明（三）	A2	
06	CL-01	材料表	A2	
		平面系统图		
07	PL-01	一层原始建筑图	A2	
08	PL-02	二层原始建筑图	A2	
09	PL-03	一层墙体拆除图	A2	
10	PL-04	二层墙体拆除图	A2	
11	PL-05	一层新建墙体图	A2	
12	PL-06	二层新建墙体图	A2	
13	PL-07	一层平面布置图	A2	
14	PL-08	二层平面布置图	A2	
15	PL-09	一层平面索引图	A2	
16	PL-10	二层平面索引图	A2	
17	PL-11	一层地面布置图	A2	
18	PL-12	二层地面布置图	A2	
19	PL-13	一层天花反射平面图	A2	
20	PL-14	二层天花反射平面图	A2	
21	PL-15	一层吊顶尺寸图	A2	
22	PL-16	二层吊顶尺寸图	A2	
23	PL-17	一层灯具尺寸图	A2	
24	PL-18	二层灯具尺寸图	A2	
25	PL-19	一层开关布置图	A2	
26	PL-20	二层开关布置图	A2	
27	PL-21	一层吊顶综合点位图	A2	
28	PL-22	二层吊顶综合点位图	A2	
		立面图		
29	IE-01	党建玄关立面图		
30	IE-02	党建玄关及文化展厅立面图		
31	IE-03	过道立面图		
项目负责		PL 平面图	IE 立面图	ID 节点图
备注				

完成日期：2021年 5月 日

表二

序号	图号	图纸名称或设计项目名称	图幅	附注
32	IE-04	多功能室立面图1		
33	IE-05	多功能室立面图2		
34	IE-06	活动室立面图		
35	IE-07	书吧立面图		
36	IE-08	学习区及志愿者高地立面图		
37	IE-09	志愿者高地及其外侧墙立面图		
38	IE-10	洗手区及楼道立面图		
39	IE-11	楼道下茶水间及设备间立面图		
40	IE-12	卫生间立面图一		
41	IE-13	卫生间立面图二		
42	2F-IE-01	舞蹈瑜伽室立面图		
43	2F-IE-02	职工教室立面图		
44	2F-IE-03	台球区立面图		
45	2F-IE-04	文化活动室立面图		
46	2F-IE-05	清廉区立面图		
47	2F-IE-06	群团文化区立面图		
48	2F-IE-07	心理辅导室立面图		
49	2F-IE-08	健身区立面图		
50	2F-IE-09	吧台卡座区立面图		
		节点图		
51	ID-01	地面剖面节点详图		
52	ID-02	墙面剖面节点详图1		
53	ID-03	墙面剖面节点详图2		
54	ID-04	吊顶剖面详图		
55	ID-05	楼梯大样详图		
56	ID-06	吧台详图		
57	ID-07	造型展柜详图		
58	ID-08	灯箱详图		
59	ID-09	造型柜体详图		
60	ID-10	顶面灯具放样图		
61	ID-11	节点详图		
项目负责		PL 平面图	IE 立面图	ID 节点图
备注				

完成日期：2021年 05月 日

工程名称PROJECT NAME

平阳县国企“党建同心圆·幸福共富圈”党建联创阵地项目

子项目SUBKEY

图纸名称DRAWING

目录一

专业SPECIALTY

审核CHECKED BY

设计DESIGNED BY

校对CHECKED BY

制图DRAWN BY

修改日期

修改 1:Date

修改 2:

修改 3:

工程编号Project No.

页码Page No.

比例Scale

日期Date

图纸编号Drawing No.

ML-01

变更序号Revision No.

注意

STAMP SERVICE

ALL DESIGNS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF TIAN YI DESIGN LTD., AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION. THE SAME SHALL BE RETURNED UPON COMPLETION OF THE PROJECT. DO NOT SCALE DRAWINGS. ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED ON SITE BY THE CONTRACTORS AND ANY DISCREPANCIES BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE DESIGNER OR ARCHITECT. THIS DRAWING IS TO BE USED FOR THE PROJECT AND SITE IDENTIFIED AND NOT TO BE USED ON ANY OTHER PROJECT.
版权所有，此图上所有资料均为本单位产权，未经许可，不得翻印、擅自比例尺度量。所有的尺寸都必须由施工方在现场进行核对检查，不一致的地方及时联系设计师，此图仅限于本项目和施工场所使用，不得用于任何其他项目。

装饰工程设计说明 (一)

一、工程概况:		
1. 工程名称:	平阳县国企“党建同心圆·幸福共富圈”党建联创阵地项目	
2. 工程地点:	平阳县昆阳镇会文路泰和家园	
3. 工程规模:	1190m ²	
4. 建设单位:	平阳县城市建设投资有限公司	
5. 结构类型:	多层框架结构	
6. 室内立面的标高为地面装修完成面为起始的高度。		
7. 本工程标高以m为单位,其他尺寸以mm为单位。		
二、设计依据:		
1. 建筑单位提供原始建筑蓝图		
2. 设计任务书及设计合同。		
3. 相关规范 (详列于后)。		
4. 浙消【2020】166号《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南		
三、装修设计总体说明:		
1. 本工程所用材料、设备的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定。		
2. 本工程选用的各种装修材料及产品,应根据设计文件所提供的规格、品种、颜色等技术条件,通过选择样品,经建设单位和设计单位共同商量,对造价与效果有一个整体的比较后确定。施工单位提供材料样板应与设计文件和招标文件一致,并提供材料合格证证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明。经建设单位、设计单位、监理单位确认后进行现场封样,据此进行施工验收。		
3. 装饰装修所用的材料应设计要求进行防火、防霉和防蛀处理。		
4. 设计施工图或招标文件中未指定的材料及设备,施工单位选用前应将样品经建设单位、设计单位、监理单位确认。施工单位选用时除应符合国家现行产品标准外还应遵守:		
4.1 优先使用可重复使用、可循环使用、可再生使用的产品及材料;		
4.2 优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料;		
4.3 严禁使用国家明令淘汰的产品及材料;		
5. 本工程材料配置及工程做法详见室内装修及做法及‘室内装修材料表’。		
6. 为了确保设计效果和建设单位的使用要求,所有图纸均需设计单位向施工单位作详细的施工图交底和交流,以补充和完善装饰施工图纸的不足。在施工单位对整个设计图纸和要求完全理解后,再进行施工。如需调整,在施工时以联系单的形式协调解决。		
7. 本次装修工程材料多采用工厂化、成品化制作,施工单位必须根据现场实际情况以及产品自身的技术特点,在满足设计图纸及施工招投标文件技术参数的前提下,按实翻样深化,经设计单位对深化图纸确认后,方可施工。		
8. 图纸所示标高,平面、平顶及立面尺寸均为控制性尺寸,具体尺寸均以现场放量尺寸与图示尺寸有较大偏差,应经设计确认后下方可下料施工。		
四、防火设计说明:		
本工程地上由为二层安置房配套,建筑耐火等级: 二级。防火分区: 每层设置一个防火分区。设计中未改变原土建的防火分区、防烟分区、防排烟分区、人员疏散楼梯间防烟防排烟措施。需要提供木质地板的品种、等级、含水量等质量要求和防腐、防火、防潮等处理时技术要求。		
房间分隔变化及吊顶造型要求所导致的烟感探头、喷淋点位的增减或位置调整详见电气及给排水图纸),并遵照国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017 的要求进行防火设计。		
1. 装修材料燃烧性能:		
装修材料按燃烧性能分为四级:		
A级: 不燃烧材料; B级: 难燃烧材料; B2级: 可燃烧材料; B3级: 易燃烧材料。		
本工程主要装修材料燃烧性能要求如下:		
1.1 顶棚——为A级要求设计——穿孔铝板、纸面石膏板、铝板、涂料、不锈钢。		
1.2 墙面——为A级及B级要求设计——面砖、轻钢龙骨纸面石膏板、镀锌钢板、木饰面、油漆、木饰面、油漆。		
1.3 地面——以A级为主——石材、地砖为级; 地板、地毯、地毯、地毯。		
1.4 隔断——以A级要求设计——铝方通隔断。		
1.5 固定家具——以B2级要求设计		
1.6 装饰织物: 窗帘、帷幕——以B级要求设计。		
1.7 其它装饰材料——以B1级要求设计。		

2. 装修材料达不到燃烧性能等级时,通过阻燃处理,提高材料燃烧性能等级,使之达到防火要求。

3. 对装饰织物进行阻燃处理时,应浸透阻燃剂,多层纺织物,应逐层进行阻燃处理。阻燃剂的含量应符合产品说明书的要求。

4. 对木质装修材料进行防火涂料涂刷前应对其表面进行清洁。涂刷至少分两次进行,且第二次涂刷应在第一次涂刷的涂层表干后进行,涂刷量应不小于600g/ 平方米。

5. 所有木装修龙骨防火涂料,均刷三道,应达到B1级阻燃的燃烧性能等级

6. 当照明灯具的高温部分靠近非级材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施,灯饰使用材料的燃烧性能不应低于

7. 配电箱安装在不低于B级的装修材料上。

8. 金属承重构件节点的外露部位,必须加设防火保护层,其耐火极限不应低于《建筑设计防火规范》表1.2相应构件的耐火极限。

9. 钢结构应根据消防要求在涂底漆二度后,再喷涂防火涂料。钢结构耐火极限应达到: 钢柱耐火极限3.0小时,钢梁耐火极限2.0小时,屋顶承重钢结构耐火极限1.5小时,疏散楼梯耐火极限1.5小时。

10. 室内装修施工过程中,不得改变或移动原有消防设施,如必须改变时,需报当地消防部门审批。

五、环保设计说明

本工程按照I类民用建筑工程的标准控制室内环境,所选材料须满足如下要求

1. 石材及陶瓷制品——内照射指数≤1.0; 外照射指数≤1.3

2. 人造木板及饰面人造板——E1级

3. 涂料: 水性涂料、水性腻子: 游离甲醛(mg/kg) ≤0.1

室内用溶剂型涂料和木器用溶剂型腻子中苯、甲苯+二甲苯+乙苯限量

涂料类别	VOC(g / L)	苯 (mg/kg)	甲苯+二甲苯+乙苯 (mg/kg)
醇酸类涂料	≤500	≤0.3	≤5
硝基类涂料	≤720	≤0.3	≤30
聚氨酯类涂料	≤670	≤0.3	≤30
酚醛防锈漆	≤270	≤0.3	—
其他溶剂型涂料	≤600	≤0.3	≤30
木器用溶剂型腻子	≤550	≤0.3	≤30

4. 石膏板及其它无机非金属材料——内照射指数≤1.0, 外照射指数≤1.3

5. 其他相关材料的污染控制指标参照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

六、施工要求:

(一) 地面

1. 不同楼地面材料做法的交接处,如发生高度不等现象时,依据施工实际情况,适当调整垫层厚度。

2. 地面材料施工时,应提供木质地板的品种、等级、含水量等质量要求和防腐、防火、防潮等处理时技术要求。

3. 选用地砖 (或石材) 铺设的地面、踏步、坡道等防滑性材料,应符合现行行业标准《建筑地面工程施工验收技术规范》JGJ/T331的相关规定。

4. 防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并验收合格后进行,其施工方法应符合国家标准、规范的相关规定及土建设计局要求。

(二) 墙面

1. 所有房间隔墙应满足GB50118-2010“民用建筑隔声设计规范”的有关规定——空气声隔声单值评价量+频带修正量要求大于50dB。所有隔墙均需安装密封型梁板。当隔墙高度大于3m小于5m时,通贯龙骨设置两道,部分墙面装饰采用木质材料或其他可燃性材料,须涂刷防火涂料,达到消防部门要求。

2. 墙面饰面砖应按规范施工,饰面颜色确保一致,缝口平整干净,接缝处应嵌注密封胶,密封胶应嵌注明外用且宜用与饰面相同材料的嵌缝膏。

3. 如有大理石 (花岗岩),需注明大理石 (花岗岩) 板材的材质要求。

4. 内墙墙面上粘结瓷砖、大理石板材时,应有可靠的加强及粘结质量保证措施。

5. 内墙墙饰面角部位宜做成圆角或切角,且在1.80m高度以下做与墙体齐平的角。

6. 不同材料墙体在粉刷前,应在交接处铺钉金属网,并绷紧牢固 (饰面材料层薄者,粘贴针织布料),金属网 (布料) 与两边墙体搭接宽度不小于100。

7. 墙面工程应在墙面隐蔽工程完成验收合格后进行。

ALL DESIGN AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF TIAN YI DESIGN LTD. AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION. THE SAME SHALL BE RETURNED UPON COMPLETION OF THE PROJECT. DO NOT SCALE DRAWINGS. ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED ON SITE BY THE CONTRACTORS AND ANY DISCREPANCIES BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE DESIGNER OR ARCHITECT. THIS DRAWING IS TO BE USED FOR THE PROJECT AND SITE IDENTIFIED AND NOT TO BE USED ON ANY OTHER PROJECT.

版权所有, 此图所有资料均为本单位产权, 未经许可, 不得翻印、擅自比例尺量, 所有的尺寸量必须由施工方在现场进行核对检查, 不一致的地方及时联系设计师, 此图仅限于本项目和施工项目使用, 不得用于任何其他项目。

图 章 栏 Stamp Service	
工程名称 PROJECT NAME	
子项目 SUBKEY	
图纸名称 DRAWING	
装饰工程设计说明 (一)	
专业 SPECIALTY	
审核 CHECKED BY	
设计 DESIGNED BY	
校对 CHECKED BY	
制图 DRAWN BY	
修 改 Revision No.	日 期 Date
修 改 1:	
修 改 2:	
修 改 3:	
工程编号 Project No.	页 码 Page No.
比 例 Scale	日 期 Date
图纸编号 Drawing No.	SM-02
变更序号 Revision No.	

（二）装饰工程设计说明

[illegible]

ALL DESIGNS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF TIAN YI DESIGN LTD. AND CANNOT BE RENTED OR WRITTEN PERMISSION. THE SAME SHALL BE RETURNED UPON COMPLETION OF THE PROJECT. DO NOT SCALE DRAWINGS. ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED ON SITE BY THE CONTRIBUTORS AND ANY DISCREPANCIES BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE DESIGNER OR ARCHITECT. THIS DRAWING IS TO BE USED FOR THE PROJECT AND SITE IDENTIFIED AND NOT TO BE USED ON ANY OTHER PROJECT.	
版权所有，此图上有我单位为本公司财产，未经许可，不得翻印，违者比例尺作废，所有的尺寸都必须由施工方在现场进行复核检查，不一般的施工方材料要求设计图，此图仅用于本项目和施工现场确认，不得用于任何其他项目。	
盖章栏 STAMP SERVICE.	
工程名称 PROJECT NAME	
平阳县国企“党建同心圆·幸福共富圈”党建联创阵地项目	
子项目 SUBKEY	
图纸名称 DRAWING	
装饰工程设计说明（二）	
专业 SPECIALTY	
审核 CHECKED BY	
设计 DESIGNED BY	
校对 CHECKED BY	
制图 DRAWN BY	
修改 Revision No.	日期 Date
修改 1:	
修改 2:	
修改 3:	
工程编号 Project No.	页码 Page No.
比例 Scale.	日期 Date.
图纸编号 Drawing No.	SM-03
变更序号 Revision No.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

(三) 装饰工程设计说明

八、相关规范:

[illegible]

ALL DESIGNS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF
THAN YI PRECISION LTD. AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR
WRITTEN PERMISSION. THE SAME SHALL BE RETURNED
UPON COMPLETION OF THE
PROJECT. DO NOT SCALE
DIMENSIONS. ALL DIMENSIONS MUST BE CHECKED ON SITE BY
THE CONTRACTORS AND ANY DISCREPANCIES BROUGHT TO THE
ATTENTION OF THE ARCHITECT OR ARCHITECT. THIS MARKING
IS TO BE USED FOR THE PROJECT AND SITE IDENTIFIED AND
NOT TO BE USED ON ANY OTHER PROJECT.

版权所有，此图上所有资料皆为本单位产权。未经许可，不得翻印。请勿按比例尺度量，所有的尺寸都必须由施工方在现场进行核对检查，不一致的地方及时联系设计师。此图纸用于本项目和施工现场识别，不得用于任何其他项目。

蓋章欄
STAMP SERVICE.

工程名称	PROJECT NAME

平阳县国企“党建同心圆·幸福共富圈”党建联创阵地项目

子项目	SUBKEY
图纸名称	DRAWING
装饰工程设计说明（三）	
专业	SPECIALTY

审核 CHECKED BY

DESIGNED BY 设计

校对	CHECKED BY
----	------------

制图 DRAWN BY

修 改 Revision No.	日 期 Date
---------------------	-------------

修改 1:	
-------	--

修改 2:	
-------	--

修改 3:	
-------	--

Project No.	Page No.
-------------	----------

Scale.	Date.
--------	-------

Drawing No. SM-04

Revision No.

--	--	--	--	--

Types of Finish Legend — 装饰材料终饰范例表

LEGEND -范例	DESCRIPTION 材料名称	Part of plant used 使用部位	Fireproof rank 防火等级	LEGEND 范例	DESCRIPTION 材料名称	Part of plant used 使用部位	Fireproof rank 防火等级
WD	木材			GL	玻璃		
WD01	3mm浅色樱桃木木饰面(选样)	各空间	B1级	GL01	5mm黑镜	党建文化展厅区域	A级
				GL02			A级
				GL03	8mm定玻	二楼	A级
PT	乳胶漆 (注: 遍涂覆比小于0.5kg/m², 且涂层干膜厚度不大于0.2mm)	各空间吊顶墙面	A级	ST	石材		
PT01	白色乳胶漆		A级	ST01	黑金花	门槛石	A级
PT02	黑色涂料	顶面墙面	A级	ST02	爵士白大理石	洗手区台面, 二楼吧台台面	A级
PT03	红色哑光漆	多功能室墙面	A级				
PT04	黄色哑光漆	多功能室墙面	A级				
PT05	蓝色哑光漆	READ墙面		WR	地胶板		
PT06	橙色哑光漆	READ墙面		WR01	地胶板	3mm厚定制地胶板	B1级
CT	瓷砖						
CT01	400*400防滑砖(选样)	卫生间地面	A级				
CT02	楼道踏步瓷砖(选样)	楼梯	A级				
CT03	400*800墙面砖	数据中心墙面	A级				
			A级				
			A级				
MT	金属						
MT01	1mm不锈钢波纹板 (选样)	一二楼过道吊顶	A级				
MT02	300*300*1mm铝扣板吊顶	卫生间	A级				
MT03	黑钛镜面不锈钢, 壁厚1mm	党建玄关墙面	A级				
MT04	黑钛哑光不锈钢, 壁厚1mm	各墙面包边	A级				
MT05	不锈钢本色哑光1mm	会议室门套	A级				
MT06	异形铝方通	一楼墙面	A级				
MT07	白色铝板	二楼墙面	A级				
WP	油画布						
WP01	定制墙布-油画布	各空间墙面	B1级				

ALL DESIGNS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF TIAN YI DESIGN LTD., AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION. THE SAME SHALL BE RETURNED UPON COMPLETION OF THE PROJECT. DO NOT SCALE DRAWINGS. ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED ON SITE BY THE CONTRACTORS AND ANY DISCREPANCIES BROUGHT TO THE ATTENTION OF THE DESIGNER OR ARCHITECT. THIS DRAWING IS TO BE USED FOR THE PROJECT AND SITE IDENTIFIED AND NOT TO BE USED ON ANY OTHER PROJECT.
版权所有, 此图上所有资料均为本单位产权, 未经许可, 不得翻印、擅自比例尺度量, 所有的尺寸都必须由施工方在现场进行核对检查, 不一致的地方及时联系设计师, 此图仅限于本项目和施工项目使用, 不得用于任何其他项目。

施 工 图
SHEET SERVICE

工程名称 PROJECT NAME
平阳县国企“党建同心圆·幸福共富圈”党建联创阵地项目
子项目 SUBKEY

图纸名称 DRAWING
材料表 SPECIALTY

审核 CHECKED BY
设计 DESIGNED BY

校对 CHECKED BY

制图 DRAWN BY
修改日期
修改 1: Date
修改 2:
修改 3:
工程编号 Project No. 页码 Page No.
比 例 日期
Scale Date
图纸编号 CL-01
变更序号
Revision No.