附件二 （一）

一. 开标一览表

供应商名称：温州中川人工环境工程有限公司　　招标编号：PYCG191113141

序号	项目名称	投标报价（元）	备注
1	平阳县昆阳镇第二中学迁建工程(二期)图书艺术楼空调设备采购及安装	大写：壹佰叁拾贰万元整 小写：1320000 元	质保期：4 年

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，施工配合费、招标代理费及其它需要的费用。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：2019年12月4日

附件二（二）

二. 投标产品数量、价格表

（价格单位：元人民币）

	序号	名称	品牌型号	单位	数量	单价	合价（元）
平阳县昆阳镇第二中学迁建工程（二期）图书艺术楼空调设备采购及安装	1	复合型风管	单面彩钢酚醛复合风管 长边长（mm）≤2000 品牌：上海杰瑞	m2	236.47	120	28376.4
	2	复合型风管	单面彩钢酚醛复合风管 长边长（mm）≤1000 品牌：上海杰瑞	m2	107.12	120	12854.4
	3	复合型风管	单面彩钢酚醛复合风管 长边长（mm）≤630 品牌：上海杰瑞	m2	469.85	120	56382
	4	复合型风管	单面彩钢酚醛复合风管 长边长（mm）≤300 品牌：上海杰瑞	m2	210.22	120	25226.4
	5	空调室外机	型号：MDV-280W/D2SN1-8U1： 参数：冷量 28.0KW；热量 31.5KW；机外余压 120Pa 品牌：美的	台	3	17945	53835
	6	空调室外机	型号：MDV-532W（18）/D2SN1-8V1 由 MDV-252(8)W/D2SN1-8U1+MDV-280(10)W/D2SN1-8U1 组合 参数：冷量 53.2KW；热量 58.5KW；机外余压 120Pa 品牌：美的	台	1	41550	41550
	7	空调室外机	型号：MDV-680W（24）/D2SN1-8X1 由 MDV-280(10)W/D2SN1-8U1+MDV-400(14)W/D2SN1-8V1 组合 参数：冷量 68KW；热量 76.5KW；机外余压 120Pa 品牌：美的	台	1	47485	47485
	8	空调室外机	型号：MDV-1015W（36）/D2SN1 由 MDV-400(14)W/D2SN1-8V1+MDV-615(22)W/D2SN1-8V1 组合 参数：冷量 101.5KW；热量 114KW；机外余压 120Pa 品牌：美的	台	1	67610	67610
	9	空调室外机	型号：MDV-1202W（42）/D2SN1 由 MDV-252(8)W/D2SN1-8U1+MDV-280(10)W/D2SN1-8U1+MDV-670(24)W/D2SN1-8V1 组合 参数：冷量 120.2KW；热量 133.5KW；机外余压 120Pa 品牌：美的	台	1	90975	90975
	10	空调室外机	型号：MDV-1322W（46）/D2SN1 由 MDV-252(8)W/D2SN1-8U1+MDV-400(14)W/D2SN1-8V1+MDV-670(24)W/D2SN1-8V1 组合 参数：冷量 132.2KW；热量 147KW；机外余压 120Pa 品牌：美的	台	1	96860	96860
	11	空调室外机	型号：MDV-1482W（52）/D2SN1 由 MDV-252(8)W/D2SN1-8U1+MDV-500(18)W/D2SN1-8V1+MDV-730(26)W/D2SN1-8X1 组合 参数：冷量 148.2KW；热量 164.5KW；机外余压 120Pa 品牌：美的	台	1	108190	108190

12	空调室外机	型号：MDV-1537W（54）/D2SN1 由 MDV-252(8)W/D2SN1-8U1+MDV-500(18)W/D2SN1-8V1+MDV-785(28)/S2SN1-8X1 组合 参数：冷量 153.7KW；热量 170.5KW；机外余压 120Pa 品牌：美的	台	1	108200	108200
13	空调室外机	型号：MDV-1712W（60）/D2SN1 由 MDV-252(8)W/D2SN1-8U1+MDV-560(20)W/D2SN1-8V1+MDV-900(32)W/D2SN1-8X1 组合 参数：冷量 171.2KW；热量 183KW；机外余压 120Pa 品牌：美的	台	1	112482	112482
14	天花板嵌入式(环绕气流)	型号：MDV-D28Q4/N1-D： 参数：冷量 2.8KW；热量 3.2KW 品牌：美的	台	1	1865	1865
15	天花板嵌入式(环绕气流)	型号：MDV-D50Q4/N1-D： 参数：冷量 5.0KW；热量 5.6KW 品牌：美的	台	4	2080	8320
16	天花板嵌入式(环绕气流)	型号：MDV-D56Q4/N1-D： 参数：冷量 5.6KW；热量 6.3KW 品牌：美的	台	3	2085	6255
17	天花板嵌入式(环绕气流)	型号：MDV-D71Q4/N1-D： 参数：冷量 7.1KW；热量 8.0KW 品牌：美的	台	7	2105	14735
18	天花板嵌入式(环绕气流)	型号：MDV-D80Q4/N1-D： 参数：冷量 8.0KW；热量 9.0KW 品牌：美的	台	1	2115	2115
19	天花板嵌入式(环绕气流)	型号：MDV-D90Q4/N1-D： 参数：冷量 9.0KW；热量 10.0KW 品牌：美的	台	11	2390	26290
20	天花板嵌入式(环绕气流)	型号：MDV-D112Q4/N1-D： 参数：冷量 11.2KW；热量 12.5KW 品牌：美的	台	20	2420	48400
21	天花板嵌入式(环绕气流)	型号：MDV-D125Q4/N1-D： 参数：冷量 12.50KW；热量 14KW 品牌：美的	台	15	2435	36525
22	天花板嵌入式(环绕气流)	型号：MDV-D160Q4/N1-D： 参数：冷量 16.00KW；热量 18.0KW 品牌：美的	台	9	2685	24165
23	超薄风管式	型号：MDV-D32T2/N1-C3： 参数：冷量 3.2KW；热量 3.6KW；机外余压 30Pa 品牌：美的	台	2	1800	3600
24	超薄风管式	型号：MDV-D50T2/N1-C3： 参数：冷量 5.0KW；热量 5.6KW；机外余压 50Pa 品牌：美的	台	1	1915	1915
25	中静压风管式	型号：MDV-D125T2/N1-C： 参数：冷量 12.5KW；热量 14.0KW；机外余压 100Pa 品牌：美的	台	4	3050	12200
26	自由静压风管式	型号：MDV-D160T2/BP2N1-C： 参数：冷量 16.0KW；热量 18.0KW；机外余压 200Pa 品牌：美的	台	8	3105	24840
27	全热交换器	型号：HXH-2.00 参数：风量 2000CMH；机外余压 250Pa；电压 380V 品牌：靖江菲尔	台	5	4500	22500
28	全热交换器	型号：HXH-2.50 参数：风量 2500CMH；机外余压 260Pa；电压 380V 品牌：靖江菲尔	台	2	5250	10500

29	全新风处理机组室内机	型号：MDV-D280T1/XFSYN1； 额定制冷/热量:28.0/18.0KW 风量 2800CMH；机外余压300Pa； 品牌：美的	台	3	5650	16950
30	一拖一变冷媒空调（壁挂机）	型号：KFR-50GW/BP2DN1Y-PC400(B3) 参数：额定制冷/热量:5.0/6.1KW 品牌：美的	台	1	5100	5100
31	碳钢风口、散流器、百叶窗	方形散流器 120*120	个	13	25	325
32	碳钢风口、散流器、百叶窗	方形散流器 180*180	个	24	30	720
33	碳钢风口、散流器、百叶窗	方形散流器 200*200	个	6	31	186
34	碳钢风口、散流器、百叶窗	方形散流器 240*240	个	2	35	70
35	碳钢风口、散流器、百叶窗	方形散流器 300*300	个	7	42	294
36	碳钢风口、散流器、百叶窗	方形散流器 360*360	个	1	50	50
37	碳钢风口、散流器、百叶窗	方形散流器 400*400	个	3	56	168
38	铝及铝合金风口、散流器	铝合金防雨百叶风口 800*300	个	7	56	392
39	铝及铝合金风口、散流器	铝合金防雨百叶风口 1250x250	个	14	89	1246
40	铝及铝合金风口、散流器	铝合金防雨百叶风口 2000*250	个	3	128	384
41	碳钢风口、散流器、百叶窗	双层百叶风口 660*153	个	1	84.39	84.39
42	碳钢风口、散流器、百叶窗	双层百叶风口 1364X264	个	8	100	800
43	铝及铝合金风口、散流器	旋流风口 D400	个	30	350	10500
44	消声器	消声器 ZP100	个	9	700	6300
45	碳钢阀门	对开多叶调节阀-120*120	个	12	35	420
46	碳钢阀门	对开多叶调节阀-160*160	个	8	43	344
47	碳钢阀门	对开多叶调节阀-200*120	个	2	42	84
48	碳钢阀门	对开多叶调节阀-200*160	个	10	47	470
4	碳钢阀门	对开多叶调节阀-200*200	个	8	53	42

9							
50	碳钢阀门	对开多叶调节阀-250*200	个	2	60	120
51	碳钢阀门	对开多叶调节阀-320*250	个	9	80	720
52	碳钢阀门	对开多叶调节阀-500*200	个	4	94	376
53	碳钢阀门	对开多叶调节阀-500*250	个	7	110	770
54	碳钢阀门	对开多叶调节阀-500*320	个	1	135	135
55	碳钢阀门	对开多叶调节阀-630*250	个	3	133	399
56	碳钢阀门	对开多叶调节阀-800*200	个	1	135	135
57	铜管	空调制冷剂铜管安装 磷脱氧铜Φ6.4 品牌：青岛宏泰	m	65	10	650
58	铜管	空调制冷剂铜管安装 磷脱氧铜Φ9.5 品牌：青岛宏泰	m	735	15	11025
59	铜管	空调制冷剂铜管安装 磷脱氧铜Φ12.7 品牌：青岛宏泰	m	121	21	2541
60	铜管	空调制冷剂铜管安装 磷脱氧铜Φ15.9 品牌：青岛宏泰	m	548	32	17536
61	铜管	空调制冷剂铜管安装 磷脱氧铜Φ19.1 品牌：青岛宏泰	m	440	39	17160
62	铜管	空调制冷剂铜管安装 磷脱氧铜Φ22.2 品牌：青岛宏泰	m	125	54	6750
63	铜管	空调制冷剂铜管安装 磷脱氧铜Φ25.4 品牌：青岛宏泰	m	47	62	2914
64	铜管	空调制冷剂铜管安装 磷脱氧铜Φ28.6 品牌：青岛宏泰	m	159	71	11289
65	铜管	空调制冷剂铜管安装 磷脱氧铜Φ31.8 品牌：青岛宏泰	m	90	85	7650
66	铜管	空调制冷剂铜管安装 磷脱氧铜Φ38.1 品牌：青岛宏泰	m	111	102	11322
67	铜管	空调制冷剂铜管安装 磷脱氧铜Φ41.3 品牌：青岛宏泰	m	75	127	9525
68	分支器	分支器 品牌：美的	套	78	98	7644
69	设备支吊架	设备支架制作安装	Kg	3155	4	12620
70	金属结构刷油	支架除锈刷油按设计说明	kg	4026	4	16104
71	防火堵洞	楼栋内所有通风需要的防火封堵	项	1	1000	1000
72	保温	管道保温 品牌：河北华美	项	1	8000	8000
73	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1	30000	30000
7	塑料管	UPVC管（粘结连接）DN80，含管件 品牌：浙江中财	m	8	15	120

	4						
	75	塑料管	UPVC 管（粘结连接）DN50，含管件 品牌：浙江中财	m	30.26	10	302.6
	76	塑料管	UPVC 管（粘结连接）DN40，含管件 品牌：浙江中财	m	57.47	8	459.76
	77	塑料管	UPVC 管（粘结连接）DN32，含管件 品牌：浙江中财	m	284.05	5	1420.25
	78	塑料管	UPVC 管（粘结连接）DN25，含管件 品牌：浙江中财	m	437.45	4	1749.8
合计报价			壹佰叁拾贰万元整				1320000

说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：2019年12月4日