

3.7 投标产品的数量、配置及主要技术参数表

5. 投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：温州雨丹暖通设备有限公司 招标编号：PYCG230630059


项目名称：2023 年鳌江镇空调采购项目

货号	货物名称	品牌产地	主要规格、型号	数量	备注
PYCG230630059001	一拖一（1.5 匹壁挂机）标配遥控	青岛海尔/山东青岛	KFR-35GW/20MCA82	50	
PYCG230630059002	一拖一（3 匹柜机）标配遥控	青岛海尔/山东青岛	KFR-72LW/01XDA82U1	20	
PYCG230630059003	一拖一（5 匹柜机）标配遥控	青岛海尔/山东青岛	KFR-120LW/50BBC22	8	
PYCG230630059004	一拖一（3 匹吸顶机）标配遥控	青岛海尔/山东青岛	KFR-72QW/24DCH22S	15	
PYCG230630059005	一拖一 1.5 匹风管机（卡机）	青岛海尔/山东青岛	KFRd-35NW/70DBA82	6	
PYCG230630059006	一拖一 2 匹风管机（卡机）	青岛海尔/山东青岛	KFRd-50NW/71DCA82	5	
PYCG230630059007	一拖一 3 匹风管机（卡机）	青岛海尔/山东青岛	KFR-72NW/72DDA82	6	
PYCG230630059008	一拖一 5 匹风管机（卡机）	青岛海尔/山东青岛	RFUMDC120DXSAYA	5	
PYCG230630059009	多联机内机 28 风管机	青岛海尔/山东青岛	RFUMA28MX-D	5	
PYCG2306300590010	多联机内机 36 匹风管机	青岛海尔/山东青岛	RFUMA36MX-D	5	
PYCG2306300590011	多联机内机 45 匹风管机	青岛海尔/山东青岛	RFUMA45MX-D	5	
PYCG2306300590012	多联机内机 56 匹风管机	青岛海尔/山东青岛	RFUMA56MX-D	5	
PYCG2306300590013	多联机内机 63 匹风管机	青岛海尔/山东青岛	RFUMA63MX-D	5	
PYCG2306300590014	多联机内机 71 匹风管机	青岛海尔/山东青岛	RFUMA71MX-D	5	
PYCG2306300590015	多联机内机 100 匹风管机	青岛海尔/山东青岛	RFUMA100MX-D	5	
PYCG2306300590016	多联机内机 125 匹风管机	青岛海尔/山东青岛	RFUMA125MX-D	5	
PYCG2306300590017	多联机外机 125	青岛海尔/山东青岛	RFC125MXSGVE	2	
PYCG2306300590018	多联机外机 140	青岛海尔/山东青岛	RFC140MXSGVE	2	

		青岛			
PYCG2306300590019	多联机外机 160	青岛海尔/山东 青岛	RFC160MXSGVE	2	
PYCG2306300590020	多联机外机 180	青岛海尔/山东 青岛	RFC180MXSGVE	1	
PYCG2306300590021	多联机外机 200	青岛海尔/山东 青岛	RFC200MXSAYE	1	
PYCG2306300590022	多联机外机 280	青岛海尔/山东 青岛	RFC286MXSAYE	1	
PYCG2306300590023	多联机外机 335	青岛海尔/山东 青岛	RFC335MXSAYE	1	
PYCG2306300590024	多联机外机 400	青岛海尔/山东 青岛	RFC400MXMGYE	1	
PYCG2306300590025	多联机外机 560	青岛海尔/山东 青岛	RFC560MXMGYE	1	

供应商盖章：温州雨丹暖通设备有限公司

注：1、货物详细配置，技术应另页描述。



5.2. 货物详细配置、技术参数

采购清单及详细技术要求			投标空调设备产品			
序号	货物名称	技术参数	品牌 产地	货物规格型 号配置	技术参数	吻合 程度
1	一拖一（1.5 匹壁 挂机）标配遥控	制冷量 $\geq 3.5\text{kW}$ ；制热量 $\geq 4.8\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 0.855\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 700\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 41\text{dB(A)}$	青岛海 尔/山 东青岛	KFR-35GW/20 MCA82	制冷量 $\geq 3.5\text{kW}$ ；制热量 $\geq 4.8\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 0.855\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 700\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 41\text{dB(A)}$	完全 吻合
2	一拖一（3 匹柜机） 标配遥控	制冷量 $\geq 7.2\text{kW}$ ；制热量 $\geq 9.3\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 2.2\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 46\text{dB(A)}$	青岛海 尔/山 东青岛	KFR-72LW/01 XDA82U1	制冷量 $\geq 7.2\text{kW}$ ；制热量 $\geq 9.3\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 2.2\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 46\text{dB(A)}$	完全 吻合
3	一拖一（5 匹柜机） 标配遥控	制冷量 $\geq 12.1\text{kW}$ ；制热量 $\geq 14.1\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 4\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 2000\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 49\text{dB(A)}$	青岛海 尔/山 东青岛	KFR-120LW/5 0BBC22	制冷量 $\geq 12.1\text{kW}$ ；制热量 $\geq 14.1\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 4\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 2000\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 49\text{dB(A)}$	完全 吻合
4	一拖一（3 匹吸顶 机）标配遥控	制冷量 $\geq 7.25\text{kW}$ ；制热量 $\geq 9.2\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 3.1\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 1380\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 42\text{dB(A)}$	青岛海 尔/山 东青岛	KFR-72QW/24 DCH22S	制冷量 $\geq 7.25\text{kW}$ ；制热量 $\geq 9.2\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 3.1\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 1380\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 42\text{dB(A)}$	完全 吻合
5	一拖一 1.5 匹风 管机（卡机）	制冷量 $\geq 3.5\text{kW}$ ；制热量 $\geq 4.2\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 1.25\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 560\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 34\text{dB(A)}$	青岛海 尔/山 东青岛	KFRd-35NW/7 0DBA82	制冷量 $\geq 3.5\text{kW}$ ；制热量 $\geq 4.2\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 1.25\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 560\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 34\text{dB(A)}$	完全 吻合
6	一拖一 2 匹风管 机（卡机）	制冷量 $\geq 5.2\text{kW}$ ；制热量 $\geq 6.3\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 1.75\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 750\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 36\text{dB(A)}$	青岛海 尔/山 东青岛	KFRd-50NW/7 1DCA82	制冷量 $\geq 5.2\text{kW}$ ；制热量 $\geq 6.3\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 1.75\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 750\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 36\text{dB(A)}$	完全 吻合
7	一拖一 3 匹风管 机（卡机）	制冷量 $\geq 7.2\text{kW}$ ；制热量 $\geq 8.7\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 2.5\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 1100\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 38\text{dB(A)}$	青岛海 尔/山 东青岛	KFR-72NW/72 DDA82	制冷量 $\geq 7.2\text{kW}$ ；制热量 $\geq 8.7\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 2.5\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 1100\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 38\text{dB(A)}$	完全 吻合
8	一拖一 5 匹风管 机（卡机）	制冷量 $\geq 12.1\text{kW}$ ；制热量 $\geq 13.8\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 5.2\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 1700\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 42\text{dB(A)}$	青岛海 尔/山 东青岛	RFUMDC120DX SAYA	制冷量 $\geq 12.1\text{kW}$ ；制热量 $\geq 13.8\text{kW}$ ；制冷功率 $\leq 5.2\text{kW}$ ；标准风量 $\geq 1700\text{m}^3/\text{h}$ ；内机最大噪音 $\leq 42\text{dB(A)}$	完全 吻合

9	多联机内机 28 风管机	制冷量 $\geq 2.8\text{kw}$; 制热量 $\geq 3.2\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.063\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 550\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 30\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFUMA28MX-D	制冷量 $\geq 2.8\text{kw}$; 制热量 $\geq 3.2\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.063\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 550\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 30\text{dB(A)}$	完全吻合
10	多联机内机 36 匹风管机	制冷量 $\geq 3.6\text{kw}$; 制热量 $\geq 4.0\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.069\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 650\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 33\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFUMA36MX-D	制冷量 $\geq 3.6\text{kw}$; 制热量 $\geq 4.0\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.069\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 650\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 33\text{dB(A)}$	完全吻合
11	多联机内机 45 风管机	制冷量 $\geq 4.5\text{kw}$; 制热量 $\geq 5.0\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.087\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 650\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 33\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFUMA45MX-D	制冷量 $\geq 4.5\text{kw}$; 制热量 $\geq 5.0\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.087\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 650\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 33\text{dB(A)}$	完全吻合
12	多联机内机 56 风管机	制冷量 $\geq 5.6\text{kw}$; 制热量 $\geq 6.3\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.087\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 800\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 35\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFUMA56MX-D	制冷量 $\geq 5.6\text{kw}$; 制热量 $\geq 6.3\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.087\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 800\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 35\text{dB(A)}$	完全吻合
13	多联机内机 63 风管机	制冷量 $\geq 6.3\text{kw}$; 制热量 $\geq 7.1\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.1\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 1020\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 36\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFUMA63MX-D	制冷量 $\geq 6.3\text{kw}$; 制热量 $\geq 7.1\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.1\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 1020\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 36\text{dB(A)}$	完全吻合
14	多联机内机 71 风管机	制冷量 $\geq 7.1\text{kw}$; 制热量 $\geq 8.0\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.1\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 1020\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 36\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFUMA71MX-D	制冷量 $\geq 7.1\text{kw}$; 制热量 $\geq 8.0\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.1\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 1020\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 36\text{dB(A)}$	完全吻合
15	多联机内机 100 风管机	制冷量 $\geq 10.0\text{kw}$; 制热量 $\geq 11.2\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.25\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 1930\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 44\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFUMA100MX-D	制冷量 $\geq 10.0\text{kw}$; 制热量 $\geq 11.2\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.25\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 1930\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 44\text{dB(A)}$	完全吻合
16	多联机内机 120 风管机	制冷量 $\geq 12.5\text{kw}$; 制热量 $\geq 14\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.28\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 1930\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 44\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFUMA125MX-D	制冷量 $\geq 12.5\text{kw}$; 制热量 $\geq 14\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 0.28\text{kw}$; 最大静压 $\geq 40\text{Pa}$; 标准风量 $\geq 1930\text{m}^3/\text{h}$; 最大噪音 $\leq 44\text{dB(A)}$	完全吻合
17	多联机外机 125	制冷量 $\geq 12.5\text{kw}$; 制热量 $\geq 14\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 3.1\text{kw}$; 噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFC125MXSGV E	制冷量 $\geq 12.5\text{kw}$; 制热量 $\geq 14\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 3.1\text{kw}$; 噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$	完全吻合

18	多联机外机 140	制冷量 $\geq 14\text{kw}$; 制热量 $\geq 16\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 3.75\text{kw}$; 噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFC140MXSGV E	制冷量 $\geq 14\text{kw}$; 制热量 $\geq 16\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 3.75\text{kw}$; 噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$	完全吻合
19	多联机外机 160	制冷量 $\geq 16\text{kw}$; 制热量 $\geq 18\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 4.3\text{kw}$; 噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFC160MXSGV E	制冷量 $\geq 16\text{kw}$; 制热量 $\geq 18\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 4.3\text{kw}$; 噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$	完全吻合
20	多联机外机 180	制冷量 $\geq 18\text{kw}$; 制热量 $\geq 20\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 4.7\text{kw}$; 噪音 $\leq 56\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFC180MXSGV E	制冷量 $\geq 18\text{kw}$; 制热量 $\geq 20\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 4.7\text{kw}$; 噪音 $\leq 56\text{dB(A)}$	完全吻合
21	多联机外机 200	制冷量 $\geq 20\text{kw}$; 制热量 $\geq 22.4\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 6.3\text{kw}$; 噪音 $\leq 54\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFC200MXSAY E	制冷量 $\geq 20\text{kw}$; 制热量 $\geq 22.4\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 6.3\text{kw}$; 噪音 $\leq 54\text{dB(A)}$	完全吻合
22	多联机外机 280	制冷量 $\geq 28.6\text{kw}$; 制热量 $\geq 32\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 8\text{kw}$; 噪音 $\leq 56\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFC286MXSAY E	制冷量 $\geq 28.6\text{kw}$; 制热量 $\geq 32\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 8\text{kw}$; 噪音 $\leq 56\text{dB(A)}$	完全吻合
23	多联机外机 335	制冷量 $\geq 33.5\text{kw}$; 制热量 $\geq 37.5\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 9.75\text{kw}$; 噪音 $\leq 59\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFC335MXSAY E	制冷量 $\geq 33.5\text{kw}$; 制热量 $\geq 37.5\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 9.75\text{kw}$; 噪音 $\leq 59\text{dB(A)}$	完全吻合
24	多联机外机 400	制冷量 $\geq 40\text{kw}$; 制热量 $\geq 45\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 11.18\text{kw}$; 噪音 $\leq 61\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFC400MXMGY E	制冷量 $\geq 40\text{kw}$; 制热量 $\geq 45\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 11.18\text{kw}$; 噪音 $\leq 61\text{dB(A)}$	完全吻合
25	多联机外机 560	制冷量 $\geq 56\text{kw}$; 制热量 $\geq 63\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 15.62\text{kw}$; 噪音 $\leq 62\text{dB(A)}$	青岛海尔/山东青岛	RFC560MXMGY E	制冷量 $\geq 56\text{kw}$; 制热量 $\geq 63\text{kw}$; 制冷功率 $\leq 15.62\text{kw}$; 噪音 $\leq 62\text{dB(A)}$	完全吻合