资格证书复制件

使用有效期：2022年03月29日
-2022年09月25日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：胡珉

性　　别：男

出生日期：1983年01月10日

注册编号：浙1332020202103895

聘用企业：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

注册专业：水利水电工程(有效期：2021-05-07至2024-05-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

胡珉

个人签名：胡珉

签名日期：2022年3月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年05月07日

6621

一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部



姓　　名：胡珉

证件号码：332526198301100036

性　　别：男

出生年月：1983年01月

专　　业：水利水电工程

批准日期：2020年09月20日

管 理 号：20200903433000008425

职称证书复制件

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。



姓　　名：胡珉

性　　别：男

出 生 年 月：1983年01月10日

资 格 名 称：正高级工程师

专 业 名 称：水利工程管理

取得资格时间：2021年10月11日

评 委 会 名 称：浙江省水利工程专业正高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：332526198301100036

证 书 编 号：G3300342125

查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在 线 验 证 码：TKGYCPYC


发证时间：2021年10月28日

无行贿记录截图


2022年3月29日 星期二
欢迎您，15858269953 退出 意见建议 返回主站 APP下载 使用帮助
中国裁判文书网
China Judgements Online
首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书
高级检索
输入案由、关键词、法院、当事人、律师
搜索
关键字
案由
法院层级
地域及法院
裁判年份
审判程序
文书类型
案例等级
已选条件：
保存搜索条件 清空搜索条件
案由：行贿罪
当事人：胡珉
共检索到 0 篇文书
法院层级 裁判日期 审判程序
全选 批量收藏 批量下载
暂无数据！
中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网
中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航
地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

业绩 1

合同复制件



W17070

正本

备案专用章
平阳县水利水电工程
2017年8月22日

平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程(Ⅰ标)EPC（设计采购施工）总承包合同

（合同编号：PYAJ-XJ-EPC-2017）

委 托 人：平 阳 县 水 利 发 展 投 资 有 限 公 司

受 托 人：浙 江 省 水 利 水 电 勘 测 设 计 院

2017 年 8 月

一、合同协议书

平阳县水利发展投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标），已接受浙江省水利水电勘测设计院（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目EPC（设计采购施工）总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 承包范围：平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）初步设计批复范围内（除电力接入系统外）的工程施工图设计（E）-采购(P)-施工（C）总承包。

具体细化为：①施工图设计。②工程采购。包括工程建设所有材料、设备及金属结构采购等；③工程施工。包括工程设计图纸范围内的土建施工、机电设备及金属结构安装，交叉建筑物，绿化工程，原型观测，标准化配套设施建设，信息化管理系统；④生产准备。包括设备调试，联合试运行、人员培训等；⑤水土保持监测。⑥工程验收。包括各阶段、各专项验收和竣工验收；⑦工程移交；⑧缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务；⑨按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制；⑩协助发包人开展项目建设征地移民安置实施工作。

4. 签约合同价：人民币（大写）壹亿陆仟陆佰万元整（¥166000000元）。合同价格最终以合同约定的结算为准。

5. 承包人项目经理：胡珉；设计负责人：吴蕾。

6. 工程质量符合的标准和要求：设计质量标准符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求；施工质量标准达到现行工程验收规范的合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、完工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 工期要求：（1）设计工期： 20天内提供主体部分施工图，后续施工图满足施工进度要求；（2）施工工期：36个月。

10. 本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份，副本拾份，双方各执伍份。


11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：平阳县水利发展投资有限公司（盖单位章）　　承包人：浙江省水利水电勘测设计院（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　法定代表人或委托代理人：

2017 年 08 月 15 日　　2017 年 08 月 ____ 日

完工验收鉴定书复制件



平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）

合同工程完工验收鉴定书

（合同编号：PYAJ-XJ-EPC-2017）

平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）

合同工程完工验收工作组

二〇二一年八月二十五日

1

验收主持单位：平阳县水利发展投资有限公司

法人验收监督管理机关：平阳县水利局

项目法人：平阳县水利发展投资有限公司

监理单位：温州市远见工程咨询有限公司

EPC总承包单位：浙江省水利水电勘测设计院

设计单位：浙江省水利水电勘测设计院

施工单位：浙江省水电建筑安装有限公司

质量监督单位：温州市水利建设管理中心

运行管理单位：平阳县水利发展投资有限公司（暂管）

验收时间：2021年8月25日

验收地点：平阳县萧江镇

前　言

2021 年 8 月 25 日，平阳县水利发展投资有限公司主持对平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）单位工程进行验收。参加会议的单位有平阳县水利发展投资有限公司、温州市远见工程咨询有限公司、浙江省水利水电勘测设计院、浙江省水电建筑安装有限公司、水利部农村电气化研究所小水电工程质量检测中心、浙江中际工程项目管理有限公司代表，温州市水利建设管理中心、平阳县水利局、浙江省钱塘江管理局勘测设计院派代表列席。

会议成立了平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）合同工程完工验收工作组（名单附后）。

验收工作组实地检查了工程完成情况和工程质量，听取了各参建单位关于工程建设有关情况的汇报，核查了质量评定和有关单位工程备查资料，经认真讨论并形成该验收鉴定书。

本合同工程完工验收的依据为：

①合同文件；

②《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

③《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

④相关设计文件；

⑤工程项目划分文件；

⑥其他相关规程规范。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）。

工程位置：平阳县萧江镇辖区内。

（二）合同工程主要建设内容

本工程以挡潮、防洪、排涝为主，兼顾改善水环境，对现有鳌江标准堤萧江段海堤进行加高加固，工程建设内容由海堤和水闸组成，加固海堤长度 5.6km，其中右岸加固 5.155km，左岸新建 0.445km；沿堤配套重建毛家处水闸（1 孔×3.5m），改建西炉水闸（1 孔×3.5m）。工程防洪（潮）标准 50 年一遇，海堤、水闸工程级别均为 3 级。

标准堤顶高程 6.8~7.6m、防浪墙高程 7.4~8.4m，钢砼灌注桩和预制桩基础，塑钢板桩防渗；护面加固堤顶宽 4.5m，迎水面老堤挡墙钢筋砼面板贴坡护面加固加高，内设悬臂挡墙，堤身填筑粘土；新建箱式堤顶宽 4.5m，钢筋砼底板、两侧挡墙连成整体，堤身填筑土方；新建框架堤顶宽 5m 和 6m，钢筋砼底板、挡墙与立柱和顶部梁板形成整体框架。

新建毛家处水闸 1 孔，净宽 3.5m，底高程 0.3m，顶高程 5.0m，设计流量 39m^3/s，上部采用钢砼框架结构管理房。

（三）合同工程建设过程

2017 年 7 月 12 日，项目法人通过公开招标确定总承包单位， 2017 年 8 月 15 日正式签订 EPC 总承包合同。

2017 年 11 月 09 日，召开第一次工程例会；2018 年 3 月 20 日，开展第一次设计交底及质监交底。

2018 年 3 月 26 日工程正式开工。2018 年 4 月 11 日左岸包田新建标准堤开工，2019 年 11 月 30 日完成施工。2018 年 9 月 29 日右岸标准堤加固开工，2020 年 12 月 16 日完成堤防主体结构加固施工，标准堤全线闭合。2019 年 1 月 7 日毛家处水闸开工，2020 年 8 月 30 日完成启闭机等机电设备安装，具备通水条件。2020 年 10 月堤顶铺装和堤后绿化开始施工，2021 年 5 月 30 日完成施工，合同工程全部完工。

二、验收范围

平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）EPC 总承包范围内所有工作和服务，包括本项目的施工图设计、设备采购、建筑工程施工、设备安装和调试，水土保持监测、工程验收等方面所需的所有工作服务。

三、合同执行情况

（一）合同管理情况

本工程总承包合同、设备采购合同及施工分包合同所涉及的合同各方主体，在工程建设过程中都较好的履行了合同，没有违约行为。

总承包人与施工单位资质均符合承揽业务要求，合同文件内容真实，并办理备案手续，现场施工项目负责人及其关键管理人员与合同承诺相一致。总承包单位和施工关键管理人员均接受监理考勤，出勤率满足合同要求。

（二）合同完成情况

按照合同约定，已经全部完成合同工程内容，并已通过单位工程验收。

主要工程量汇总对比表

序号	项目名称	单位	合同工程量	结算工程量	产生较大偏差原由
1	结构主体混凝土	m^3	38475	54265	部分断面结构调整
2	混凝土灌注桩	m^3	29120	26548	部分桩长优化
3	钢筋制安	T	5371	4430	结构优化
4	高强度塑钢板桩	m^2	33600	23320	部分防渗优化
5	土方开挖	m^3	80176	65261	部分堤段加固取消
6	土方回填	m^3	67573	65535	/
7	青石栏杆	m	5683	6113	/
8	绿化植物	m^2	15120	11350	部分绿化取消

4

主要机电金结设备清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	平面钢闸门	3.5m×3.65m	扇	1	
2	平面钢闸门	3.5m×3m/3.5m×2m	扇	2	
3	人字钢闸门	6m×3.2m	扇	2	
4	螺杆启闭机	QDL2×80KN/40T/SDQ2	台	2	
5	柴油发电机	WET-30/ WET-80	台	2	
6	低压配电柜	GGD/200A	台	4	

（三）结算情况

项目法人已经按规定及时支付工程款，合同执行和管理情况良好。已支付金额12242万元，在合同支付条款的约定范围内。完工结算办理中。

四、合同工程质量评定

平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）为1个单位工程，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007）和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)，经总承包及施工自评、监理复核、项目法人认定，温州市水利建设管理中心核备，单位工程施工质量评定为优良等级，施工中未发生质量事故，工程施工质量检验与评定资料齐全；施工期安全监测数据无异常变化，监测数据整体呈稳定趋势，工程趋于稳定状态，平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）工程项目施工质量优良。

五、 历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

加强运行期堤防外侧滩地冲刷情况的巡查及堤顶沉降、位移观测，便于及时发现问题及时修复。

八、结论

平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）合同范围内的工程项目和工作已按合同约定完成；施工现场已清理完毕；需要移交的档案资料已按要求基本整理完毕。工程已按规定进行了有关验收，工程质量优良；工程完工结算已编制完成。

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定，验收工作组同意通过平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）合同工程完工验收。

九、保留意见

无。


十、合同工程完工验收工作组成员签字表

验收组职务	姓　名	单　位	职务或职称	签　字
组长	陈　云	平阳县水利发展投资有限公司	项目负责人	
副组长	胡　珉	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 项目经理	
副组长	曹体海	温州市远见工程咨询有限公司	总监理工程师	
成员	陈君华	平阳县水利发展投资有限公司	项目技术负责人	
成员	吴　蕾	浙江省水利水电勘测设计院	设计负责人	
成员	熊文兵	温州市远见工程咨询有限公司	副总监理工程师	
成员	梅　斌	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 技术负责人	
成员	谭青龙	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 项目副经理	
成员	许玲玮	浙江省水利水电勘测设计院	工程师	
成员	闫少华	浙江省水利水电勘测设计院	水工设计	
成员	卢斌强	浙江省水利水电勘测设计院	安全监测负责人	
成员	李雪江	浙江省水电建筑安装有限公司	施工项目经理	
成员	夏　伟	浙江省水电建筑安装有限公司	工程师	

7

业绩 2

合同复制件


副本

宁波市鄞州区风棚碶泵闸工程

EPC（设计采购施工）总承包合同

发 包 人： 宁波市鄞州区水利建设投资发展有限公司

承 包 人： 浙 江 省 水 利 水 电 勘 测 设 计 院

二〇一六年十一月

第一部分　合同协议书

发包人：**宁波市鄞州区水利建设投资发展有限公司**

承包人：**浙江省水利水电勘测设计院**

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就**宁波市鄞州区风棚碶泵闸工程**EPC（设计采购施工）总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：宁波市鄞州区风棚碶泵闸工程

工程批准、核准或备案文号：宁波市鄞州区发展和改革局/鄞发改投【2016】70号

工程内容及规模：(一)防洪标准：50年一遇；排涝标准：城市及城镇20年一遇24小时暴雨24小时排出，农田20年一遇3天暴雨3天排出。工程为II等工程，主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级。（二）鄞州区风棚碶泵闸工程位于石碶街道北渡村，风棚碶河与奉化江汇合口。泵闸采取“闸左泵右”布置形式。（三）鄞州区风棚碶泵闸工程主要由排涝泵闸工程、南塘河拓浚加固工程和奉化江左岸连接段提防工程等部分组成。泵站总规模80立方米/秒，选用6台潜水贯流泵；排涝闸3孔×6米，总净宽为18米；南塘河拓浚加固总长410米，其中拓浚长度304米。河道拓宽至50米。加固长度106米；奉化江左岸提防整治长度123米。

工程所在省市详细地址：宁波市鄞州区

工程承包范围：工程初步设计（含必要的地形测量、地质勘察、水工模型试验等工作）、施工图设计、设备与材料采购、建筑安装工程施工、试运行、验收、协调及缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等全过程的总承包。

其中低压配电柜出线桩以前的供电线路由业主另行委托实施；水泵及其相配套设备（水泵控制柜、高压软启动柜、PLC自动控制、就地端子箱等）根据鄞州区财政性建设特殊项目审批程序由业主另行招标采购。上述两项内容不包含在总承包范围内。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

可行性研究报告及批文。

1

三、主要日期

合同服务期自合同生效至竣工验收通过为止。其中进度要求：

（1）自中标通知书发出后 60 日历天内完成初步设计送审稿；

（2）初步设计批复完成后 22 个月内完成本工程并达到验收合格。

四、工程质量标准和安全要求

质量标准：达到一次性验收合格标准

安全要求：达到宁波市水利工程安全文明标化工地标准

五、合同价格和付款货币：本工程合同总价为（人民币，下同）137443380 元；其中包括本工程总承包管理费+勘察设计费 7200000 元，水利工程 119543380 元（其中水利工程措施费 18850000 元），房屋建筑及安装工程、绿化及景观工程 10700000 元。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

一、本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同自双方的法定代表人签字或盖章、加盖公章并由承包人提供履约保函后生效。

本合同正本一式贰份，合同双方各执壹份，副本拾份，发包人陆份，承包人肆份。

发包人：宁波市鄞州区水利建设投资发展有限公司

法定代表人：

（签字）

工商注册住所：宁波市惠丰西路 115 号

社会信用代码:91330212580517734J

邮政编码：315192

法定代表人：卢锡钧

电　　话：0574-87406061

承包人：浙江省水利水电勘测设计院

法定代表人：

（签字）

工商注册住所：杭州市抚宁巷 66 号

企业组织机构代码：47004375-0

邮政编码：310002

法定代表人：唐巨山

电　　话：0571-86827130

传　　真：0574-87406067	传　　真：0571-86827281
电子邮箱：	电子邮箱：zdwp@mail.hz.zj.cn
开户银行：	开户银行：中国农业银行杭州市中山支行
账　　号：	账　　号：19005101040005788

合同订立时间：2016年11月7日

合同订立地点：浙江 宁波

合同主体变更三方协议

甲方：　宁波市鄞州区水利建设投资发展有限公司

乙方：　浙江省水利水电勘测设计院

丙方：　宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司

甲方与乙方于2016年11月签订的《宁波市鄞州区风棚碶泵闸工程EPC(设计采购施工)总承包合同》（简称“既有合同”）正在履行中，现因行政区划调整因素，根据宁波市人民政府办公厅〔2017〕8号《宁波市人民政府关于海曙区、鄞州区有关重点水利工程建设问题的专题会议纪要》精神，甲、乙、丙三方经协商一致，就合同主体变更及保证条款相关事宜达成以下协议：

一、合同主体变更条款

1、本协议各方同意丙方取代甲方成为“既有合同”的一方。

2、甲方在本协议生效前基于履行“既有合同”对乙方所享有的权利和承担的义务分别由丙方享有和承担。

3、本协议生效后，丙方按照 “既有合同”的约定享受发包人的权利和承担义务。

4、甲、丙双方必须做好资料、手续等的交接工作。

二、除本协议约定情形外，“既有合同”其他内容不变。

三、本协议自甲、乙、丙三方盖章之日起生效，一式六份，甲、乙、丙各执二份。

甲方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

年　月　日

乙方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

年　月　日

丙方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

年　月　日

宁波市鄞州区风棚碶泵闸工程 EPC(设计采购施工)


总承包合同名称变更说明

根据本项目的《合同主体变更三方协议》，宁波市鄞州区水利建设投资发展有限公司与宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司已完成合同权力和义务的移交。经宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司与浙江省水利水电勘测设计院协商一致，将《宁波市鄞州区风棚碶泵闸工程 EPC(设计采购施工)总承包合同》合同名称变更为《宁波市海曙区风棚碶泵闸工程 EPC(设计采购施工)总承包合同》。

宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司

浙江省水利水电勘测设计院

完工验收鉴定书复制件



宁波市海曙区风棚碶泵闸工程

合同工程完工验收

（宁波市海曙区风棚碶泵闸工程 EPC 总承包合同）

鉴　定　书

宁波市海曙区风棚碶泵闸工程合同工程完工验收工作组

二〇一九年八月二十九日

项目法人：宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司

设计单位：浙江省水利水电勘测设计院

监理单位：浙江省水利水电建筑监理公司

EPC 总承包单位：浙江省水利水电勘测设计院

施工单位：浙江省水电建筑安装有限公司

主要设备制造（供应）单位：宁波甬城配电网建设有限公司

宁波巨神制泵实业有限公司

宁波捷创技术股份有限公司

杭州华辰电力控制工程有限公司

浙江江能建设有限公司

曲阜恒威水工机械有限公司

浙江省水电建筑机械有限公司

江苏格雷特起重机械有限公司

浙宝电气（杭州）集团有限公司

质量和安全监督机构：宁波市水利工程质量安全管理中心

运行管理单位：宁波市海曙区堤防管理所

验收时间：2019 年 8 月 29 日

验收地点：宁波市海曙区

1

前　言

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008），宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司于2019年8月29日在宁波市海曙区组织宁波市海曙区风棚碶泵闸工程合同工程完工验收。参加会议的有宁波市水利工程质量安全管理中心、宁波市海曙区农业农村局、宁波市海曙区堤防管理所、浙江省水利水电勘测设计院、浙江省水利水电建筑监理公司、浙江省水电建筑安装有限公司、宁波巨神制泵实业有限公司、浙江江能建设有限公司等单位有关人员，并组成合同工程完工验收工作组（名单附后）。

验收工作组通过现场检查，听取项目法人、设计、EPC总承包、施工分包、主要设备制造（供应）、监测等单位的工程建设情况汇报，并查阅相关资料，讨论并形成了鉴定如下。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：宁波市海曙区风棚碶泵闸工程

合同工程位置：位于宁波市海曙区石碶街道北渡村，沈海高速奉化江大桥东侧，风棚碶河与奉化江汇合口。

（二）合同工程主要建设内容

本合同工程建设内容主要包括风棚碶泵闸、南塘河拓浚加固和奉化江左岸连接段堤防等部分。泵闸采用“闸左泵右”布置形式，泵站规模为80㎥/s，选

用6台潜水贯流泵，总装机功率4800kw；排涝闸3孔×6m，总净宽为18m；南塘河拓浚加固总长410m，奉化江左岸连接段堤防整治长度123m。本工程是海曙平原防洪治涝工程的重要组成部分，内河侧按20年一遇排涝标准设计，外江侧按50年一遇洪水标准设计。工程建成后，将完善海曙平原排涝布局，提高海曙平原现状防洪排涝能力，减轻区域的防洪排涝压力。

宁波市海曙区风棚碶泵闸工程划分为1个单位工程，即宁波市海曙区风棚碶泵闸。单位工程划分为进水池及上游连接段、△主泵房（土建）、△排涝闸（土建）、出水池及下游连接段、△主机泵设备安装（1#、2#、3#）、△主机泵设备安装（4#、5#、6#）、金属结构及启闭机安装、电气设备安装、自动化与视频安装、1#交通桥、奉化江左岸堤防、道路工程、房屋工程、景观绿化及附属工程、南塘河拓浚加固共15个分部工程。

（三）合同工程建设过程

本工程采用的是EPC（设计、采购、施工）总承包模式，总承包单位、施工分包单位于2016年11月20日进场开展临建搭设，2017年6月1日完成本工程初步设计批复，6月初完成本工程首批施工图纸（基坑围护施工图），6月8日工程正式开工，10月25日围堰封闭，开始主体工程施工；2018年1月15日泵站底板浇筑完成，3月26日流道浇筑完成，6月18日桥式起重机安装完成，6月30日6台水泵安装完成，7月15日水下部分工程完成，工程达到通水条件，满足项目法人通水节点要求；7月18日，高压供电系统接入工作完成，与泵组应急启动相关的电气设备安装和调试完成，7月20日通过通水阶段验收；2019年3月23日完成主机泵的单机试运行，6月26日完成机组6小时联机试运行，各主体结构运行安全稳定，7月26日通过机组启动验收。

二、验收范围

本次合同工程完工验收范围为宁波市海曙区风棚碶泵闸工程EPC总承包合

同范围内所有工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同执行情况：按照合同约定，已经全部完成合同工程内容，未发生任何质量和安全事故，项目法人已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）本合同主要完成情况：主要建设内容有新建选用 6 台潜水贯流泵，且规模为 80m³/s 的泵站；3 孔×6m，总净宽为 18m 的排涝闸；南塘河拓浚加固段；奉化江左岸连接段堤防段；1#交通桥、进场道路及场内道路、景观绿化等。目前，各项工程已经按设计内容和 EPC 总承包合同约定施工完毕，并已全部通过分部工程验收。

（三）完成的主要工程量

主要工程量汇总表

编号	项目名称	单位	工程量
1	土方开挖	m³	132884
2	石渣回填	m³	20625
3	淤泥固化土	m³	41340
4	土方回填	m³	5392
5	混凝土	m³	32156
6	混凝土钻孔灌注桩	m³	13013
7	铜片止水	m	433
8	低发泡塑料板嵌缝	m²	2854
9	钢筋制安	t	1866
10	老闸拆除	座	1

11	潜水贯流泵	台	6
12	闸　门	扇	19
13	启闭机	套	19
14	清污机	台	6
15	桥式起重机	台	1

（四）结算情况：

宁波市海曙区风棚碶泵闸工程 EPC 总承包合同金额 13744 万元，实际完成投资 14820 万元（待审计），新增 1076 万元，主要为材料价差及开关站费用。

目前该合同工程施工结算书已编制完成并已上报。

四、合同工程质量评定

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（ SL176-2007 ），本工程划分为1个单位工程，施工中未发生质量、安全事故，施工质量检验资料齐全，单位工程质量优良。

宁波市海曙区风棚碶泵闸合同工程质量等级评定为优良。

五、工程验收遗留问题处理意见

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组全体成员通过讨论一致认为：宁波市海曙区风棚碶泵闸工程已

按设计文件及EPC总承包合同约定完成全部施工任务，工程已按相关要求进行了有关验收，观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值，施工过程中未发生质量、安全事故。工程完工结算已完成，施工现场清理完毕，档案资料已按要求整理完毕，工程质量等级为优良。工程投入试运行以来，运行情况良好，达到设计要求。同意通过本合同工程完工验收。确定合同工程完工时间为2019年4月7日。

九、保留意见

无

十、合同工程完工验收工作组成员签字表（详见附件）

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

宁波市海曙区风棚碶泵闸工程
合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓　名	单　位	职务/职称	签名
组　长	鲍富军	宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司	副总	
组　员	金栩奕	宁波市海曙区堤防管理所	所长	
	宋春儿	宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司	工程部部长	
	陈良军	宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司	工程部	
	周乾栋	宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司	工程部	
	陈伏黎	浙江省水利水电建筑监理公司	总　监	
	华　钢	浙江省水利水电建筑监理公司	副总监	
	王　军	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 项目经理	
	裘华锋	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 执行项目经理	
	戚浩祥	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 项目副经理	
	胡　珉	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 技术负责人	
	周某刚	浙江省水利水电勘测设计院	设计负责人	
	王　兴	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 安全负责人	
	支远昊	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 质量负责人	
	邓文华	浙江省水电建筑安装有限公司	施工项目经理	
	谢志平	浙江省水电建筑安装有限公司	施工技术负责人	
	吴燕勤	浙江江能建设有限公司	安装负责人	
	包忠业	宁波巨神制泵实业有限公司	厂家代表	

设计负责人

姓名	余学彦	年龄	42	专业	水利水电工程
职称	高级工程师	职务	专总	拟在本合同 工程担任职务	设计负责人
毕业学校	2006 年毕业于 河海大学 学校 岩土工程 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2019 年 3 月至今	安徽长丰县三达标一美丽水利建设项目			设计负责人	
2019 年 6 月至今	嵊州市三溪水库工程			设计负责人	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

资格证书复制件



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered engineer of Civil engineering(Water resources & Hydropower).

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部
approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

中华人民共和国水利部
approved & authorized by
Ministry of Water Resources
The People's Republic of China

编号: No. 0008523

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 20130763307620
File No.: 13332702000304

姓名: Full Name 余学彦
性别: Sex 男
出生年月: Date of Birth 1980年04月
专业类别: Professional Type 水工结构
批准日期 Approval Date 2013年09月08日

签发单位盖章: Issued by
浙江省人力资源和社会保障厅 证书专用章 (1)

签发日期: Issued on 2014 年 03 月 24 日

无行贿记录截图


2022年3月29日 星期二
欢迎您，15858269953 退出 意见建议 返回主站 APP下载 使用帮助
中国裁判文书网
China Judgements Online
首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书
高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索
关键字
案由
法院层级
地域及法院
裁判年份
审判程序
文书类型
案例等级
已选条件：
保存搜索条件 清空搜索条件
案由：行贿罪
当事人：余学彦
共检索到 0 篇文书
法院层级 裁判日期 审判程序
全选 批量收藏 批量下载
暂无数据！
中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网
中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航
地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

施工负责人

姓名	宁月涛	年龄	39	专业	水利水电工程
职称	高级工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	施工负责人
毕业学校	2010 年 毕业于 河海大学 学校 水利水电工程 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2018 年 2 月至 2019 年 10 月	姚江二通道（慈江）工程-堤防整治及沿线闸泵（镇海段）			技术负责人	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

资格证书复制件

使用有效期：2022年03月25日
-2022年09月21日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：宁月涛

性　　别：男

出生日期：1983年06月06日

注册编号：浙1332019202002474

聘用企业：浙江省正邦水电建设有限公司

注册专业：水利水电工程(有效期：2020-04-24至2023-04-23)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：宁月涛

签名日期：2022年3月25日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2020年04月24日

1895

一级建造师
Constructor



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：宁月涛
证件号码：412825198306062913
性　　别：男
出生年月：1983年06月
专　　业：水利水电工程
批准日期：2019年09月22日
管 理 号：201909034330002200

职称证书复制件

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。



姓　　名：宁月涛
性　　别：男
出 生 年 月：1983年06月06日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：水利水电工程
取得资格时间：2018年12月28日
评 委 会 名 称：浙江省水利工程技术人员高级职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：412825198306062913
证 书 编 号：G3300301235
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：XAC7KRUB

发证时间：2019年01月31日

B 证复制件



姓　　名：宁月涛

性　　别：男

出生年月：1983-06-06

身份证号：412825198306062913

企业名称：浙江省正邦水电建设有限公司

职　　务：项目经理

技术职称：高级工程师

证书编号：水安B(2020)0064586

考核发证单位（公章）

发证时间：2020 年 12 月 23 日



有　效　期

自：2020年12月23日

至：2023年12月22日

考核发证单位（公章）

2020 年 12 月 23 日

有　效　期

自：

至：

考核发证单位（公章）

年　月　日

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



2022/3/23 人员查询 浙江省水利建设市场信息平台

设为首页 收藏本站 网站无障碍 简体 繁体 用户中心 智能问答 浙江省政府 水利部 浙江政务服务网

浙江省水利厅
slt.zj.gov.cn

请输入关键字

首页 政务公开 办事服务 政民互动 专题专栏 意见征集

浙江省水利建设市场信息

数据更新截至2022年3月23日 (备案地址：水利建设管理平台) 电话：0571-87097681（业务咨询）86076816（技术支持）87826615（投诉举报）

筛选条件

人员姓名：宁月涛　　单位名称：

证书分类：全部　　开始查询　重置

人员姓名	所属单位	证书编号	证书名称	发证日期	有效日期	年龄	性别	详细信息
宁月涛	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20183302809	安全员	2018/05/17	2024/07/05	39	男	
宁月涛	浙江省正邦水电建设有限公司	G3300301235	高级工程师	2019/01/31		39	男	
宁月涛	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20183302809	施工员	2018/05/22	2024/07/05	39	男	
宁月涛	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20183302809	质检员	2018/05/20	2024/07/05	39	男	
宁月涛	浙江省正邦水电建设有限公司	水安B（2020）0064586	安全生产管理B类人员证书	2020/12/23	2023/12/22	39	男	
宁月涛	浙江省正邦水电建设有限公司	浙1332019202002474	一级水利建造师	2020/04/24	2023/04/23	39	男	

总数 4 总页数 1　首页　1　尾页　1　跳转

省政府组成部门　流域机构　省市水利厅局　厅属单位　各市(县)水利局

政府网站找错

浙江省水利厅主办 浙江省水利厅办公室承办
联系电话：0571-87826615（企业资质建设市场）
0571-87826656（三类人员）0571-87826580（政务公开）
浙公网安备 33010202000019
备案序号:浙ICP备05001351号 网站标识码：3300000027

网站声明 | 联系我们 | 网站地图

slt.zj.gov.cn/zjslsc/water/employee/list.do?userName=宁月涛　1/1

无行贿记录截图

文书列表



技术负责人

姓名	李黎忠	年龄	54	专业	水利水电工程
职称	高级工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	技术负责人
毕业学校	2004 年 毕业于 湖北省水利水电 学校 水利工程与管理 专业				
经 历					
年 年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2012 年 10 月至 2013 年 3 月	舟山市普陀区六横镇黄风嘴纳潮堤工程			施工员	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

资格证书复制件



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：李黎忠　出生年月：1968年05月03日

性别：男　身份证号：330419196805035215

聘用企业：浙江省正邦水电建设有限公司

注册编号：浙233060700027

专业类别：市政公用工程　初始发证时间：2021-07-01

有效期：2021-07-01　至 2024-06-30

专业类别：水利水电工程　初始发证时间：2021-07-15

有效期：2021-07-15　至 2024-07-14

发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

职称证书复制件



浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：李黎忠
性　　别：男
出 生 年 月：1968年05月03日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：水利施工建设管理
取得资格时间：2018年01月10日
评委会名称：浙江省水利工程技术人员高级职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：330419196805035215
证 书 编 号：G3300292347
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：BXJMFYKL

发证时间：2018年03月01日

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



浙江省水利建设市场信息

数据更新截至2022年4月2日 (备案地址：水利建设管理平台) **电话：0571-87097681（业务咨询）86076816（技术支持）87826615（投诉举报）**

筛选条件

人员姓名：李黎忠　　单位名称：

证书分类：全部　　开始查询　重置

人员姓名	所属单位	证书编号	证书名称	发证日期	有效日期	年龄	性别	详细信息
李黎忠	浙江省正邦水电建设有限公司	3190461187	施工员			54	男	
李黎忠	浙江省正邦水电建设有限公司	3190560923	质检员			54	男	
李黎忠	浙江省正邦水电建设有限公司	3190690684	安全员			54	男	
李黎忠	浙江省正邦水电建设有限公司	G3300292347	高级工程师	2018/03/01		54	男	
李黎忠	浙江省正邦水电建设有限公司	浙233060700027	二级水利建造师	2007/09/03	2024/07/14	54	男	

总数 5 总页数 1　首页　1　尾页　1　跳转



质量负责人

姓名	厉其贵	年龄	48	专业	水利水电工程
职称	高级工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	质量负责人
毕业学校	2012 年 毕业于 中央广播电视大学 学校 水利水电工程 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2010 年 1 月至 2016 年 11 月	温岭市金清新闸排涝二期工程五标段			施工员	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

资格证书复制件



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：厉其贵　出生年月：1974年08月24日

性别：男　身份证号：330727197408246116

聘用企业：浙江省正邦水电建设有限公司

注册编号：浙233181805421

专业类别：水利水电工程　初始发证时间：2018-12-17

有效期：2021-12-17　至 2024-12-16

发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

职称证书复制件



浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：厉其贵
性　　别：男
出 生 年 月：1974年08月24日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：水利施工建设管理
取得资格时间：2018年12月28日
评 委 会 名 称：浙江省水利工程技术人员高级职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：330727197408246116
证 书 编 号：G3300301231
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：TRVXM4L3

发证时间：2019年01月31日

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



2022/3/23 人员查询 浙江省水利建设市场信息平台

设为首页 收藏本站 网站无障碍 简体 繁体 用户中心 智能问答 浙江省政府 水利部 浙江政务服务网

浙江省水利厅 slt.zj.gov.cn 请输入关键字

首页 政务公开 办事服务 政民互动 专题专栏 意见征集

浙江省水利建设市场信息

数据更新截至2022年3月23日 (备案地址：水利建设管理平台) 电话：0571-87097681（业务咨询）86076816（技术支持）87826615（投诉举报）

筛选条件

人员姓名：厉其贵　　单位名称：

证书分类：全部　　开始查询　重置

人员姓名	所属单位	证书编号	证书名称	发证日期	有效日期	年龄	性别	详细信息
厉其贵	浙江省正邦水电建设有限公司	3190560924	质检员			48	男	
厉其贵	浙江省正邦水电建设有限公司	水安C（2017）0039908	安全生产管理C类人员证书	2017/12/11	2023/12/10	48	男	
厉其贵	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20183303933	安全员	2018/06/19	2024/06/23	48	男	
厉其贵	浙江省正邦水电建设有限公司	3190461194	施工员			48	男	
厉其贵	浙江省正邦水电建设有限公司	G3300301231	高级工程师	2019/01/31		48	男	
厉其贵	浙江省正邦水电建设有限公司	浙233181805421	二级水利建造师	2018/12/17	2024/12/16	48	男	

总数 6 总页数 1　首页　1　尾页　1　跳转

省政府组成部门　流域机构　省市水利厅局　厅属单位　各市(县)水利局

政府网站找错

浙江省水利厅主办 浙江省水利厅办公室承办
联系电话：0571-87826615（企业资质建设市场）
0571-87826656（三类人员）0571-87826580（政务公开）
浙公网安备 33010202000019
备案序号:浙ICP备05001351号 网站标识码：3300000027

网站声明 | 联系我们 | 网站地图

slt.zj.gov.cn/zjslsc/water/employee/list.do?userName=厉其贵　1/1

安全负责人

姓名	张晓钟	年龄	50	专业	水利水电工程
职称	高级工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	安全负责人
毕业学校	2012 年 毕业于 东北财经大学 学校 工程管理 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2009 年 7 月至 2012 年 8 月	宁波市鄞州大嵩围涂工程 III 标段			质检员	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

资格证书复制件



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：张晓钟　出生年月：1972年03月08日

性别：男　身份证号：330727197203083210

聘用企业：浙江省正邦水电建设有限公司

注册编号：浙233070700026

专业类别：水利水电工程　初始发证时间：2021-04-27

有效期：2021-04-27　至 2024-04-26

发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

职称证书复制件



浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：张晓钟

性　　别：男

出 生 年 月：1972年03月08日

资 格 名 称：高级工程师

专 业 名 称：水利水电工程

取得资格时间：2018年12月28日

评委会名称：浙江省水利工程技术人员高级职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：330727197203083210

证 书 编 号：G3300301236

查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码：R573FTZC

发证时间：2019年01月31日

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



2022/3/23 人员查询 浙江省水利建设市场信息平台

设为首页 收藏本站 网站无障碍 简体 繁体 用户中心 智能问答 浙江省政府 水利部 浙江政务服务网

浙江省水利厅 slt.zj.gov.cn 请输入关键字

首页 政务公开 办事服务 政民互动 专题专栏 意见征集

浙江省水利建设市场信息

数据更新截至2022年3月23日 (备案地址：水利建设管理平台) 电话：0571-87097681（业务咨询）86076816（技术支持）87826615（投诉举报）

筛选条件

人员姓名：张晓钟　　单位名称：

证书分类：全部　　开始查询　重置

人员姓名	所属单位	证书编号	证书名称	发证日期	有效日期	年龄	性别	详细信息
张晓钟	浙江省正邦水电建设有限公司	G3300301236	高级工程师	2019/01/31		50	男	
张晓钟	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20140819064	安全员	2018/05/02	2024/04/20	50	男	
张晓钟	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20140819064	质检员	2019/09/09	2024/04/20	50	男	
张晓钟	浙江省正邦水电建设有限公司	水安B（2017）0051534	安全生产管理B类人员证书	2017/12/11	2023/12/10	50	男	
张晓钟	浙江省正邦水电建设有限公司	浙233070700026	二级水利建造师	2007/09/03	2024/04/26	50	男	
张晓钟	浙江省正邦水电建设有限公司	3190390261	三级聘用项目经理	2005/12/08		50	男	
张晓钟	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20140819064	施工员	2014/09/10	2024/04/20	50	男	

总数 5 总页数 1　首页　1　尾页　1　跳转

省政府组成部门　流域机构　省市水利厅局　厅属单位　各市(县)水利局

政府网站找错

浙江省水利厅主办 浙江省水利厅办公室承办
联系电话：0571-87826615（企业资质建设市场）
0571-87826656（三类人员）0571-87826580（政务公开）
浙公网安备 33010202000019
备案序号:浙ICP备05001351号 网站标识码：3300000027

网站声明 | 联系我们 | 网站地图

slt.zj.gov.cn/zjslsc/water/employee/list.do?userName=张晓钟　1/1

施工员

姓名	童增琦	年龄	28	专业	水利水电工程
职称	/	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	施工员
毕业学校	2019 年 毕业于西南科技大学 学校 行政管理 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

资格证书复制件

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：童增琦

身份证号：330225199411221277

证书编号：SGL20203303086

岗位名称及批准日期：

施工员	2020年6月21日
质检员	2020年6月28日
安全员	2020年7月1日

当前状态：正常

工作单位：浙江省正邦水电建设有限公司

有效期至：2023年6月30日

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

最后更新日期：2020年7月1日

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



2022/3/23 人员查询 浙江省水利建设市场信息平台

设为首页 收藏本站 网站无障碍 简体 繁体 用户中心 智能问答 浙江省政府 水利部 浙江政务服务网

浙江省水利厅
slt.zj.gov.cn

请输入关键字

首页 政务公开 办事服务 政民互动 专题专栏 意见征集

浙江省水利建设市场信息

数据更新截至2022年3月23日 (备案地址：水利建设管理平台) 电话：0571-87097681（业务咨询）86076816（技术支持）87826615（投诉举报）

筛选条件

人员姓名：童增琦　　单位名称：

证书分类：全部　　开始查询　重置

人员姓名	所属单位	证书编号	证书名称	发证日期	有效日期	年龄	性别	详细信息
童增琦	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20203303086	安全员	2020/07/01	2023/06/30	28	男	
童增琦	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20203303086	施工员	2020/06/21	2023/06/30	28	男	
童增琦	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20203303086	质检员	2020/06/28	2023/06/30	28	男	

总数 1 总页数 1　首页　1　尾页　1　跳转

省政府组成部门　流域机构　省市水利厅局　厅属单位　各市(县)水利局

政府网站找错

浙江省水利厅主办 浙江省水利厅办公室承办
联系电话：0571-87826615（企业资质建设市场）
0571-87826656（三类人员）0571-87826580（政务公开）
浙公网安备 33010202000019
备案序号:浙ICP备05001351号 网站标识码：3300000027

网站声明 | 联系我们 | 网站地图

slt.zj.gov.cn/zjslsc/water/employee/list.do?userName=童增琦 1/1

质检员

姓名	周骄虎	年龄	29	专业	水利水电工程
职称	/	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	质检员
毕业学校	2014 年 毕业于 浙江水利水电专科 学校 工程造价 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2018 年 3 月至 2020 年 2 月	缙云县龙宫洞水力发电厂改建工程			施工员	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

资格证书复制件

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：周骄虎

身份证号：330102199310071214

证书编号：SGL20203305709

岗位名称及批准日期：　施工员　2020年12月22日
质检员　2020年12月12日
安全员　2020年12月06日

当前状态：正常

工作单位：浙江省正邦水电建设有限公司

有效期至：2023年12月06日

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2020年12月22日

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



2022/3/23 人员查询 浙江省水利建设市场信息平台

设为首页 收藏本站 网站无障碍 简体 繁体 用户中心 智能问答 浙江省政府 水利部 浙江政务服务网

浙江省水利厅
slt.zj.gov.cn

请输入关键字

首页 政务公开 办事服务 政民互动 专题专栏 意见征集

浙江省水利建设市场信息

数据更新截至2022年3月23日 (备案地址：水利建设管理平台) 电话：0571-87097681（业务咨询）86076816（技术支持）87826615（投诉举报）

筛选条件

人员姓名：周骄虎　　单位名称：

证书分类：全部　　开始查询　重置

人员姓名	所属单位	证书编号	证书名称	发证日期	有效日期	年龄	性别	详细信息
周骄虎	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20203305709	质检员	2020/12/12	2023/12/06	29	男	
周骄虎	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20203305709	安全员	2020/12/06	2023/12/06	29	男	
周骄虎	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20203305709	施工员	2020/12/22	2023/12/06	29	男	

总数 1 总页数 1　首页　1　尾页　1　跳转

省政府组成部门　流域机构　省市水利厅局　厅属单位　各市(县)水利局

政府网站找错

浙江省水利厅主办 浙江省水利厅办公室承办
联系电话：0571-87826615（企业资质建设市场）
0571-87826656（三类人员）0571-87826580（政务公开）
浙公网安备 33010202000019
备案序号:浙ICP备05001351号 网站标识码：3300000027

网站声明 | 联系我们 | 网站地图

slt.zj.gov.cn/zjslsc/water/employee/list.do?userName=周骄虎　1/1

安全员

姓名	骆挺	年龄	39	专业	水利水电工程
职称	助理工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	安全员
毕业学校	2010 年 毕业于 中国广播电视大学 学校 水利水电工程 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2014 年 2 月至 2016 年 1 月	上虞市世纪新丘治江围涂工程Ⅲ标			质检员	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

资格证书复制件

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：骆挺

身份证号：330281198311271732

证书编号：SGL20193301032

岗位名称及批准日期：　安全员　2019年4月8日
施工员　2019年4月9日

当前状态：正常

工作单位：浙江省正邦水电建设有限公司

有效期至：2022年6月30日

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

最后更新日期：2019年4月9日

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



专职安全生产管理人员 1

姓名	邬华锋	年龄	51	专业	水利水电工程
职称	工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	专职安全生产管理人员
毕业学校	2005 年 毕业于 中央广播电视大学 学校 行政管理 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2012 年 12 月至 2015 年 10 月	永嘉县瓯北三江标准堤第二阶段工程施工 II 标			安全员	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

“C 证”复制件



姓　　名：邬华锋

性　　别：男

出生年月：1971-11-01

身份证号：330107197111011131

企业名称：浙江省正邦水电建设有限公司

职　　务：安全员

技术职称：助理工程师

证书编号：水安C（2017）0039352

考核发证单位（公章）

发证时间：2017 年12 月 11 日



有　效　期

自：2017 年 12 月 11 日

至：2020 年 12 月 10 日

考核发证单位（公章）

2017 年 12 月 11 日

有　效　期

自：2020 年 12 月 11 日

至：2023 年 12 月 10 日

考核发证单位（公章）

2020 年 12 月 11 日

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



2022/3/23 人员查询 浙江省水利建设市场信息平台

设为首页 收藏本站 网站无障碍 简体 繁体 用户中心 智能问答 浙江省政府 水利部 浙江政务服务网

浙江省水利厅
slt.zj.gov.cn

请输入关键字

首页 政务公开 办事服务 政民互动 专题专栏 意见征集

浙江省水利建设市场信息

数据更新截至2022年3月23日 (备案地址：水利建设管理平台) 电话：0571-87097681（业务咨询）86076816（技术支持）87826615（投诉举报）

筛选条件

人员姓名：邬华锋　　单位名称：

证书分类：全部　　开始查询　重置

人员姓名	所属单位	证书编号	证书名称	发证日期	有效日期	年龄	性别	详细信息
邬华锋	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20203304328	安全员	2020/10/22	2023/12/31	51	男	
邬华锋	浙江省正邦水电建设有限公司	ZC3357201800077	工程师	2019/05/27		51	男	
邬华锋	浙江省正邦水电建设有限公司	浙233181902836	二级水利建造师	2019/06/12	2022/06/11	51	男	
邬华锋	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20203304328	施工员	2020/08/13	2023/12/31	51	男	
邬华锋	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20203304328	质检员	2020/10/11	2023/12/31	51	男	
邬华锋	浙江省正邦水电建设有限公司	水安C（2017）0039352	安全生产管理C类人员证书	2017/12/11	2023/12/10	51	男	

总数 4 总页数 1　首页　1　尾页　1　跳转

省政府组成部门　流域机构　省市水利厅局　厅属单位　各市(县)水利局

政府网站找错

浙江省水利厅主办 浙江省水利厅办公室承办
联系电话：0571-87826615（企业资质建设市场）
0571-87826656（三类人员）0571-87826580（政务公开）
浙公网安备 33010202000019
备案序号:浙ICP备05001351号 网站标识码：3300000027

网站声明 | 联系我们 | 网站地图

slt.zj.gov.cn/zjslsc/water/employee/list.do?userName=邬华锋　1/1

专职安全生产管理人员 2

姓名	于泳	年龄	49	专业	水利水电工程
职称	/	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	专职安全生产管理人员
毕业学校	1994 年 毕业于 哈尔滨工程机械学院 学校 工程机械 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2018 年 3 月至 2020 年 2 月	缙云县龙宫洞水力发电厂改建工程			专职安全员	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

“C 证”复制件



姓　　名：于泳

性　　别：男

出生年月：1973-04-15

身份证号：232101197304150410

企业名称：浙江省正邦水电建设有限公司

职　　务：

技术职称：

证书编号：水[2018]0042828

考核发证单位（公章）

发证时间：2018 年 08 月 30 日



有效期

自：2018 年 08 月 30 日

至：2021 年 08 月 29 日

考核发证单位（公章）

2018 年 08 月 30 日

有效期

自：2021 年 08 月 30

至：2024 年 08 月 29

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



专职安全生产管理人员 3

姓名	谢小平	年龄	50	专业	水利工程
职称	工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	专职安全生产管理人员
毕业学校	2016 年 毕业于 大连理工大学 学校 建筑工程管理 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2007 年 12 月至 2012 年 5 月	乐清市乐虹平原防洪一期工程虹桥片南阳隧洞标（Ⅰ标段）			安全员	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

“C 证”复制件



姓　　名：谢小平

性　　别：男

出生年月：1972-07-26

身份证号：362426197207261330

企业名称：浙江省正邦水电建设有限公司

职　　务：安全员

技术职称：助理工程师

证书编号：水安 C(2014)0026334

考核发证单位（公章）

发证时间：2014 年 06 月 11 日

有　效　期	
自：	2014 年 06 月 11 日
至：	2017 年 06 月 10 日

考核发证单位（公章）

2014 年 06 月 11 日

有　效　期	
自：	2017 年 06 月 11 日
至：	2020 年 06 月 10 日

考核发证单位（公章）

2017 年 06 月 11 日

有　效　期
自：2020年06月11日
至：2023年06月10日

考核发证单位
（公章）
2020　06　11
年　月　日

说　明

一、本证书是建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格取得相应任职资格的凭证。

二、证书由本人保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失或损坏，应申请补发。

三、本证书由建设部规定统一的样式，全国通用，省级（含省级）以上人民政府建设行政主管部门或者有关部门盖章有效。

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



综合管理负责人

姓名	蔡祈泉	年龄	42	专业	水利工程
职称	工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	综合管理负责人
毕业学校	2013 年 毕业于中央广播电视大学 学校 水利水电工程与管理 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2016 年 12 月至 2019 年 12 月	绍兴市上虞区虞东河湖综合整治工程二标段			安全员	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



2022/3/23 人员查询 浙江省水利建设市场信息平台

设为首页 收藏本站 网站无障碍 简体 繁体 用户中心 智能问答 浙江省政府 水利部 浙江政务服务网

浙江省水利厅
slt.zj.gov.cn

请输入关键字

首页 政务公开 办事服务 政民互动 专题专栏 意见征集

浙江省水利建设市场信息

数据更新截至2022年3月23日 (备案地址：水利建设管理平台) 电话：0571-87097681（业务咨询）86076816（技术支持）87826615（投诉举报）

筛选条件

人员姓名：蔡祈泉　　单位名称：

证书分类：全部　　开始查询　重置

人员姓名	所属单位	证书编号	证书名称	发证日期	有效日期	年龄	性别	详细信息
蔡祈泉	浙江省正邦水电建设有限公司	3190471518	施工员			42	男	
蔡祈泉	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20140819069	安全员	2014/09/10	2024/04/13	42	男	
蔡祈泉	浙江省正邦水电建设有限公司	2014052	工程师	2014/12/01		42	男	
蔡祈泉	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20140819069	质检员	2018/07/06	2024/04/13	42	男	
蔡祈泉	浙江省正邦水电建设有限公司	水安B（2018）0054506	安全生产管理B类人员证书	2018/08/30	2024/08/29	42	男	
蔡祈泉	浙江省正邦水电建设有限公司	浙233171706041	二级水利建造师	2017/12/25	2024/04/27	42	男	

总数 5 总页数 1　首页　1　尾页　1　跳转

省政府组成部门　流域机构　省市水利厅局　厅属单位　各市(县)水利局

政府网站找错

浙江省水利厅主办 浙江省水利厅办公室承办
联系电话：0571-87826615（企业资质建设市场）
0571-87826656（三类人员）0571-87826580（政务公开）
浙公网安备 33010202000019
备案序号:浙ICP备05001351号 网站标识码：3300000027

网站声明 | 联系我们 | 网站地图

slt.zj.gov.cn/zjslsc/water/employee/list.do?userName=蔡祈泉　1/1

造价工程师

姓名	李世兴	年龄	46	专业	水利工程
职称	高级工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	造价工程师
毕业学校	2001 年 毕业于 武汉水利电力大学 学校 水利水电建筑工程 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2015 年 5 月至 2019 年 12 月	扩大杭嘉湖南排工程（德清部分）			技术负责人兼 造价负责人	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

资格证书复制件

水利工程造价工程师资格证书



姓　　名：李世兴

身份证号：350421197610266O3X

证书编号：ZJG2009330136

执业编号：SL090210156

当前状态：资格正常 已执业

执业单位：浙江省正邦水电建设有限公司

有效期至：2024年9月16日

本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备全国水利造价工程师执业资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网 （WWW.CWEUN.ORG ）。

签发单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2021年9月18日

证书打印日期：2021年9日22日

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



地质专业人员

姓名	邢恩达	年龄	43	专业	水利工程地质勘探
职称	高级 工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	地质专业人员
毕业学校	2005 年毕业于 河海大学 学校 岩土工程 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2019 年 3 月至今	绍兴市马山闸强排及配套河道工程（袍江区域）EPC 项目			地质负责人	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

持证人具备担任相应高级
专业技术职务的任职资格。



评委会名称：省水利工程技术人员高级工程师资格评审委员会

取得资格时间：2013年12月24日

发证时间：2014年04月17日

发证单位：浙江省人力资源和社会保障厅

证书编号：G3300220846

姓　　名：邢恩达

性　　别：男

出生年月：1979年03月13日

资格名称：高级工程师

专业名称：水利工程地质勘探

水工专业人员

姓名	俞凯加	年龄	39	专业	水工结构设计
职称	高级 工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	水工专业人员
毕业学校	2009 年 毕业于 河海大学 学校 水工结构工程 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2020 年 9 月至今	嵊州市三溪水库工程前期勘测咨询			水工负责人	
2021 年 8 月至今	乐清市银溪水库工程全过程咨询			水工负责人	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

职称证书复制件



浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：俞凯加

性　　别：男

出 生 年 月：1983年06月02日

资 格 名 称：高级工程师

专 业 名 称：水工结构设计

取得资格时间：2018年01月10日

评委会名称：浙江省水利工程技术人员高级职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：330402198306020918

证 书 编 号：G3300292322

查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码：MGETMKEP

发证时间：2018年03月01日

施工专业人员

姓名	曾祥科	年龄	51	专业	水利工程施工管理
职称	高级工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	施工专业人员
毕业学校	2014 年 毕业于 大连理工大学 学校 水利水电工程 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2010 年 1 月至 2016 年 10 月	浙江省温岭市金清新闸排涝二期工程五标段			技术负责人	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

职称证书复制件



浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：曾祥科

性　　别：男

出 生 年 月：1971年04月13日

资 格 名 称：高级工程师

专 业 名 称：水利工程施工管理

取得资格时间：2018年12月28日

评 委 会 名 称：浙江省水利工程技术人员高级职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：430403197104132O1X

证 书 编 号：G3300301238

查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码：D6UXFAH7

发证时间：2019年01月31日

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



安全专业人员

姓名	夏克清	年龄	40	专业	水利水电工程
职称	高级工程师	职务	/	拟在本合同 工程担任职务	安全专业人员
毕业学校	2011 年 毕业于 中央广播电视大学 水利水电工程 专业				
经　　历					
年　年	参加过的工程项目名称			担任职务	备注
2014 年 7 月至 2018 年 12 月	舟山市普陀区沈家门街道黄泥坎海塘加固工程			项目负责人	

注：一人一表，并提供符合招标公告资格条件及总承包人根据自身人员投入情况（如有）等相关证明材料复制件。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

资格证书复制件



姓　　名　夏克清

性　　别　男

执业资格证书编号　0060627

持证人签名

执 业 证 号　33080041098

发证日期　2008年5月12日



注 册 记 录

注册类别：其他安全（水利）

聘用单位：浙江省正邦水电建设有限公司

有效期至：2011年5月11日

已变更

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：浙江省正邦水电建设有限公司

变更日期：2011年10月18日

注 册 记 录

注册类别：建筑施工安全


聘用单位：浙江省正邦水电建设有限公司

有效期至：2014年5月10日

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：浙江省正邦水电建设有限公司

有效期至：2017年05月10日



注 册 记 录

夏克清 330800410?8

注册类别： 建筑施工安全

聘用单位： 浙江省正邦水电建设有限公司

有效期至： 2021年09月16日

Y0906 夏克清 330105198211122818

注册类别： 建筑施工安全

聘用单位： 浙江省正邦水电建设有限公司

有效期： 2021年9月17日 至 2026年9月16日

注 册 记 录

“浙江省水利建设市场信息平台”复制件



首页 政务公开 办事服务 政民互动 专题专栏 意见征集

浙江省水利建设市场信息

数据更新截至2022年3月29日（备案地址：水利建设管理平台）电话：0571-87097681（业务咨询）86076816（技术支持）87826615（投诉举报）

筛选条件

人员姓名：夏克清　　单位名称：

证书分类：全部　　开始查询　重置

人员姓名	所属单位	证书编号	证书名称	发证日期	有效日期	年龄	性别	详细信息
夏克清	浙江省正邦水电建设有限公司	水安B（2015）0041110	安全生产管理B类人员证书	2015/07/28	2024/07/27	40	男	
夏克清	浙江省正邦水电建设有限公司	浙233060700018	二级水利建造师	2007/09/03	2024/04/19	40	男	
夏克清	浙江省正邦水电建设有限公司	3190560920	质检员			40	男	
夏克清	浙江省正邦水电建设有限公司	3190690662	安全员			40	男	
夏克清	浙江省正邦水电建设有限公司	G3300292344	高级工程师	2018/03/01		40	男	

总数 5 总页数 1　首页　1　尾页　1　跳转

省政府组成部门　流域机构　省市水利厅局　厅属单位　各市(县)水利局

浙江省水利厅主办 浙江省水利厅办公室承办
联系电话：0571-87826615（企业资质建设市场）
0571-87826656（三类人员）0571-87826580（政务公开）

网站声明 | 联系我们 | 网站地图

所有人员社保证明复制件

2021 年 12 月

浙江省(省本级)社会保险参保证明

单位名称： 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司　　单位编号： 10058373 共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保缴费总人数	681	681	0

2021年12月，该单位以下参保人员信息

序号	姓名	社会保障号	本次参保时间	缴费基数（元）或参保状态		
				养老	失业	工伤
1	胡珉	332526198301100036	20200101	19783	未参保	参保
2	邢恩达	330721197903131254	20200101	19783	未参保	参保
3	余学彦	622628198004025559	20200101	19783	未参保	参保
4	俞凯加	330402198306020918	20120801	18441	未参保	参保

备注：1.本证明涉及单位及参保职工个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。

2.本参保证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

3.本参保证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网或浙江省人力资源和社会保障厅网上办事大厅”进行网上验证，验证平台：http://zjcbzmdy.yyhj.zjzwfw.gov.cn/validate.html，授权码：316491490800246 2。

4.本次参保时间为参保人在该单位连续参保时间的起始时间。如本次参保时间大于打印月份，则该人员为中断续保人员，以个人缴费明细为准。

5.本参保证明妥善保管，来源：社保网上办。

（盖章）
打印时间：2022年04月05日

浙江省社会保险 电子专用章

浙江省(杭州市本级)社会保险参保证明

单位名称： 浙江省正邦水电建设有限公司　　**单位编号：** 3011000010108571 **共1页，第1页**

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保缴费总人数	294	294	294

2021年12月，该单位以下参保人员信息

序号	姓名	社会保障号	本次参保时间	缴费基数（元）或参保状态		
				养老	失业	工伤
1	蔡祈泉	330105198010182814	19990901	6200	参保	参保
2	陈宏	330227197607137898	19980701	5800	参保	参保
3	李黎忠	330419196805035215	19930101	5800	参保	参保
4	李世兴	35042119761026603X	20010701	6200	参保	参保
5	厉其贵	330727197408246116	19940101	4200	参保	参保
6	骆挺	330281198311271732	20070101	5800	参保	参保
7	宁月涛	412825198306062913	20080501	6800	参保	参保
8	童增琦	330225199411221277	20200701	3957	参保	参保
9	夏克清	330105198211122818	20000901	6200	参保	参保
10	谢小平	362426197207261330	20110201	5600	参保	参保
11	于泳	232101197304150410	20171001	3957	参保	参保
12	曾祥科	43040319710413201X	20120201	6200	参保	参保
13	张晓钟	330727197203083210	19940101	6200	参保	参保
14	周骄虎	330102199310071214	20201101	3957	参保	参保
15	邬华锋	330107197111011131	19930101	3957	参保	参保

备注：1.本证明涉及单位及参保职工个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。

2.本参保证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

3.本参保证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网或浙江省人力资源和社会保障厅网上办事大厅”进行网上验证，验证平台：http://zjcbzmdy.yyhj.zjzwfw.gov.cn/validate.html，授权码：3164818670042203。

4.本次参保时间为参保人在该单位连续参保时间的起始时间。如本次参保时间大于打印月份，则该人员为中断续保人员，请以个人缴费明细为准。

5.本参保证明妥善保管，来源：社保网上办。

浙江省社会保险（盖章）
打印时间：2022年03月25日
电子专用章

2022 年 1 月

浙江省(省本级)社会保险参保证明

单位名称： 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司　　单位编号： 10058373 共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保缴费总人数	681	681	0

2022年01月，该单位以下参保人员信息

序号	姓名	社会保障号	本次参保时间	缴费基数（元）或参保状态		
				养老	失业	工伤
1	胡珉	332526198301100036	20200101	19783	未参保	参保
2	邢恩达	330721197903131254	20200101	19783	未参保	参保
3	余学彦	622628198004025559	20200101	19783	未参保	参保
4	俞凯加	330402198306020918	20120801	18441	未参保	参保

备注：1.本证明涉及单位及参保职工个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。

2.本参保证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

3.本参保证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网或浙江省人力资源和社会保障厅网上办事大厅”进行网上验证，验证平台：http://zjcbzmdy.yyhj.zjzwfw.gov.cn/validate.html，授权码：3164914947257135。

4.本次参保时间为参保人在该单位连续参保时间的起始时间。如本次参保时间大于打印月份，则该人员为中断续保人员，以个人缴费明细为准。

5.本参保证明妥善保管，来源：社保网上办。

浙江省社会保险 电子专用章

（盖章）

打印时间：2022年04月08日

浙江省(杭州市本级)社会保险参保证明

单位名称： 浙江省正邦水电建设有限公司　　**单位编号：** 3011000010108571 **共1页，第1页**

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保缴费总人数	284	284	284

2022年01月，该单位以下参保人员信息

序号	姓名	社会保障号	本次参保时间	缴费基数（元）或参保状态		
				养老	失业	工伤
1	蔡祈泉	330105198010182814	19990901	6200	参保	参保
2	陈宏	330227197607137898	19980701	5800	参保	参保
3	李黎忠	330419196805035215	19930101	5800	参保	参保
4	李世兴	35042119761026603X	20010701	6200	参保	参保
5	厉其贵	330727197408246116	19940101	4200	参保	参保
6	骆挺	330281198311271732	20070101	5800	参保	参保
7	宁月涛	412825198306062913	20080501	6800	参保	参保
8	童增琦	330225199411221277	20200701	3957	参保	参保
9	夏克清	330105198211122818	20000901	6200	参保	参保
10	谢小平	362426197207261330	20110201	5600	参保	参保
11	于泳	232101197304150410	20171001	3957	参保	参保
12	曾祥科	43040319710413201X	20120201	6200	参保	参保
13	张晓钟	330727197203083210	19940101	6200	参保	参保
14	周骄虎	330102199310071214	20201101	3957	参保	参保
15	邬华锋	330107197111011131	19930101	3957	参保	参保

备注：1.本证明涉及单位及参保职工个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。

2.本参保证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

3.本参保证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网或浙江省人力资源和社会保障厅网上办事大厅”进行网上验证，验证平台：http://zjcbzmdy.yyhj.zjzwfw.gov.cn/validate.html，授权码：3164818685882038。

4.本次参保时间为参保人在该单位连续参保时间的起始时间。如本次参保时间大于打印月份，则该人员为中断续保人员，请以个人缴费明细为准。

5.本参保证明妥善保管，来源：社保网上办。

浙江省社会保险 电子专用章

（盖章）

打印时间：2022年03月25日

2022 年 2 月

浙江省(省本级)社会保险参保证明

单位名称： 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司　　单位编号： 10058373 共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保缴费总人数	680	680	0

2022年02月，该单位以下参保人员信息

序号	姓名	社会保障号	本次参保时间	缴费基数（元）或参保状态		
				养老	失业	工伤
1	胡珉	332526198301100036	20200101	19783	未参保	参保
2	邢恩达	330721197903131254	20200101	19783	未参保	参保
3	余学彦	622628198004025559	20200101	19783	未参保	参保
4	俞凯加	330402198306020918	20120801	18441	未参保	参保

备注：1.本证明涉及单位及参保职工个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。

2.本参保证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

3.本参保证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网或浙江省人力资源和社会保障厅网上办事大厅”进行网上验证，验证平台：http://zjcbzmdy.yyhj.zjzwfw.gov.cn/validate.html，授权码：3164914950895515。

4.本次参保时间为参保人在该单位连续参保时间的起始时间。如本次参保时间大于打印月份，则该人员为中断续保人员，以个人缴费明细为准。

5.本参保证明妥善保管，来源：社保网上办。

浙江省社会保险 电子专用章

（盖章）

打印时间：2022年04月08日

浙江省(杭州市本级)社会保险参保证明

单位名称： 浙江省正邦水电建设有限公司　　**单位编号：** 3011000010108571 **共1页，第1页**

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保缴费总人数	277	278	277

2022年02月，该单位以下参保人员信息

序号	姓名	社会保障号	本次参保时间	缴费基数（元）或参保状态		
				养老	失业	工伤
1	蔡祈泉	330105198010182814	19990901	6200	参保	参保
2	陈宏	330227197607137898	19980701	5800	参保	参保
3	李黎忠	330419196805035215	19930101	5800	参保	参保
4	李世兴	35042119761026603X	20010701	6200	参保	参保
5	厉其贵	330727197408246116	19940101	4200	参保	参保
6	骆挺	330281198311271732	20070101	5800	参保	参保
7	宁月涛	412825198306062913	20080501	6800	参保	参保
8	童增琦	330225199411221277	20200701	3957	参保	参保
9	夏克清	330105198211122818	20000901	6200	参保	参保
10	谢小平	362426197207261330	20110201	5600	参保	参保
11	于泳	232101197304150410	20171001	3957	参保	参保
12	曾祥科	43040319710413201X	20120201	6200	参保	参保
13	张晓钟	330727197203083210	19940101	6200	参保	参保
14	周骄虎	330102199310071214	20201101	3957	参保	参保
15	邬华锋	330107197111011131	19930101	3957	参保	参保

备注：1.本证明涉及单位及参保职工个人信息，由单位经办人保管，因保管不当或向第三方泄露引起的一切后果，由单位和单位经办人承担。

2.本参保证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

3.本参保证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网或浙江省人力资源和社会保障厅网上办事大厅”进行网上验证，验证平台：http://zjcbzmdy.yyhj.zjzwfw.gov.cn/validate.html，授权码：3164818701221063。

4.本次参保时间为参保人在该单位连续参保时间的起始时间。如本次参保时间大于打印月份，则该人员为中断续保人员，请以个人缴费明细为准。

5.本参保证明妥善保管，来源：社保网上办。

浙江省社会保险（盖章）
打印时间：2022年03月25日
电子专用章

省社保网上办

（五）实质性响应招标文件及评审打分资料表

序号	内容	投标人达到的程度（投标人填写）	证明文件及在投标文件中的页码
（一）实质性响应招标文件资料：			
1	企业法人营业执照	符合招标要求	P102～105
2	法定代表人授权委托书	符合招标要求	P106～108
3	联合体各方签订的共同投标协议	符合招标要求	P183
4	行业行政部门核发的资质证书	符合招标要求	P109～115
5	承接施工任务的单位需提交企业安全生产许可证	符合招标要求	P116
6	承接施工任务的单位需提交“三类人员”[企业主要负责人、施工负责人**（仅需提供一个即可）**、专职安全生产管理人员]省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），**其中企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理应有任命文件**	符合招标要求	P117～127
7	施工负责人的一级建造师注册执业证书打印件	符合招标要求	P41～42
8	拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人的注册执业资格证书或资格证书	符合招标要求	P8～9、P38、P41～42
9	拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的承诺书	符合招标要求	P179
10	投标保证金缴纳证明资料	符合招标要求	P128～129
11	符合招标公告资格条件的投标人业绩证明材料	符合招标要求	P130～154
12	符合招标公告资格条件的拟派项目负责人业绩证明材料	符合招标要求	P12～36
13	拟派项目组主要人员（指施工负责人、专职安全生产管理人员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示	符合招标要求	P155～158
14	投标人及其拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人无行贿犯罪记录承诺书	符合招标要求	P178、P2157～2161、P2164

15	未被列入招标投标失信黑名单及不存在投标人须知 1.4.3 中的任一情况承诺书	符合招标要求	P180
16	投标人及拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人无公开期限内限制投标的水利建设市场不良行为记录且未被列入公开期限内的水利建设市场“黑名单”的承诺书	符合招标要求	P181
17	其他承诺书	符合招标要求	P182
（二）评审打分资料：			
1	投标人符合要求评分的业绩证明材料	符合资信评分满分要求	P159～172
2	行业行政部门核发的资质证书	符合资信评分满分要求	P109～110
3	投标人符合要求评分的获奖证明材料	符合资信评分满分要求	P173～177
4	拟派项目负责人、项目组人员的职称证书	符合资信评分满分要求	P10、P84、P86、P88、P91～92

注：1、本表请按投标人须知前附表 3.5 内容填写。

2、如查实投标人提供虚假资料以满足要求的，报行业主管部门予以处理。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：2022 年 4 月 6 日

5.1 企业法人营业执照

联合体牵头人营业执照复制件

统一社会信用代码

91330000470043750H（8/8）

营业执照

（副本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　柴红锋

注册资本　陆亿元整

成立日期　1996年11月11日

营业期限　1996年11月11日至长期

住　　所　浙江省杭州市抚宁巷66号

经营范围　建设项目水资源论证、水文水资源调查评价、生产建设项目水土保持监测、工程咨询（依国家有关规定须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依国家有关规定须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关　浙江省市场监督管理局

2021年12月27日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

企业登记信息

企业名称	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司	统一社会信用代码（注册号）	91330000470043750H
企业类型（经济性质）	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人（负责人）	柴红锋
注册资本（注册资金）	60000 万元	成立日期	1996-11-11
营业日期自	1996-11-11	营业日期至	
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局直属分局
核准日期	2021-12-27	登记状态	在册
所属行业	环境保护监测	行业代码	
住所（营业场所）	浙江省杭州市抚宁巷66号		
经营范围	建设项目水资源论证，水文水资源调查评价、生产建设项目水土保持监测、工程咨询（范围详见工程咨询资格证书）。水资源开发利用规划，水利水电、城乡供水、围垦工程、环境保护、工业民用建筑、输变电工程的勘察设计、技术咨询和科研工作，工程造价咨询，工程预决算审计验证，土地规划设计，土地规划咨询，开发建设项目水土保持方案编制、工程监理、工程总承包、岩土工程及基础处理施工，水利水电建设工程蓄水安全鉴定、施工图设计文件审查，水利工程质量检测（凭许可证经营），工程招标代理，计算机软件开发服务，建筑智能化系统集成服务，实业投资，机电设备、金属结构设备、检测设备、会商系统设备及材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

股东信息

序号	股东（发起人）名称（姓名）	股东（发起人）类型
1	浙江省水利科技推广服务中心	法人股东

主要人员信息

序号	姓名	职位（职务）
1	柴红锋	执行董事
2	叶垭兴	总经理
3	陈舟	监事

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	浙江省水利水电勘测设计院	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司	2021-12-27

企业类型变更	全民所有制	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	2021-12-27
注册资本(金)变更	15000	60000	2021-12-27
投资人(股权)备案	企业名称：国有资金；出资额：15000万；百分比：100%；	企业名称：浙江省水利科技推广服务中心；出资额：60000万；百分比：100%；	2021-12-27
高级管理人员备案	姓名：柴红锋；证件号码：*；职位：其他人员；	姓名：叶垭兴；证件号码：*；职位：总经理；姓名：柴红锋；证件号码：*；职位：执行董事；姓名：陈舟；证件号码：*；职位：监事；	2021-12-27
企业联络人员、财务人员	原联络员姓名:周健民;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:15868417511 ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码：*;原财务负责人姓名:袁小平;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:13957180339;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码：*	现联络员姓名:吴欢欢;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:15869816035 ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码：*;现财务负责人姓名:朱云虎;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:13505811066;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码：*	2021-12-27

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

打印时间：2021-12-29

浙江省市场监督管理局

统一社会信用代码

91330000720085831D（1/10）

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　浙江省正邦水电建设有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　杨勇

经营范围　许可项目：各类工程建设活动；爆破作业；建筑智能化系统设计；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；物业管理；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；水资源管理；灌溉服务；水资源专用机械设备制造；水文服务；智能水务系统开发；生态资源监测；智能农业管理；防洪除涝设施管理；大数据服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制造；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；太阳能热发电产品销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；电子专用设备制造；电力电子元器件销售；软件销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；信息技术咨询服务；建筑工程用机械制造；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本　叁亿零壹佰万元整

成立日期　2000 年 07 月 05 日

营业期限　2000 年 07 月 05 日 至 长期

住　　所　浙江省杭州市滨江区西兴镇水电新村

登记机关　浙江省市场监督管理局

2021 年 04 月 12 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

5.2 法定代表人授权委托书

授权委托书

本人（姓名）柴红锋系浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）朱雅睿为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改平阳县鳌江滨水文旅长廊项目—平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程设计采购施工总承包（EPC）（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2022 年 4 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：32010619750510085X

委托代理人：朱雅睿

手　　机：15858269953

身份证号码：330824199001035961

2022 年 4 月 6 日



委托代理人身份证复制件

注：如为联合体投标，由牵头人单位出具即可。

法定代表人身份证明

投标人名称：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

单位性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址：浙江省杭州市抚宁巷 66 号

成立时间：1996 年 11 月 11 日

经营期限：1996 年 11 月 11 日至长期

姓名：柴红锋　　性别：男　　年龄：46　　职务：执行董事

系浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位公章）

2022 年 4 月 6 日



法定代表人身份证复制件

注：如为联合体投标，由牵头人单位出具即可。

委托代理人社保证明

浙江省社会保险参保证明

共1页，第1页

姓名	朱雅睿	社会保障号	330824199001035961	性别	女

参加社会保险基本情况

险 种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司(10058373)		

出具证明前24个月缴费情况（2020年03月-2022年02月）

年	月	养老参保地	单位编号	养老保险			失业保险		备注
				缴费基数(元)	个人缴费(元)	缴费状况	缴费基数(元)	个人缴费(元)	
2020	03	省本级	10058373	17880	1430.4	已到账	17880.75	89.4	
2020	04	省本级	10058373	17880	1430.4	已到账	17880.75	89.4	
2020	05	省本级	10058373	17880	1430.4	已到账	17880.75	89.4	
2020	06	省本级	10058373	17880	1430.4	已到账	17880.75	89.4	
2020	07	省本级	10058373	17880	1430.4	已到账	17880.75	89.4	
2020	08	省本级	10058373	17880	1430.4	已到账	17880.75	89.4	
2020	09	省本级	10058373	17880	1430.4	已到账	17880.75	89.4	
2020	10	省本级	10058373	17880	1430.4	已到账	17880.75	89.4	
2020	11	省本级	10058373	17880	1430.4	已到账	17880.75	89.4	
2020	12	省本级	10058373	17880	1430.4	已到账	17880.75	89.4	
2021	01	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.91	
2021	02	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.91	
2021	03	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.91	
2021	04	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.91	
2021	05	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.91	
2021	06	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.91	
2021	07	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.91	
2021	08	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.91	
2021	09	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.91	
2021	10	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.92	
2021	11	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.92	
2021	12	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.92	
2022	01	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.92	
2022	02	省本级	10058373	19783	1582.64	已到账	19783	98.92	

备注：1.本证明信息为打印时证明地当前参保情况。

2.本参保证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

3.本参保证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网或浙江省人力资源和社会保障厅网上办事大厅”进行网上验证，验证平台：http://zjcbzmdy.yyhi.zjzwfw.gov.cn/validate.html，授权码：3164860695586000。

4.本参保证明中参保地仅代表养老保险。最终解释权由参保地社保机构所有。

5.本参保证明妥善保管，来源：政务2.0 APP。


打印时间：2022年03月30日


浙江省社会保险 电子专用章

（盖章）

5.3 行业行政部门核发的资质证书

设计资质证书复制件


工程设计资质证书



企业名称	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司		
详细地址	浙江省杭州市拱宸桥66号		
建立时间	1996年11月11日		
注册资本金	60000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91330000470043750H		
经济性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
证书编号	A133011013-10/3		
有效期	至2022年12月31日		
法定代表人	柴红锋	职务	党委委员、书记
单位负责人	柴红锋	职务	党委委员、书记
技术负责人	郑雄伟	职称或执业资格	教授级高工
备注：原企业名称：浙江省水利水电勘测设计院 原发证日期：2010年04月20日 原资质证书编号：120103-sj			

业务范围

水利行业甲级。


******

发证机关（章）

2022 年 03 月 04日

No.AF 0463504

勘察资质证书复制件



企业名称	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司		
详细地址	浙江省杭州市上城区抚宁巷66号		
建立时间	1996年11月11日		
注册资本金	60000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91330000470043750H		
经济性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
证书编号	B133011013-6/3		
有效期	至2025年04月22日		
法定代表人	柴红锋	职务	党委委员、书记
单位负责人	柴红锋	职务	党委委员、书记
技术负责人	郑雄伟	职称或执业资格	教授级高工
备注：原企业名称：浙江省水利水电勘测设计院 原资质证书编号：120103-KJ			

业务范围
工程勘察综合资质甲级。 可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。******

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关：（章）

2022 年 03 月 04日

No.BF 0082401

施工资质证书复制件



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：浙江省正邦水电建设有限公司

详细地址：杭州市滨江区西兴镇水电新村

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91330000720085831D　　法定代表人：杨勇

注册资本：30100万元人民币　　经济性质：有限责任公司

证书编号：D133050067　　有效期：2021年03月04日

资质类别及等级：

水利水电工程施工总承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2016年 03月 04日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：http://www.mohurd.gov.cn/docmaap　　NO.DF 00015566

中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅

建办市函〔2020〕334号

住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，北京市规划和自然资源委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，有关中央企业：

为贯彻落实党中央国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作决策部署，深化建筑业“放管服”改革，结合常态化疫情防控要求和建设工程企业资质改革工作安排，现将建设工程企业资质延续有关事项通知如下。

一、我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。

二、2020年7月1日前，我部已受理的资质延续申请事项，不再进行审批，相关资质证书有效期延期至2021年12月31日。

三、上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

四、企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用前述规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。

五、地方各级住房和城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质延续有关政策由各省级住房和城乡建设主管部门确定，相关企业资质证书信息应及时报送至全国建筑市场监管公共服务平台。

六、自本通知印发之日起，我部不再受理资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质延续申请事项。

住房和城乡建设部办公厅

2020年6月28日

（此件主动公开）

抄送：国务院有关部门建设司（局）。

索 引 号：000013338/2021-00637
发文单位：住房和城乡建设部办公厅
文件名称：住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知
文　　号：建办市函〔2021〕510号
主题信息：建筑市场
发文日期：2021-12-13
有 效 期：
主 题 词：

住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，北京市规划和自然资源委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，有关中央企业：

为认真贯彻落实党中央、国务院关于新冠肺炎疫情常态化防控部署要求，进一步深化建筑业“放管服”改革，减轻企业负担，结合建设工程企业资质改革工作安排，现将建设工程企业资质延续有关事项通知如下：

一、我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。

二、上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

三、企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用前述规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。

四、地方各级住房和城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质延续有关政策由各省级住房和城乡建设主管部门确定，相关企业资质证书信息应及时报送至全国建筑市场监管公共服务平台。

住房和城乡建设部办公厅
2021年12月13日

（此件主动公开）

抄送：国务院有关部门建设司（局）。

浙江省正邦水电建设有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000720085831D	企业法定代表人	杨勇
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区西兴镇水电新村		




资质项 6 项　注册人员 117 名　历史业绩 1 个

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1	建筑业企业资质	D133050067	水利水电工程施工总承包一级	2016-03-04	2022-12-31	住房和城乡建设部	证书信息
2		D233016892	地基基础工程专业承包一级	2021-12-24		浙江省住房和城乡建设厅	证书信息
3			港口与航道工程施工总承包二级				
4			电子与智能化工程专业承包二级				
5		D333016899	市政公用工程施工总承包三级	2021-12-27		杭州市城乡建设委员会	证书信息
6			建筑工程施工总承包三级				

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

5.4 承接施工任务的单位需提交企业安全生产许可证



安全生产许可证

编号：（浙）JZ安许证字[2005]138423

单位名称：浙江省正邦水电建设有限公司

主要负责人：杨勇

单位地址：杭州市滨江区西兴镇水电新村

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

发证时间：2005年01月14日

有效期至：2020-01-14至2023-01-13

发证机关：

此证书自初始发证时间起至证书有效期止有效

5.5 承接施工任务的单位需提交“三类人员”[企业主要负责人、施工负责人（仅需提供一个即可）、专职安全生产管理人员]省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C 证），其中企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理应有任命文件

“A 证”复制件



姓　　名：杨勇

性　　别：男

出生年月：1962-11-24

身份证号：330121621124143

企业名称：浙江省正邦水电建设有限公司

职　　务：董事长兼总经理

技术职称：高级工程师

证书编号：水安 A(2013)0004993

发证时间：2013 年 12 月 10 日



有 效 期

自: 2013 年 12 月 10 日

至: 2016 年 12 月 09 日


考核发证单位
（公章）
2013 年 12 月 10 日

有 效 期

自: 2016 年 12 月 10 日

至: 2019 年 12 月 09 日

考核发证单位
（公章）
2016 年 12 月 10 日



有 效 期

自: 2019 年 12 月 10 日

至: 2022 年 12 月 09 日

考核发证单位
（公章）
2019 年 12 月 10 日

说 明

一、本证书是建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格取得相应任职资格的凭证。

二、证书由本人保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失或损坏，应申请补发。

三、本证书由建设部规定统一的样式，全国通用，省级（含省级）以上人民政府建设行政主管部门或者有关部门盖章有效。



姓　　名：张美娟

性　　别：女

出生年月：1961-11-01

身份证号：330224196111300029

企业名称：浙江省正邦水电建设有限公司

职　　务：总工程师

技术职称：教授级高级工程师

证书编号：水安 A(2014)0005373

考核发证单位（公章）

发证时间：2014 年 09 月 17 日



有　效　期

自：2014 年 09 月 17 日

至：2017 年 09 月 16 日

考核发证单位（公章）

2014 年 09 月 17 日

有　效　期

自：2017 年 09 月 17 日

至：2020 年 09 月 16 日

考核发证单位（公章）

2017 年 09 月 17 日

有　效　期	
自:	2020 年 09 月 17 日
至:	2023 年 09 月 16 日

考核发证单位
（公章）
2020 年 09 月 17 日

说　明

一、本证书是建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格取得相应任职资格的凭证。

二、证书由本人保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失或损坏，应申请补发。

三、本证书由建设部规定统一的样式，全国通用，省级（含省级）以上人民政府建设行政主管部门或者有关部门盖章有效。



姓　　名：郑靖

性　　别：男

出生年月：1968-04-16

身份证号：320106196804160858

企业名称：浙江省正邦水电建设有限公司

职　　务：副总经理

技术职称：高级工程师

证书编号：水安A(2017)0006722

考核发证单位（公章）

发证时间：2017 年 12 月 11 日

有　效　期	
自：	2017 年 12 月 11 日
至：	2020 年 12 月 10 日

考核发证单位（公章）

2017 年 12 月 11 日

有　效　期	
自：	2020 年 12 月 11 日
至：	2023 年 12 月 10 日

考核发证单位（公章）

2020 年 12 月 11 日

任命文件复制件

浙江省正邦水电建设有限公司

正邦发[2022]5号

关于公司行政领导班子分工的通知

公司各单位：

经公司研究决定，公司行政领导班子分工如下：

杨勇 董事长兼总经理，全面负责公司的管理工作；

吴志夫 副总经理，分管经营工作，负责管理经营部；

张美娟 副总经理，分管安全生产工作，负责管理生产技术部；

郑靖 总工程师（企业技术负责人），负责公司技术管理；

陈亚成 总会计师，负责公司财务管理工作；

浙江省正邦水电建设有限公司

二〇二二年一月四日

主题词：行政领导 分工 通知

浙江省正邦水电建设有限公司办公室 2022年1月4日印

“B 证”复制件



姓　　名：宁月涛

性　　别：男

出生年月：1983-06-06

身份证号：412825198306062913

企业名称：浙江省正邦水电建设有限公司

职　　务：项目经理

技术职称：高级工程师

证书编号：水安B(2020)0064586

考核发证单位（公章）

发证时间：2020 年 12 月 23 日

有　效　期	
自：	2020 年 12 月 23 日
至：	2023 年 12 月 22 日

考核发证单位（公章）

2020 年 12 月 23 日

有　效　期	
自：	
至：	

考核发证单位（公章）

年　月　日

“C 证”复制件



姓　　名：邬华锋

性　　别：男

出生年月：1971-11-01

身份证号：330107197111011131

企业名称：浙江省正邦水电建设有限公司

职　　务：安全员

技术职称：助理工程师

证书编号：水安C(2017)0039352

考核发证单位（公章）

发证时间：2017 年12 月 11 日



有　效　期

自：2017 年 12 月 11 日

至：2020 年 12 月 10 日

考核发证单位（公章）

2017 年 12 月 11 日

有　效　期

自：2020 年 12 月 11 日

至：2023 年 12 月 10 日

考核发证单位（公章）

2020 年 12 月 11 日



姓　　名：于泳

性　　别：男

出生年月：1973-04-15

身份证号：232101197304150410

企业名称：浙江省正邦水电建设有限公司

职　　务：

技术职称：

证书编号：水[illegible](2018)[illegible]42828

发证时间：2018 年 08 月 30 日

考核发证单位（公章）



有效期

自：2018 年 08 月 30 日

至：2021 年 08 月 29 日

考核发证单位（公章）

2018 年 08 月 30 日

有效期

自：2021 年 08 月 30 日

至：2024 年 08 月 29 日

考核发证单位（公章）

2021 年 08 月 30 日



姓　　名：谢小平

性　　别：男

出生年月：1972-07-26

身份证号：362426197207261330

企业名称：浙江省正邦水电建设有限公司

职　　务：安全员

技术职称：助理工程师

证书编号：水安C(2014)0026334

考核发证单位（公章）

发证时间：2014 年 06 月 11 日

有　效　期	
自：	2014 年 06 月 11 日
至：	2017 年 06 月 10 日

考核发证单位（公章）

2014 年 06 月 11 日

有　效　期	
自：	2017 年 06 月 11 日
至：	2020 年 06 月 10 日

考核发证单位（公章）

2017 年 06 月 11 日



有　效　期
自：2020年06月11日
至：2023年06月10日

考核发证单位
（公章）
2020　06　11
年　月　日

说　明

一、本证书是建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格取得相应任职资格的凭证。

二、证书由本人保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失或损坏，应申请补发。

三、本证书由建设部规定统一的样式，全国通用，省级（含省级）以上人民政府建设行政主管部门或者有关部门盖章有效。

5.6 投标保证金缴纳证明资料

中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA

网上银行电子回单

客户收付款入账通知

回单编号：19804896010892246526　　第1次打印

付款方	账号	19005101040005788	收款方	账号	33001627127059988888-0227
	户名	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司		户名	平阳县公共资源交易中心
	开户行	中国农业银行股份有限公司杭州中山支行		开户行	中国建设银行平阳支行
金额（小写）		500000.00	金额（大写）		伍拾万元整
币种		人民币	交易渠道		EBNK
摘要		转账取款	凭证号		19005101040005788
交易时间		2022-03-29 17:07:32	会计日期		20220329
附言		付款方账簿编号:9999999999 付款方账簿名称:待清分账簿 平阳县鳌江滨水文旅长廊项目投标保证金			

中国农业银行股份有限公司 回单专用章

打印日期：2022-03-29



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

基本存款账户信息

账户名称：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

账户号码：19005101040005788

开户银行：中国农业银行股份有限公司杭州中山支行

法定代表人：柴红锋
(单位负责人)


基本存款账户编号：J3310006030406

2022 年 01 月 11 日

5.7 符合招标公告资格条件的投标人业绩证明材料

业绩 1

合同复制件



W17070

正本

备案专用章
平阳县水利水电工程...
2017年8月22日

平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）EPC

（设计采购施工）总承包合同

（合同编号：PYAJ-XJ-EPC-2017）

委 托 人：平 阳 县 水 利 发 展 投 资 有 限 公 司

受 托 人：浙 江 省 水 利 水 电 勘 测 设 计 院

2017 年 8 月

一、合同协议书

平阳县水利发展投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标），已接受浙江省水利水电勘测设计院（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目EPC（设计采购施工）总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 承包范围：平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）初步设计批复范围内（除电力接入系统外）的工程施工图设计（E）-采购(P)-施工（C）总承包。

具体细化为：①施工图设计。②工程采购。包括工程建设所有材料、设备及金属结构采购等；③工程施工。包括工程设计图纸范围内的土建施工、机电设备及金属结构安装，交叉建筑物，绿化工程，原型观测，标准化配套设施建设，信息化管理系统；④生产准备。包括设备调试，联合试运行、人员培训等；⑤水土保持监测。⑥工程验收。包括各阶段、各专项验收和竣工验收；⑦工程移交；⑧缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务；⑨按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制；⑩协助发包人开展项目建设征地移民安置实施工作。

4. 签约合同价：人民币（大写）壹亿陆仟陆佰万元整（¥166000000元）。合同价格最终以合同约定的结算为准。

5. 承包人项目经理：胡珉；设计负责人：吴蕾。

6. 工程质量符合的标准和要求：设计质量标准符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求；施工质量标准达到现行工程验收规范的合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、完工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 工期要求：（1）设计工期：20天内提供主体部分施工图，后续施工图满足施工进度要求；（2）施工工期：36个月。

10. 本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份，副本拾份，双方各执伍份。


11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：平阳县水利发展投资有限公司（盖单位章）　　承包人：浙江省水利水电勘测设计院（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　法定代表人或委托代理人：

2017 年 08 月 15 日　　2017 年 08 月 ____ 日

完工验收鉴定书复制件



平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）

合同工程完工验收鉴定书

（合同编号：PYAJ-XJ-EPC-2017）

平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）

合同工程完工验收工作组

二〇二一年八月二十五日

1

验收主持单位：平阳县水利发展投资有限公司

法人验收监督管理机关：平阳县水利局

项目法人：平阳县水利发展投资有限公司

监理单位：温州市远见工程咨询有限公司

EPC总承包单位：浙江省水利水电勘测设计院

设计单位：浙江省水利水电勘测设计院

施工单位：浙江省水电建筑安装有限公司

质量监督单位：温州市水利建设管理中心

运行管理单位：平阳县水利发展投资有限公司（暂管）

验收时间：2021年8月25日

验收地点：平阳县萧江镇

前　言

2021 年 8 月 25 日，平阳县水利发展投资有限公司主持对平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）单位工程进行验收。参加会议的单位有平阳县水利发展投资有限公司、温州市远见工程咨询有限公司、浙江省水利水电勘测设计院、浙江省水电建筑安装有限公司、水利部农村电气化研究所小水电工程质量检测中心、浙江中际工程项目管理有限公司代表，温州市水利建设管理中心、平阳县水利局、浙江省钱塘江管理局勘测设计院派代表列席。

会议成立了平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）合同工程完工验收工作组（名单附后）。

验收工作组实地检查了工程完成情况和工程质量，听取了各参建单位关于工程建设有关情况的汇报，核查了质量评定和有关单位工程备查资料，经认真讨论并形成该验收鉴定书。

本合同工程完工验收的依据为：

①合同文件；

②《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

③《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

④相关设计文件；

⑤工程项目划分文件；

⑥其他相关规程规范。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）。

工程位置：平阳县萧江镇辖区内。

（二）合同工程主要建设内容

本工程以挡潮、防洪、排涝为主，兼顾改善水环境，对现有鳌江标准堤萧江段海堤进行加高加固，工程建设内容由海堤和水闸组成，加固海堤长度 5.6km，其中右岸加固 5.155km，左岸新建 0.445km；沿堤配套重建毛家处水闸（1 孔×3.5m），改建西炉水闸（1 孔×3.5m）。工程防洪（潮）标准 50 年一遇，海堤、水闸工程级别均为 3 级。

标准堤顶高程 6.8~7.6m、防浪墙高程 7.4~8.4m，钢砼灌注桩和预制桩基础，塑钢板桩防渗；护面加固堤顶宽 4.5m，迎水面老堤挡墙钢筋砼面板贴坡护面加固加高，内设悬臂挡墙，堤身填筑粘土；新建箱式堤顶宽 4.5m，钢筋砼底板、两侧挡墙连成整体，堤身填筑土方；新建框架堤顶宽 5m 和 6m，钢筋砼底板、挡墙与立柱和顶部梁板形成整体框架。

新建毛家处水闸 1 孔，净宽 3.5m，底高程 0.3m，顶高程 5.0m，设计流量 39m³/s，上部采用钢砼框架结构管理房。

（三）合同工程建设过程

2017 年 7 月 12 日，项目法人通过公开招标确定总承包单位， 2017 年 8 月 15 日正式签订 EPC 总承包合同。

2017 年 11 月 09 日，召开第一次工程例会；2018 年 3 月 20 日，开展第一次设计交底及质监交底。

2018 年 3 月 26 日工程正式开工。2018 年 4 月 11 日左岸包田新建标准堤开工，2019 年 11 月 30 日完成施工。2018 年 9 月 29 日右岸标准堤加固开工，2020 年 12 月 16 日完成堤防主体结构加固施工，标准堤全线闭合。2019 年 1 月 7 日毛家处水闸开工，2020 年 8 月 30 日完成启闭机等机电设备安装，具备通水条件。2020 年 10 月堤顶铺装和堤后绿化开始施工，2021 年 5 月 30 日完成施工，合同工程全部完工。

二、验收范围

平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）EPC 总承包范围内所有工作和服务，包括本项目的施工图设计、设备采购、建筑工程施工、设备安装和调试，水土保持监测、工程验收等方面所需的所有工作服务。

三、合同执行情况

（一）合同管理情况

本工程总承包合同、设备采购合同及施工分包合同所涉及的合同各方主体，在工程建设过程中都较好的履行了合同，没有违约行为。

总承包人与施工单位资质均符合承揽业务要求，合同文件内容真实，并办理备案手续，现场施工项目负责人及其关键管理人员与合同承诺相一致。总承包单位和施工关键管理人员均接受监理考勤，出勤率满足合同要求。

（二）合同完成情况

按照合同约定，已经全部完成合同工程内容，并已通过单位工程验收。

主要工程量汇总对比表

序号	项目名称	单位	合同工程量	结算工程量	产生较大偏差原由
1	结构主体混凝土	m^3	38475	54265	部分断面结构调整
2	混凝土灌注桩	m^3	29120	26548	部分桩长优化
3	钢筋制安	T	5371	4430	结构优化
4	高强度塑钢板桩	m^2	33600	23320	部分防渗优化
5	土方开挖	m^3	80176	65261	部分堤段加固取消
6	土方回填	m^3	67573	65535	/
7	青石栏杆	m	5683	6113	/
8	绿化植物	m^2	15120	11350	部分绿化取消

主要机电金结设备清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	平面钢闸门	3.5m×3.65m	扇	1	
2	平面钢闸门	3.5m×3m/3.5m×2m	扇	2	
3	人字钢闸门	6m×3.2m	扇	2	
4	螺杆启闭机	QDL2×80KN/40T/SDQ2	台	2	
5	柴油发电机	WET-30/ WET-80	台	2	
6	低压配电柜	GGD/200A	台	4	

（三）结算情况

项目法人已经按规定及时支付工程款，合同执行和管理情况良好。已支付金额12242万元，在合同支付条款的约定范围内。完工结算办理中。

四、合同工程质量评定

平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）为1个单位工程，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007）和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)，经总承包及施工自评、监理复核、项目法人认定，温州市水利建设管理中心核备，单位工程施工质量评定为优良等级，施工中未发生质量事故，工程施工质量检验与评定资料齐全；施工期安全监测数据无异常变化，监测数据整体呈稳定趋势，工程趋于稳定状态，平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）工程项目施工质量优良。

五、 历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

加强运行期堤防外侧滩地冲刷情况的巡查及堤顶沉降、位移观测，便于及时发现问题及时修复。

八、结论

平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）合同范围内的工程项目和工作已按合同约定完成；施工现场已清理完毕；需要移交的档案资料已按要求基本整理完毕。工程已按规定进行了有关验收，工程质量优良；工程完工结算已编制完成。

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定，验收工作组同意通过平阳县鳌江标准堤萧江段加固工程（Ⅰ标）合同工程完工验收。

九、保留意见

无。


十、合同工程完工验收工作组成员签字表

验收组职务	姓　名	单　位	职务或职称	签　字
组长	陈　云	平阳县水利发展投资有限公司	项目负责人	
副组长	胡　珉	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 项目经理	
副组长	曹体海	温州市远见工程咨询有限公司	总监理工程师	
成员	陈君华	平阳县水利发展投资有限公司	项目技术负责人	
成员	吴　蕾	浙江省水利水电勘测设计院	设计负责人	
成员	熊文兵	温州市远见工程咨询有限公司	副总监理工程师	
成员	梅　斌	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 技术负责人	
成员	谭青龙	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 项目副经理	
成员	许玲玮	浙江省水利水电勘测设计院	工程师	
成员	闫少华	浙江省水利水电勘测设计院	水工设计	
成员	卢斌强	浙江省水利水电勘测设计院	安全监测负责人	
成员	李雪江	浙江省水电建筑安装有限公司	施工项目经理	
成员	夏　伟	浙江省水电建筑安装有限公司	工程师	

7

业绩 2

合同复制件


副本
宁波市鄞州区风棚碶泵闸工程
EPC（设计采购施工）总承包合同
发 包 人： 宁波市鄞州区水利建设投资发展有限公司
承 包 人： 浙 江 省 水 利 水 电 勘 测 设 计 院
二〇一六年十一月

第一部分　合同协议书

发包人：**宁波市鄞州区水利建设投资发展有限公司**

承包人：**浙江省水利水电勘测设计院**

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就**宁波市鄞州区风棚碶泵闸工程**EPC（设计采购施工）总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：宁波市鄞州区风棚碶泵闸工程

工程批准、核准或备案文号：宁波市鄞州区发展和改革局/鄞发改投【2016】70号

工程内容及规模：(一)防洪标准：50年一遇；排涝标准：城市及城镇20年一遇24小时暴雨24小时排出，农田20年一遇3天暴雨3天排出。工程为II等工程，主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级。（二）鄞州区风棚碶泵闸工程位于石碶街道北渡村，风棚碶河与奉化江汇合口。泵闸采取“闸左泵右”布置形式。（三）鄞州区风棚碶泵闸工程主要由排涝泵闸工程、南塘河拓浚加固工程和奉化江左岸连接段提防工程等部分组成。泵站总规模80立方米/秒，选用6台潜水贯流泵；排涝闸3孔×6米，总净宽为18米；南塘河拓浚加固总长410米，其中拓浚长度304米。河道拓宽至50米。加固长度106米；奉化江左岸提防整治长度123米。

工程所在省市详细地址：宁波市鄞州区

工程承包范围：工程初步设计（含必要的地形测量、地质勘察、水工模型试验等工作）、施工图设计、设备与材料采购、建筑安装工程施工、试运行、验收、协调及缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等全过程的总承包。

其中低压配电柜出线桩以前的供电线路由业主另行委托实施；水泵及其相配套设备（水泵控制柜、高压软启动柜、PLC自动控制、就地端子箱等）根据鄞州区财政性建设特殊项目审批程序由业主另行招标采购。上述两项内容不包含在总承包范围内。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

可行性研究报告及批文。

三、主要日期

合同服务期自合同生效至竣工验收通过为止。其中进度要求：

（1）自中标通知书发出后 60 日历天内完成初步设计送审稿；

（2）初步设计批复完成后 22 个月内完成本工程并达到验收合格。

四、工程质量标准和安全要求

质量标准：达到一次性验收合格标准

安全要求：达到宁波市水利工程安全文明标化工地标准

五、合同价格和付款货币：本工程合同总价为（人民币，下同）137443380 元；其中包括本工程总承包管理费+勘察设计费 7200000 元，水利工程 119543380 元（其中水利工程措施费 18850000 元），房屋建筑及安装工程、绿化及景观工程 10700000 元。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

一、本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同自双方的法定代表人签字或盖章、加盖公章并由承包人提供履约保函后生效。

本合同正本一式贰份，合同双方各执壹份，副本拾份，发包人陆份，承包人肆份。

发包人：宁波市鄞州区水利建设投资发展有限公司

法定代表人：

（签字）

工商注册住所：宁波市惠丰西路 115 号

社会信用代码:91330212580517734J

邮政编码：315192

法定代表人：卢锡钧

电　　话：0574-87406061

承包人：浙江省水利水电勘测设计院

法定代表人：

（签字）

工商注册住所：杭州市抚宁巷 66 号

企业组织机构代码：47004375-0

邮政编码：310002

法定代表人：唐巨山

电　　话：0571-86827130

传　　真：0574-87406067	传　　真：0571-86827281
电子邮箱：	电子邮箱：zdwp@mail.hz.zj.cn
开户银行：	开户银行：中国农业银行杭州市中山支行
账　　号：	账　　号：19005101040005788

合同订立时间：2016 年 11 月 7 日

合同订立地点：浙江 宁波

合同主体变更三方协议

甲方：　宁波市鄞州区水利建设投资发展有限公司

乙方：　浙江省水利水电勘测设计院

丙方：　宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司

甲方与乙方于2016年11月签订的《宁波市鄞州区风棚碶泵闸工程EPC(设计采购施工)总承包合同》（简称“既有合同”）正在履行中，现因行政区划调整因素，根据宁波市人民政府办公厅〔2017〕8号《宁波市人民政府关于海曙区、鄞州区有关重点水利工程建设问题的专题会议纪要》精神，甲、乙、丙三方经协商一致，就合同主体变更及保证条款相关事宜达成以下协议：

一、合同主体变更条款

1、本协议各方同意丙方取代甲方成为“既有合同”的一方。

2、甲方在本协议生效前基于履行“既有合同”对乙方所享有的权利和承担的义务分别由丙方享有和承担。

3、本协议生效后，丙方按照 “既有合同”的约定享受发包人的权利和承担义务。

4、甲、丙双方必须做好资料、手续等的交接工作。

二、除本协议约定情形外，“既有合同”其他内容不变。

三、本协议自甲、乙、丙三方盖章之日起生效，一式六份，甲、乙、丙各执二份。

甲方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

年　月　日

乙方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

年　月　日

丙方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

年　月　日

宁波市鄞州区风棚碶泵闸工程EPC(设计采购施工)

总承包合同名称变更说明

根据本项目的《合同主体变更三方协议》，宁波市鄞州区水利建设投资发展有限公司与宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司已完成合同权力和义务的移交。经宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司与浙江省水利水电勘测设计院协商一致，将《宁波市鄞州区风棚碶泵闸工程EPC(设计采购施工)总承包合同》合同名称变更为《宁波市海曙区风棚碶泵闸工程EPC(设计采购施工)总承包合同》。

宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司

浙江省水利水电勘测设计院

完工验收鉴定书复制件

宁波市海曙区风棚碶泵闸工程

合同工程完工验收

（宁波市海曙区风棚碶泵闸工程 EPC 总承包合同）

鉴　定　书

宁波市海曙区风棚碶泵闸工程合同工程完工验收工作组

二〇一九年八月二十九日

项目法人：宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司

设计单位：浙江省水利水电勘测设计院

监理单位：浙江省水利水电建筑监理公司

EPC 总承包单位：浙江省水利水电勘测设计院

施工单位：浙江省水电建筑安装有限公司

主要设备制造（供应）单位：宁波甬城配电网建设有限公司

宁波巨神制泵实业有限公司

宁波捷创技术股份有限公司

杭州华辰电力控制工程有限公司

浙江江能建设有限公司

曲阜恒威水工机械有限公司

浙江省水电建筑机械有限公司

江苏格雷特起重机械有限公司

浙宝电气（杭州）集团有限公司

质量和安全监督机构：宁波市水利工程质量安全管理中心

运行管理单位：宁波市海曙区堤防管理所

验收时间：2019 年 8 月 29 日

验收地点：宁波市海曙区

前　言

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008），宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司于2019年8月29日在宁波市海曙区组织宁波市海曙区风棚碶泵闸工程合同工程完工验收。参加会议的有宁波市水利工程质量安全管理中心、宁波市海曙区农业农村局、宁波市海曙区堤防管理所、浙江省水利水电勘测设计院、浙江省水利水电建筑监理公司、浙江省水电建筑安装有限公司、宁波巨神制泵实业有限公司、浙江江能建设有限公司等单位有关人员，并组成合同工程完工验收工作组（名单附后）。

验收工作组通过现场检查，听取项目法人、设计、EPC总承包、施工分包、主要设备制造（供应）、监测等单位的工程建设情况汇报，并查阅相关资料，讨论并形成了鉴定如下。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：宁波市海曙区风棚碶泵闸工程

合同工程位置：位于宁波市海曙区石碶街道北渡村，沈海高速奉化江大桥东侧，风棚碶河与奉化江汇合口。

（二）合同工程主要建设内容

本合同工程建设内容主要包括风棚碶泵闸、南塘河拓浚加固和奉化江左岸连接段堤防等部分。泵闸采用“闸左泵右”布置形式，泵站规模为80m^3/s，选

用6台潜水贯流泵，总装机功率4800kw；排涝闸3孔×6m，总净宽为18m；南塘河拓浚加固总长410m，奉化江左岸连接段堤防整治长度123m。本工程是海曙平原防洪治涝工程的重要组成部分，内河侧按20年一遇排涝标准设计，外江侧按50年一遇洪水标准设计。工程建成后，将完善海曙平原排涝布局，提高海曙平原现状防洪排涝能力，减轻区域的防洪排涝压力。

宁波市海曙区风棚碶泵闸工程划分为1个单位工程，即宁波市海曙区风棚碶泵闸。单位工程划分为进水池及上游连接段、△主泵房（土建）、△排涝闸（土建）、出水池及下游连接段、△主机泵设备安装（1#、2#、3#）、△主机泵设备安装（4#、5#、6#）、金属结构及启闭机安装、电气设备安装、自动化与视频安装、1#交通桥、奉化江左岸堤防、道路工程、房屋工程、景观绿化及附属工程、南塘河拓浚加固共15个分部工程。

（三）合同工程建设过程

本工程采用的是EPC（设计、采购、施工）总承包模式，总承包单位、施工分包单位于2016年11月20日进场开展临建搭设，2017年6月1日完成本工程初步设计批复，6月初完成本工程首批施工图纸（基坑围护施工图），6月8日工程正式开工，10月25日围堰封闭，开始主体工程施工；2018年1月15日泵站底板浇筑完成，3月26日流道浇筑完成，6月18日桥式起重机安装完成，6月30日6台水泵安装完成，7月15日水下部分工程完成，工程达到通水条件，满足项目法人通水节点要求；7月18日，高压供电系统接入工作完成，与泵组应急启动相关的电气设备安装和调试完成，7月20日通过通水阶段验收；2019年3月23日完成主机泵的单机试运行，6月26日完成机组6小时联机试运行，各主体结构运行安全稳定，7月26日通过机组启动验收。

二、验收范围

本次合同工程完工验收范围为宁波市海曙区风棚碶泵闸工程EPC总承包合

同范围内所有工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同执行情况：按照合同约定，已经全部完成合同工程内容，未发生任何质量和安全事故，项目法人已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）本合同主要完成情况：主要建设内容有新建选用 6 台潜水贯流泵，且规模为 80m³/s 的泵站；3 孔×6m，总净宽为 18m 的排涝闸；南塘河拓浚加固段；奉化江左岸连接段堤防段；1#交通桥、进场道路及场内道路、景观绿化等。目前，各项工程已经按设计内容和 EPC 总承包合同约定施工完毕，并已全部通过分部工程验收。

（三）完成的主要工程量

主要工程量汇总表

编号	项目名称	单位	工程量
1	土方开挖	m³	132884
2	石渣回填	m³	20625
3	淤泥固化土	m³	41340
4	土方回填	m³	5392
5	混凝土	m³	32156
6	混凝土钻孔灌注桩	m³	13013
7	铜片止水	m	433
8	低发泡塑料板嵌缝	m²	2854
9	钢筋制安	t	1866
10	老闸拆除	座	1

11	潜水贯流泵	台	6
12	闸　门	扇	19
13	启闭机	套	19
14	清污机	台	6
15	桥式起重机	台	1

（四）结算情况：

宁波市海曙区风棚碶泵闸工程 EPC 总承包合同金额 13744 万元，实际完成投资 14820 万元（待审计），新增 1076 万元，主要为材料价差及开关站费用。

目前该合同工程施工结算书已编制完成并已上报。

四、合同工程质量评定

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（ SL176-2007 ），本工程划分为1个单位工程，施工中未发生质量、安全事故，施工质量检验资料齐全，单位工程质量优良。

宁波市海曙区风棚碶泵闸合同工程质量等级评定为优良。

五、工程验收遗留问题处理意见

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组全体成员通过讨论一致认为：宁波市海曙区风棚碶泵闸工程已

按设计文件及 EPC 总承包合同约定完成全部施工任务，工程已按相关要求进行了有关验收，观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值，施工过程中未发生质量、安全事故。工程完工结算已完成，施工现场清理完毕，档案资料已按要求整理完毕，工程质量等级为优良。工程投入试运行以来，运行情况良好，达到设计要求。同意通过本合同工程完工验收。确定合同工程完工时间为 2019 年 4 月 7 日。

九、保留意见

无

十、合同工程完工验收工作组成员签字表（详见附件）

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

宁波市海曙区风棚碶泵闸工程
合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓　名	单　位	职务/职称	签名
组　长	鲍富军	宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司	副总	
组　员	金栩奕	宁波市海曙区堤防管理所	所长	
	宋春儿	宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司	工程部部长	
	陈良军	宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司	工程部	
	周乾栋	宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司	工程部	
	陈伏黎	浙江省水利水电建筑监理公司	总　监	
	华　钢	浙江省水利水电建筑监理公司	副总监	
	王　军	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 项目经理	
	裘华锋	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 执行项目经理	
	戚浩祥	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 项目副经理	
	胡　珉	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 技术负责人	
	周荣刚	浙江省水利水电勘测设计院	设计负责人	
	王　兴	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 安全负责人	
	支远昊	浙江省水利水电勘测设计院	EPC 质量负责人	
	邓文华	浙江省水电建筑安装有限公司	施工项目经理	
	谢志平	浙江省水电建筑安装有限公司	施工技术负责人	
	吴燕勤	浙江江能建设有限公司	安装负责人	
	包忠业	宁波巨神制泵实业有限公司	厂家代表	

5.8 拟派项目组主要人员（指施工负责人、专职安全生产管理人员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示





浙江省水利建设市场信息

数据更新截至2022年3月23日 (备案地址：水利建设管理平台) **电话：0571-87097681（业务咨询）86076816（技术支持）87826615（投诉举报）**

筛选条件

人员姓名：邬华锋　　单位名称：

证书分类：全部　　开始查询　重置

人员姓名	所属单位	证书编号	证书名称	发证日期	有效日期	年龄	性别	详细信息
邬华锋	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20203304328	安全员	2020/10/22	2023/12/31	51	男	
邬华锋	浙江省正邦水电建设有限公司	ZC3357201800077	工程师	2019/05/27		51	男	
邬华锋	浙江省正邦水电建设有限公司	浙233181902836	二级水利建造师	2019/06/12	2022/06/11	51	男	
邬华锋	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20203304328	施工员	2020/08/13	2023/12/31	51	男	
邬华锋	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20203304328	质检员	2020/10/11	2023/12/31	51	男	
邬华锋	浙江省正邦水电建设有限公司	水安C（2017）0039352	安全生产管理C类人员证书	2017/12/11	2023/12/10	51	男	

总数 4 总页数 1　首页　1　尾页　1　跳转





浙江省水利建设市场信息

数据更新截至2022年3月23日 (备案地址：水利建设管理平台) **电话：0571-87097681（业务咨询）86076816（技术支持）87826615（投诉举报）**

筛选条件

人员姓名：于泳　　单位名称：

证书分类：全部　　开始查询　重置

人员姓名	所属单位	证书编号	证书名称	发证日期	有效日期	年龄	性别	详细信息
于泳	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20183301920	施工员	2018/04/23	2024/06/28	49	男	
于泳	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20183301920	资料员	2018/04/20	2024/06/28	49	男	
于泳	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20183301920	质检员	2018/04/20	2024/06/28	49	男	
于泳	浙江省正邦水电建设有限公司	水安C（2018）0042828	安全生产管理C类人员证书	2018/08/30	2024/08/29	49	男	
于泳	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20183301920	安全员	2019/02/21	2024/06/28	49	男	

总数 2 总页数 1　首页　1　尾页　1　跳转

省政府组成部门　流域机构　省市水利厅局　厅属单位　各市(县)水利局

浙江省水利厅主办 浙江省水利厅办公室承办
联系电话：0571-87826615（企业资质建设市场）
0571-87826656（三类人员）0571-87826580（政务公开）
浙公网安备 33010202000019
备案序号:浙ICP备05001351号 网站标识码：3300000027
网站声明 | 联系我们 | 网站地图



浙江省水利建设市场信息

数据更新截至2022年3月25日 (备案地址：水利建设管理平台) **电话：0571-87097681（业务咨询）86076816（技术支持）87826615（投诉举报）**

筛选条件

人员姓名：谢小平　　单位名称：

证书分类：全部　　开始查询　重置

人员姓名	所属单位	证书编号	证书名称	发证日期	有效日期	年龄	性别	详细信息
谢小平	浙江省正邦水电建设有限公司	2014051	工程师	2014/12/01		50	男	
谢小平	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20163300323	安全员	2016/09/12	2023/01/07	50	男	
谢小平	浙江省正邦水电建设有限公司	3190511469	质检员			50	男	
谢小平	浙江省正邦水电建设有限公司	水安C（2014）0026334	安全生产管理C类人员证书	2014/06/11	2023/06/10	50	男	
谢小平	浙江省正邦水电建设有限公司	SGL20163300323	施工员	2020/08/04	2023/01/07	50	男	

总数 4 总页数 1　首页　1　尾页　1　跳转

省政府组成部门　流域机构　省市水利厅局　厅属单位　各市(县)水利局


政府网站找错

浙江省水利厅主办 浙江省水利厅办公室承办
联系电话：0571-87826615（企业资质建设市场）
0571-87826656（三类人员）0571-87826580（政务公开）
浙公网安备 33010202000019
备案序号:浙ICP备05001351号 网站标识码：3300000027

网站声明 | 联系我们 | 网站地图

5.9 符合要求评分的业绩证明材料

合同复制件



副本

姚江二通道（慈江）工程-澥浦闸站

EPC（设计采购施工）总承包合同

发包人：宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司

承包人：浙江省水利水电勘测设计院

二〇一六年九月

合同协议书

宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施姚江二通道（慈江）工程-澥浦闸站，已接受浙江省水利水电勘测设计院（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目EPC（设计采购施工）总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同协议书（包括补充协议、合同谈判纪要）

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 发包人要求；

(7) 承包人建议；

(8) 其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）肆亿柒仟捌佰陆拾玖万壹仟贰佰元（￥478691200元）。

4．承包人项目负责人：朱明星，设计负责人：张永进。

5．工程质量符合现行工程验收规程要求的优良标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的设计、采购、实施、完工及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．合同服务期：自合同生效至竣工验收通过为止。其中：

（1）设计周期要求：初步设计送审稿要求在中标通知书发出后75天内完成，初步设计报批稿要求在初步设计审查后7天内完成；

（2）施工工期要求：2017年2月前，临时工程及开工前的准备工作应满足施工开工的条件；施工总工期为29个月，2017年2月开工（具体以监理开工令为准），2019年6月30日前完工，其中：要求2018年6月30日前闸站工程水闸具备通水条件、泵站具备应急试运行条件。

9．本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份，副本捌份，双方各执肆份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司　　承包人：浙江省水利水电勘测设计院

法定代表人
或其委托代理人：　　(签字)

法定代表人
或其委托代理人：　　(签字)

2016年09月___日

完工验收鉴定书复制件

宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司文件

镇农投〔2020〕4号

关于印发姚江二通道（慈江）工程—澥浦闸站合同工程完工验收鉴定书的通知

各有关单位：

姚江二通道（慈江）工程—澥浦闸站已于2020年5月29日通过合同工程完工验收，现将该合同工程完工验收鉴定书印发给你们。请各有关单位抓紧落实鉴定书中提出的意见与建议，并抓好后续各专项验收工作。

宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司

2020年6月3日

镇海区农业国有资产投资有限公司　2020年6月3日印发

姚江二通道（慈江）工程—澥浦闸站

合同工程完工验收

鉴　定　书

姚江二通道（慈江）工程—澥浦闸站

合同工程完工验收工作组

二〇二〇年五月二十九日

项目法人：宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司

技术咨询单位：浙江省水利水电技术咨询中心

EPC 总承包单位：浙江省水利水电勘测设计院

建筑及景观设计分包单位：浙江省建筑设计研究院

高压供电工程 EPC 总承包单位：宁波三明电力发展有限公司

监理单位：浙江省水利水电建筑监理公司

施工单位：浙江艮威水利建设有限公司

安装专业分包单位：浙江江能建设有限公司

钢结构专业分包单位：华业钢构有限公司

幕墙专业分包单位：美华建设有限公司

建筑装饰装修专业分包单位：浙江博麒装饰有限公司

绿化工程专业分包单位：宁波市城美园林建设有限公司

主要设备制造（供应）商单位：

利欧集团股份有限公司（泵组及附属设备）

金华永泰水电工程机械有限公司（闸门）

浙江华东机电工程有限公司（启闭机）

河南卫华重型机械股份有限公司（桥式起重设备）

南京南瑞集团公司（自动化监控系统）

曲阜恒威水工机械有限公司（清污机设备）

上海电气富士电机电气技术有限公司（高压变频器）

华自科技股份有限公司（开关柜）

三变科技股份有限公司（站用变压器）

浙江万马股份有限公司（电缆）

宁波弘泰水利信息科技有限公司（信息化管理系统）

宁波华懋设备安装有限公司（电梯）

杭州力能环境工程有限公司(暖通设备)。

质量和安全监督机构：宁波市水利工程质量安全管理中心

运行管理单位：镇海区水利工程运行管理服务中心

验收时间：2020 年 5 月 29 日

验收地点：宁波市镇海区

前 言

依据水利部《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定，宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司于2020年5月29日在澥浦闸站组织召开姚江二通道(慈江)工程-澥浦闸站合同工程完工验收会议。参加会议的有宁波市镇海区农业农村局、镇海区水利工程运行管理服务中心、浙江省水利水电技术咨询中心、浙江省水利水电勘测设计院、浙江省水利水电建筑监理公司、浙江艮威水利建设有限公司、专业分包单位、主要设备制造（供应）商等单位代表，宁波市水利工程质量安全管理中心、宁波市镇海雄镇建设投资有限公司、宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司列席会议，会议成立了由项目法人、监理、EPC总承包、设计、施工、主要设备制造（供应）商等单位组成的验收工作组（名单附后）。

验收工作组检查了工程完成情况，听取了各参建单位工程建设情况的汇报，查阅了工程验收有关文件及相关资料，经讨论并通过该验收鉴定书。

本次合同工程完工验收的依据为：

（1）合同文件；

（2）《水利水电工程工程施工质量检验与评定规程（SL176-2007）；

（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

（4）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

（5）施工图及设计文件；

（6）工程项目划分文件；

（7）其他相关规程规范。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：姚江二通道（慈江）工程—瀽浦闸站。

工程位置：宁波市镇海区瀽浦镇瀽浦大河岚山一桥至息云桥之间。

（二）合同工程主要建设内容

本工程由泵站、水闸、改道万弓塘河及排水闸、闸站房、息云桥和附属工程组成，概算总投资4.62亿元。

瀽浦闸站泵站设计排涝流量为250m³/s，共设5台竖井贯流泵，泵站装机功率9250KW，单机设计流量50m³/s，单机功率1850kW；水闸最大过闸设计流量349m³/s，共6孔总净宽48m。工程等别为Ⅰ等，主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物为4级，工程防洪标准为100年一遇。

万弓塘河新闸共设4孔水闸总净宽24m，过闸设计流量65m³/s。岚山闸共设3孔总净宽15m，过闸设计流量26 m³/s。新开挖万弓塘河面宽为40m，河道长度602m，河底高程-1.87m。改建息云桥桥长146.74m，桥面宽24m。

（三）合同工程建设过程

工程于2017年3月10日正式开工，3月12日工程灌注桩开钻，6月5日改道万弓塘河（导流明渠）通水，9月30日泵站底板浇筑完成；2018年1月6日泵站流道混凝土浇筑完成，4月10日第一台水泵进场，进入设备安装阶段，7月10日通过宁波市发展和改革委员会组织的通水阶段验收，当日拆除围堰通水，7月20日完成水泵机

组运行调试，具备应急试运行条件，8月10日举行泵组启动仪式，投入应急试运行。

水闸通水、泵站具备应急试运行条件后，进行改道万弓塘河配套水闸、闸站主体上部建筑幕墙和装修装饰、管理房及附属工程施工；2020年1月6日通过宁波市发展和改革委员会组织的机组启动验收；2020年5月28日工程完工。

二、验收范围

姚江二通道（慈江）工程—澥浦闸站EPC总承包合同范围内的所有工程。

三、合同执行情况

（一）合同管理情况

本工程所涉及的合同各方主体，在工程建设过程中，合同履约情况良好，无严重违约行为。工程投资总体控制较好，经过设计优化和过程中成本控制，工程结算价未超过总承包合同限额。本工程合同工期较原计划有所延误，工期调整经建设单位批准后按合同约定相关条款执行。

（二）工程完成情况

已按照合同约定完成工程建设内容，并已通过单位工程验收。

主要工程量汇总表

1、泵站单位工程主要完成工程量					
序号	项目名称	工程量	序号	项目名称	工程量
1	钻孔灌注桩	17190m³	14	固定卷扬式启闭机	10台
2	水泥搅拌桩	14027m³	15	固定卷扬式启闭机	10台
3	土方开挖	148612m³	16	电动葫芦	1台
4	混凝土	37419m³	17	电动葫芦	2台

5	钢筋制安	3491t	18	进口检修闸门	1扇
6	土工布	7083m²	19	出口快速工作闸门	10扇
7	竖井贯流泵	5台	20	出口快速事故闸门	10扇
8	主电机卧式异步电机	5台	21	站用变压器	2台
9	齿轮箱	5台	22	厂用变压器	1台
10	变频器	2套	23	高压配电柜	15台
11	桥式起重机	1台	24	低压配电柜	14台
12	清污机	10台	25	自动化监控系统	1套
13	皮带机	1台	26	监测设施安装	1项
2、水闸单位工程主要完成工程量					
序号	项目名称	工程量	序号	项目名称	工程量
1	钻孔灌注桩	4576m³	8	工作闸门	6扇
2	土方开挖	8679m³	9	检修闸门	2扇
3	混凝土	8097m³	10	固定式启闭机	6台
4	钢筋制安	783t	11	电动葫芦	2台
5	水泥搅拌桩	7909 m³	12	电动葫芦	1台
6	土工布	4078 m²	13	动力柜配电柜	2台
7	土方回填	9180m³	14	启闭机控制柜	6台
3、闸站房单位工程主要完成工程量					
泵站厂房与水闸建筑面积11075.2 m²，业务用房1777.3 m²。					
4、改道万弓塘河及排水闸单位工程主要完成工程量					
序号	项目名称	工程量	序号	项目名称	工程量
1	土方开挖	153348 m³	8	无纺土工布	14292m²
2	堤基清理	5421 m²	9	△C25钻孔灌注桩	3813m³
3	△护坡工程	19143 m³	10	工作闸门	7扇
4	松木桩	5797根	11	检修闸门	4扇
5	混凝土	9419m³	12	启闭机	4台
6	生态砌块挡墙	1554m²	13	液压启闭机	1套
7	块石回填及挤淤	6032m³	14		
5、息云桥单位工程主要完成工程量					
序号	项目名称	工程量	序号	项目名称	工程量
1	钻孔灌注桩	1535 m³	8	桥梁人行道铺装	1152m²

2	墩柱	73 m^3	9	道路人行道铺装	582m^2
3	C30 混凝土	526 m^3	10	仿木栏杆	90m
4	桥板安装	147 块	11	路灯	12 盏
5	橡胶支座	522 块	12		
6	桥面铺装	4619m^2	13		
7	混凝土桥头搭板	670 m^3	14		
6、附属工程单位工程主要完成工程量					
序号	项目名称	工程量	序号	项目名称	工程量
1	大乔木	587 株	14	电力排管	2800m
2	小乔木及灌木	541 株	15	电缆井	12 座
3	球类	185 株	16	PE 实壁管	650m
4	地被	21764m^2	17	一体化提升泵	1 套
5	水生植物	451m^2	18	污水检查井	17 座
6	土方填筑 路基	2923m^3	19	波纹管	310m
	土地造形	28077m^3	20	雨水井	26 座
7	塘渣填筑	6485 m^3	21	仿古碶闸及石桥	11 座
8	碎石找平	4860 m^3	22	塑胶跑道	1280m^2
9	混凝土	1925 m^3	23	亲水平台	421m^2
10	透水性混凝土	1350 m^2	24	水车	1 座
11	花岗岩侧石	2260m	25	城墙	116m
12	花岗岩石铺装	1500 m^2	26	路灯	15 盏
13	沥青路面	3730m^2	27	庭院灯	49 盏

（三）结算情况

建设单位按合同约定及时支付工程款，建设过程中无合同纠纷，未发生农民工工资拖欠行为，合同执行和管理情况良好。本工程 EPC 总承包合同签约合同价为 47869.12 万元。工程完工结算送审价约 46081 万元，在合同总价范围内，价款在审价中。

四、合同工程质量评定

根据《水利水电工程建设工程验收规程 》（SL223-2008）和《水

利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），本工程划分为泵站、水闸、闸站房、改道万弓塘河及排水闸、息云桥、附属工程六个单位工程，六个单位工程已通过项目法人主持的单位工程验收，并经质量监督机构核定。泵站、水闸、改道万弓塘河及排水闸单位工程依据《SL176-2007 水利水电工程施工质量检验与评定规程》核定工程质量等级优良；闸站房、附属工程单位工程依据《GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》核定工程质量等级合格，不参与单位工程优良率统计；息云桥单位工程依据《CJJ2-2008 城市桥梁工程施工与质量验收规范》核定工程质量等级合格，不参与单位工程优良率统计。综上所述，涉及合同工程项目验收的六个单位工程质量全部合格，参与优良率统计的三个单位工程均达到优良等级，单位工程优良率 100%；施工中未发生质量事故，施工质量检验资料齐全，姚江二通道（慈江）工程—澥浦闸站施工质量**优良**。

五、历次验收遗留问题处理情况

泵站单位工程验收遗留问题：因景观绿化施工交叉干扰，流量计、浮子式水位计未安装完成。处理情况：已于 2020 年 5 月 20 日安装、调试完成。

闸站房单位工程验收遗留问题：因受台汛期设备运行安全制约，泵房环氧磨石地坪未施工完成。处理情况：已于 2020 年 4 月 20 日施工完成。

机组启动验收存在的主要问题：根据规范要求补充完善机组启动验收相关资料；对相关设施的漏水、漏油等问题抓紧处理。处理情况：

已于2020年1月12日完成。

六、存在的主要问题及处理意见

加快景观建筑小品及照明和园区道路（面层）收尾工作。

七、意见和建议

加强苗木养护，确保成活率。

八、结论

验收工作组通过现场检查工程完成情况，听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报，查阅工程验收有关文件及相关档案资料，一致认为：EPC总承包合同范围内的工程项目已按合同约定完成，工程质量达到优良等级；施工现场已清理，需要移交的档案资料已按要求整理完毕；经过两个汛期的运行，监测数据无异常，运行安全稳定，发挥了显著的防洪排涝效益。

根据《水利水电建设工程验收规程SL233-2008》的规定，验收工作组一致同意通过姚江二通道（慈江）工程—澥浦闸站合同工程完工验收。

九、保留意见

无。

十、合同工程完工验收工作组成员签字表

合同工程完工验收工作组成员签字表

姓 名	单 位	职务和职称	签 字
崔俊涛	宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司	技术负责人	
颜国甫	浙江省水利水电技术咨询中心	教高	
林维江	镇海区水利工程运行管理服务中心	主任	
章建栋	浙江省水利水电建筑监理公司	总监、高工	
余志仁	浙江省水利水电勘测设计院	项目负责人、高工	
裘华锋	浙江省水利水电勘测设计院	技术负责人/设计代表、高工	
陈惠达	浙江艮威水利建设有限公司	项目负责人、高工	
邵永刚	浙江艮威水利建设有限公司	技术负责人、高工	
樊达	宁波三明电力发展有限公司	工程师	
褚志辉	浙江江能建设有限公司	项目负责人	
何亮	利欧集团股份有限公司	厂商代表	
郭红军	金华永泰水电工程机械有限公司	厂商代表	
丁鑫伟	浙江华东机电工程有限公司	厂商代表	

5.10 投标人符合要求评分的获奖证明材料

获奖文件复制件



附件 1

2021 年度浙江省建设工程钱江杯

（优质工程）认定公示名单

（排列不分名次，括号内为项目经理、总监）

一、房屋建筑工程

1. 江干区人民医院及区公共卫生中心工程

承建单位：杭州通达集团有限公司（杨绍红）

建设单位：杭州市江干区卫生健康局（沈宗灿）

设计单位：浙江工业大学工程设计集团有限公司（阮光明）

监理单位：浙江泛华工程咨询有限公司（杨运献）

2. 余政储出【2013】52 号地块项目

承建单位：杭州二建建设有限公司（潘高武）

建设单位：杭州启恒实业有限公司（马乐全）

设计单位：浙江大学建筑设计研究院有限公司（张永青）

监理单位：浙江之江工程项目管理有限公司（倪立军）

3. 杭州运河新城（拱墅区范围）B-R22-08 地块 30 班小学

承建单位：杭州天和建设集团有限公司（莫晓佳）

建设单位：杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发

成世）

建设单位：绍兴袍江建设投资有限公司（金方初）

设计单位：浙江省水利水电勘测设计院（陈舟）

监理单位：浙江省水利水电建筑监理公司（丁明安）

参建单位：浙江江能建设有限公司（张仲放）

133. 姚江二通道（慈江）工程-澥浦闸站

承建单位：浙江艮威水利建设有限公司 （水利水电施工总承包壹级）（陈惠达）

建设单位：宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司（崔俊涛）

设计单位：浙江省水利水电勘测设计院（裘华锋）

监理单位：浙江省水利水电建筑监理有限公司（章建栋）

参建单位：浙江省水利水电勘测设计院（EPC 总承包）（余志仁）

134. 五江口闸及上游配套河道工程

承建单位：禹顺生态建设有限公司（水利水电施工总承包壹级）（赵大明）

建设单位：宁波市三江六岸防洪工程建设海曙指挥部（姚明华）

设计单位：宁波市水利水电规划设计研究院有限公司（唐宏进）

合同复制件

副本

姚江二通道（慈江）工程-澥浦闸站

EPC（设计采购施工）总承包合同

发包人：宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司

承包人：浙江省水利水电勘测设计院

二〇一六年九月

合同协议书

宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施姚江二通道（慈江）工程-澥浦闸站，已接受浙江省水利水电勘测设计院（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目EPC（设计采购施工）总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同协议书（包括补充协议、合同谈判纪要）

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 发包人要求；

(7) 承包人建议；

(8) 其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）肆亿柒仟捌佰陆拾玖万壹仟贰佰元（￥478691200元）。

4．承包人项目负责人：朱明星，设计负责人：张永进。

5．工程质量符合现行工程验收规程要求的优良标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的设计、采购、实施、完工及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．合同服务期：自合同生效至竣工验收通过为止。其中：

（1）设计周期要求：初步设计送审稿要求在中标通知书发出后75天内完成，初步设计报批稿要求在初步设计审查后7天内完成；

（2）施工工期要求：2017年2月前，临时工程及开工前的准备工作应满足施工开工的条件；施工总工期为29个月，2017年2月开工（具体以监理开工令为准），2019年6月30日前完工，其中：要求2018年6月30日前闸站工程水闸具备通水条件、泵站具备应急试运行条件。

9．本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份，副本捌份，双方各执肆份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：宁波市镇海区农业国有资产投资有限公司　　承包人：浙江省水利水电勘测设计院

法定代表人
或其委托代理人：　　(签字)

法定代表人
或其委托代理人：　　(签字)

2016年09月___日